Aktualizacja ADMARS: 07-09-2020

Seperatör Renk İndeksi

TERMİNALLERDEKİ STANDART UYGULAMALAR
STANDART APPLICATIONS IN TERMINALS

KRİMPLEME
CRIMPING

TD - TERMİNAL DİŞİ GRUBU
FAST ON TYPE

TB - BAYRAK TERMİNAL GRUBU
FLAG TERMINAL

TE - TERMİNAL ERKEK GRUBU
FAST ON TABS

TŞ - TERMİNAL ŞASE GRUBU
OPEN BARREL RING TONGUE

TÇ - TERMİNAL ÇATAL GRUBU
OPEN BARREL SPADE

TŞB - BORU TİP TERMİNAL GRUBU
CLOSED BARREL WIRE

TYD - TERMİNAL YUVARLAK DİŞİ GRUBU
TUBULAR TYPE

TYE - TERMİNAL YUVARLAK ERKEK GRUBU
TUBULAR TYPE PLUG

TK - TERMİNAL KURTAĞZI GRUBU
SPLICES WITH INSULATION BARREL

TEK - EK TERMİNAL GRUBU
END SPLICES

TBA - BAKIR TERMİNAL GRUBU
BARREL TERMINAL

TLF - LİF TERMİNAL GRUBU
LIF TYPE

TÖZ - ÖZEL TERMİNAL GRUBU
SPECIAL TERMINAL

TSAC - SAC TERMİNAL GRUBU
FLAT MALE TYPE

KD - DİŞİ KONNEKTÖR SERİSİ
INSULATION HOUSING FEMALE

KE - KONNEKTÖR ERKEK SERİSİ
INSULATION HOUSING MALE

KK - KONNEKTÖR KİLİTLİ KILIF SERİSİ
INSULATION HOUSING LOCKING TYPE

K - KONNEKTÖR KILIF SERİSİ
SLEEVES

KF - KONNEKTÖR FAR FİŞİ SERİSİ
HEAD LAMP CONNECTOR

KR - ROLE AYAĞI
RELAY CONNECTOR

KYD - KONNEKTÖR YUVARLAK DİŞİ SERİSİ
TUBULAR TYPE INSULATION FEMALE

KYE - KONNEKTÖR YUVARLAK ERKEK SERİSİ
TUBULAR TYPE INSULATION MALE

KB - KONNEKTÖR KUTUP BAŞI SERİSİ
TERMINAL HEAD CONNECTOR

TERMİNAL MONTAJ SERİSİ
TERMINAL ASSEMBLY SERIES



Sertifika

Bu belge ile

MESA OTO ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İkitelli Org. San. Böl. Pik Dökümcüler Sit. A6 Blok No:13-15 Başakşehir
İSTANBUL, Turkey

firmasının aşağıda belirtilen Kalite Sistemi standart şartlarını sağlamış olduğu kanıtlanmıştır

IATF 16949:2016

Firmanın faaliyet alanı aşağıda belirtilmiştir

METAL KABLO UCU BAĞLANTI TERMİNALLERİ VE KONNEKTÖRLERİ ÜRETİMİ (ÜRÜN TASARIMI HARİÇ 8.3)

Sertifika Numarası:	Belgelendirme Dönemi Yayın Tarihi:	Basılma Tarihi:
67235/B/0001/SM/Tr	05 Şubat 2018	01 Şubat 2018
Baskı No:	**Bitiş Tarihi:**	**IATF No:**
1	04 Şubat 2021	0288735

Belgeyi Veren: *Sertifika yöneticisi adına*

If there is any doubt as to the authenticity of this certificate, please do not hesitate to contact the Head Office of the Group on info@urs-certification.com.
URS is a member of United Registrar of Systems (Holdings) Ltd, Derby Manor, Derby Road, Bauxhenhath, SH1 3GB, UK. Company Registration no. 10284849

Page 1 of 1



Sertifika

Bu belge ile

MESA OTO ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MESA SOKET KONNEKTÖR VE PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ., İkitelli Org. San. Böl. Pik Dökümcüler Sit. A6 Blok No:16 Başakşehir İSTANBUL, Turkey

firmasının aşağıda belirtilen Kalite Sistemi standart şartlarını sağlamış olduğu kanıtlanmıştır

IATF 16949:2016

Firmanın faaliyet alanı aşağıda belirtilmiştir

PLASTİK KONNEKTÖR VE SOKET ÜRETİMİ (ÜRÜN TASARIMI HARİÇ 8.3)

Sertifika Numarası:	Belgelendirme Dönemi Yayın Tarihi:	Basılma Tarihi:
67235/B/0002/SM/Tr	05 Şubat 2018	01 Şubat 2018
Baskı No:	**Bitiş Tarihi:**	**IATF No:**
1	04 Şubat 2021	0288741

Belgeyi Veren: *Sertifika yöneticisi adına*

If there is any doubt as to the authenticity of this certificate, please do not hesitate to contact the Head Office of the Group on info@urs-certification.com.
URS is a member of United Registrar of Systems (Holdings) Ltd, Derby Manor, Derby Road, Bauxhenhath, SH1 3GB, UK. Company Registration no. 10284849

Page 1 of 1



Sertifika

Bu belge ile

MESA OTO ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İkitelli Org. San. Böl. Pik Dökümcüler Sit. A6 Blok No:13-15 Başakşehir
İSTANBUL, Turkey

firmasının aşağıda belirtilen Kalite Sistemi standart şartlarını sağlamış olduğu kanıtlanmıştır

ISO 9001:2015

Firmanın faaliyet alanı aşağıda belirtilmiştir

METAL KABLO UCU BAĞLANTI TERMİNALLERİ VE KONNEKTÖRLERİ ÜRETİMİ (ÜRÜN TASARIMI HARİÇ 8.3)

Sertifika Numarası:	Basılma Tarihi: (Orijinal)	Basılma Tarihi:
67235/BB/0001/SM/Tr	05 Şubat 2018	01 Şubat 2018
Baskı No:	**Bitiş Tarihi:**	
1	04 Şubat 2021	

Belgeyi Veren: *Sertifika yöneticisi adına*

0043

If there is any doubt as to the authenticity of this certificate, please do not hesitate to contact the Head Office of the Group on info@urs-certification.com.
URS is a member of United Registrar of Systems (Holdings) Ltd, Derby Manor, Derby Road, Bauxhenhath, SH1 3GB, UK. Company Registration no. 10284849

Page 1 of 1



Sertifika

Bu belge ile

MESA OTO ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MESA SOKET KONNEKTÖR VE PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ., İkitelli Org. San. Böl. Pik Dökümcüler Sit. A6 Blok No:16 Başakşehir İSTANBUL, Turkey

firmasının aşağıda belirtilen Kalite Sistemi standart şartlarını sağlamış olduğu kanıtlanmıştır

ISO 9001:2015

Firmanın faaliyet alanı aşağıda belirtilmiştir

PLASTİK KONNEKTÖR VE SOKET ÜRETİMİ (ÜRÜN TASARIMI HARİÇ 8.3)

Sertifika Numarası:	Basılma Tarihi: (Orijinal)	Basılma Tarihi:
67235/BB/0002/SM/Tr	05 Şubat 2018	01 Şubat 2018
Baskı No:	**Bitiş Tarihi:**	
1	04 Şubat 2021	

Belgeyi Veren: *Sertifika yöneticisi adına*

0043

If there is any doubt as to the authenticity of this certificate, please do not hesitate to contact the Head Office of the Group on info@urs-certification.com.
URS is a member of United Registrar of Systems (Holdings) Ltd, Derby Manor, Derby Road, Bauxhenhath, SH1 3GB, UK. Company Registration no. 10284849

Page 1 of 1


MESA
TERMİNAL SOKET

İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*

STANDARTLAR / *STANDARDS*

Örnek Kod Tanımı / Sample Code Description	1
Ürün Tanımı	2
Product Definition	3
Terminallerdeki Standard Uygulamalar / Standard Applications in Terminals	5
Terminallerdeki Standard Uygulamalar / Standard Applications in Terminals	6
Dönüşüm Tabloları ve Formüller / Conversion Table and Formulas	7
Kablo Boyutları	8
Cable Size	9
Fiziksel Özellikler	10
Physical Specifications	11
Malzeme, Kaplama, Uygulama / Material, Plating, Application	12
Konnektörler ve Kılıflar / Terminal Insulation Housing and Sleeves	13

KRİMPLEME / *CRIMPING*


Krimpleme Tekniği / Crimping Technique	17
İletken Kısmı Sıkma / Crimping Wire Section	18
İzoleli Kısmı Sıkma / Crimping Insulated Section	19
Krimpleme, Bükme, Kıvırma Testleri / Crimped Twisting Test	20
Krimp Yüksekliği Değerleri / Crimp Height Values	21

İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*

TERMİNALLER / *TERMINALS*

TD - TERMİNAL DİŞİ SERİSİ / *FAST-ON TYPE RECEPTACLES*


TD 2101 - Telefon Klipsi Dişi (2.8) 25
TD 2102 - Mikro Dişi Fiş (2.8) 25
TD 2103 - Mikro Dişi Fiş Noktasız (2.8) 25
TD 2104 - Mikro Dişi Fiş Tırnaklı (2.8) 26
TD 2105 - Mikro Dişi Fiş Orta Nokta (2.8) 26
TD 2106 - Yassı Kilitli Dişi Fiş (2.8) 26
TD 2107 - Mini Dişi Fiş (4.8) 27
TD 2108 - Mini Dişi Fiş Tırnaklı (4.8) 27
TD 2110 - Mini Dişi Fiş Kilitli (4.8) 27
TD 2111 - Standart Dişi Fiş (6.3) 28
TD 2112 - Standart Dişi Fiş Büyük Ayak (6.3) 28
TD 2113 - Standart Dişi Fiş Küçük Ayak (6.3) 28
TD 2114 - Tırnaklı Dişi Fiş (6.3) 29
TD 2115 - Tırnaklı Dişi Fiş Büyük Ayak (6.3) 29
TD 2116 - Tırnaklı Dişi Fiş Küçük Ayak (6.3) 29
TD 2117 - Standart Dişi Fiş Düz (6.3) 30
TD 2118 - Tırnaklı Dişi Fiş Düz (6.3) 30
TD 2119 - Standart Dişi Fiş "U" Kilitli (6.3) 30
TD 2120 - Kilitli Dişi Fiş Zımbalı Büyük Ayak (6.3) 31
TD 2121 - Kilitli Dişi Fiş Zımbalı (6.3) 31
TD 2122 - Standart Dişi Fiş Bakır Sıkan (6.3) 31
TD 2123 - Standart Dişi Fiş Bakır Sıkan "U" Kilitli (6.3) 32
TD 2124 - Erkekli Dişi Terminal (6.3) 32
TD 2125 - "U" Dişi Fiş (6.3) 32
TD 2126 - "L" Dişi Fiş (6.3) 33
TD 2127 - Büyük Dişi Fiş (9.5) 33
TD 2128 - Büyük Dişi Fiş Tırnaklı (9.5) 33
TD 2129 - 8.5 Dişi Terminal (8.5) 34
TD 2130 - Tırnaklı Dişi Fiş Büyük Ayak Noktasız (6.3) 34
TD 2131 - 8.5 Dişi Terminal Tırnaklı (8.5) 34
TD 2132 - Standart Dişi Fiş Büyük Ayak "U" Kilitli (6.3) 35
TD 2133 - Tırnaklı Dişi Fiş Küçük Ayak Düz (6.3) 35
TD 2134 - Mikro Dişi Fiş Ters Kilitli (2.8) 35
TD 2135 - Kilitli Dişi Fiş Kısa Tip (4.8) 36
TD 2136 - Mini Dişi Fiş Büyük Ayak (4.8) 36
TD 2137 - Kilitli Dişi Fiş (Yeni Tip) (6.3) 36
TD 2138 - Erkekli Dişi Terminal Büyük Ayak (6.3) 37
TD 2139 - Erkekli Dişi Terminal Küçük Ayak (6.3) 37
TD 2140 - Kilitli Dişi Fiş (Yeni Tip) Büyük Ayak (6.3) 37
TD 2141 - Kilitli Dişi Fiş (Yeni Tip) Küçük Ayak (6.3) 38
TD 2142 - Kilitli Dişi Fiş Kısa Tip Büyük Ayak (4.8) 38
TD 2143 - Standart Dişi Fiş Küçük Ayak Düz (6.3) 38
TD 2144 - Erkekli Dişi Terminal (4.8) 39
TD 2145 - Mikro Dişi Fiş Küçük Ayak (2.8) 39
TD 2146 - Mikro Dişi Fiş Tırnaklı Küçük Ayak (2.8) 39
TD 2147 - Mini Dişi Fiş Küçük Ayak (4.8) 40
TD 2148 - Mini Dişi Fiş Tırnaklı Küçük Ayak (4.8) 40
TD 2149 - Mini Dişi Fiş Tırnaklı Büyük Ayak (4.8) 40
TD 2150 - Mikro Dişi Fiş Büyük Ayak (2.8) 41
TD 2151 - Mikro Dişi Fiş Tırnaklı Büyük Ayak (2.8) 41
TD 2152 - Yassı Dişi Fiş Tek Noktalı (2.8) 41
TD 2153 - Yassı Dişi Fiş Tek Noktalı Büyük Ayak (2.8) 42
TD 2154 - Yassı Dişi Fiş Tek Noktalı Küçük Ayak (2.8) 42
TD 2155 - Yassı Dişi Fiş Tek Noktalı (Orta Nokta) (2.8) 42



İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*


TD - TERMİNAL DİŞİ SERİSİ / *FAST-ON TYPE RECEPTACLES*

TD 2156 - Yassı Dişi Fiş Tek Noktalı B.A. (Orta Nokta) (2.8) 43
TD 2157 - Yassı Dişi Fiş Tek Noktalı K.A (Orta Nokta) (2.8) 43
TD 2158 - Standart Dişi Fiş Lif Terminal (6.3) 43
TD 2159 - Kilitli Dişi Fiş Yaylı Küçük Ayak (6.3) 44
TD 2160 - Kilitli Dişi Fiş Yaylı (6.3) 44
TD 2161 - Kilitli Dişi Fiş Yaylı Büyük Ayak (6.3) 44
TD 2162 - Standart Dişi Fiş Kart Tipi (6.3) 45
TD 2163 - 8.5 Dişi Terminal Çakılı (8.5) 45
TD 2164 - Kare Dişi Terminal (6.3) 45
TD 2165 - 1.5x0.8 Dişi Terminal 46
TD 2166 - Kilitli Dişi Fiş Kısa Tip Mini Ayak (4.8) 46
TD 2167 - Yassı Kilitli Dişi Fiş Tek Noktalı Mini Ayak (2.8) 46
TD 2168 - Mikro Dişi Fiş Orta Nokta Küçük Ayak (2.8) 47
TD 2170 - Standart Dişi Fiş Büyük Ayak 4-8mm2 (6.3) 47
TD 2171 - 3 Noktalı Standart Dişi Fiş Küçük Ayak (6.3) 47
TD 2172 - 3 Noktalı Standart Dişi Fiş (6.3) 48
TD 2173 - Mini Dişi Fiş 4mm 48
TD 2174 - Ters Ayaklı Dişi Fiş (4.8) 48
TD 2175 - Dipsiz Lamba Terminali 49
TD 2176 - Dipsiz Lamba Terminali Büyük Ayak 49
TD 2177 - Yaysız Kilitli Dişi Fiş (4.8) 49
TD 2178 - Standart Dişi Fiş Mini Ayak (6.3) 50




TB - TERMİNAL BAYRAK SERİSİ / *FLAG TERMINAL SERIES*

TB 2201 - 4.8 Yan Bayrak Terminal (4.8) 53
TB 2202 - 6.3 Yan Bayrak Terminal (6.3) 53
TB 2203 - Standart Dişi Fiş Eğri (6.3) 53
TB 2204 - Far Fişi Eğri (7.7) 54
TB 2205 - 4.8 Mini Dişi Fiş Eğri (4.8) 54
TB 2206 - Far Fişi Eğri Küçük Ayak (7.7) 54
TB 2207 - Standart Dişi Fiş Eğri Çakısız (6.3) 55
TB 2209 - 4.8 Yan Bayrak Terminal Büyük Ayak (4.8) 55
TB 2210 - 4.8 Yan Bayrak Terminal Küçük Ayak (4.8) 55
TB 2211 - 6.3 Yan Bayrak Terminal Büyük Ayak (6.3) 56
TB 2212 - 6.3 Yan Bayrak Terminal Küçük Ayak (6.3) 56
TB 2213 - Tırnaklı Dişi Fiş Eğri (6.3) 56
TB 2214 - Standart Dişi Fiş Eğri Şaseli (6.3) 57
TB 2215 - Standart Dişi Fiş Eğri Şaseli Küçük Ayak (6.3) 57
TB 2218 - Kilitli Dişi Fiş Eğri (6.3) 57
TB 2219 - Özel Şaseli Bayrak Terminali (6.3) 58
TB 2220 - Yan Bayrak Terminal Küçük Ayak 4mm 58
TB 2221 - 2.8 Mikro Fişi Fiş Eğri (2.8) 58
TB 2222 - 6.3 Yan Bayrak Terminal Geniş Kalibre (6.3) 59
TB 2223 - 4.8 Yan Bayrak Kilitli (4.8) 59
TB 2224 - 4.8 Yan Bayrak "U" Kilitli Küçük Ayak (4.8) 59
TB 2225 - 4.8 Yan Bayrak "U" Kilitli (4.8) 60



TE - TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TABS*


TE 2301 - Mikro Erkek Fiş (2.8) 63
TE 2302 - Telefon Askeri 63
TE 2303 - Düz Erkek Federli Terminal 63
TE 2304 - Yan Mikro Erkek Fiş (2.8) 64
TE 2305 - Çift Noktalı Erkek Terminal 64
TE 2306 - "L" Erkek Fiş (4.8) 64
TE 2307 - Kısa Erkek Fiş (6.3) 65



İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*


TE - TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TABS*

TE 2308 - Uzun Erkek Fiş (6.3) 65
TE 2309 - Uzun Erkek Fiş Büyük Ayak (6.3) 65
TE 2310 - "L" Erkek Fiş (6.3) 66
TE 2311 - "U" Erkek Fiş Ø3.0 (6.3) 66
TE 2312 - "U" Erkek Fiş Ø3.3 (6.3) 66
TE 2313 - "L" Erkek Fiş Kare Delik Kuyruklu (6.3) 67
TE 2314 - "L" Erkek Fiş Yuvarlak Delik Kuyruklu (6.3) 67
TE 2315 - "L" Erkek Fiş Yuvarlak Delik Kuyruklu 45° (6.3) 67
TE 2316 - Düz Erkek Fiş Kare Delik Kuyruklu (6.3) 68
TE 2317 - Düz Erkek Fiş Yuvarlak Delik Kuyruklu (6.3) 68
TE 2318 - 6.3 Tırnaklı Erkek Terminal (6.3) 68
TE 2319 - 6.3 Tırnaklı Erkek Terminal Uzun (6.3) 69
TE 2320 - İnce Tırnaklı Motor Ucu (6.3) 69
TE 2321 - Kart Tipi "F" Terminal (6.3) 69
TE 2322 - Kart Tipi "F" Terminal Uzun (6.3) 70
TE 2323 - Kart Tipi Çatal Terminal (6.3) 70
TE 2324 - Kart Tipi Uzun Ayak Terminal (6.3) 70
TE 2325 - İki Taraflı Erkek Fiş (4.8 / 6.3) 71
TE 2326 - "L" Erkek Fiş Ø2.8 (6.3) 71
TE 2327 - Ara Klemens Erkeği (6.3) 71
TE 2328 - TT Terminal (6.3) 72
TE 2329 - Kobo "L" Erkek (6.3) 72
TE 2330 - Düz Erkek Fiş Ø3.2 (6.3) 72
TE 2331 - Düz Erkek Fiş Ø3.5 (6.3) 73
TE 2332 - Düz Erkek Fiş Ø4.3 (6.3) 73
TE 2333 - Düz Erkek Fiş Ø5.3 (6.3) 73
TE 2334 - Düz Erkek Fiş Ø3.2 (3 Delik) (6.3) 74
TE 2335 - 90° Erkek Fiş Ø5.3 (6.3) 74
TE 2336 - 90° Erkek Fiş Ø4.3 (6.3) 74
TE 2337 - 90° Erkek Fiş Ø3.2 (6.3) 75
TE 2338 - 45° Erkek Fiş Ø5.3 (6.3) 75
TE 2339 - 45° Erkek Fiş Ø4.3 (6.3) 75
TE 2340 - 45° Erkek Fiş Ø3.2 (6.3) 76
TE 2341 - Uzun Erkek Fiş Kulaklı (6) 76
TE 2342 - "U" Erkek Fiş Ø4.3 (6.3) 76
TE 2343 - Uzun Erkek Fiş Kısa Tip (6.3) 77
TE 2344 - Düz Erkek Fiş Geniş Ø3.2 (6.3) 77
TE 2345 - Düz Erkek Fiş Geniş Ø4.3 (6.3) 77
TE 2346 - "U" Erkek Fiş Ø3.5 (6.3) 78
TE 2347 - Düz Erkek Fiş Geniş Ø5.3 (6.3) 78
TE 2348 - Uzun Erkek Fiş (4.8) 78
TE 2349 - Uzun Erkek Fiş Küçük Ayak (6.3) 79
TE 2350 - 20° Erkek Fiş Ø3.3 (6.3) 79
TE 2351 - 90° Erkek Fiş Ø3.0 (6.3) 79
TE 2352 - DT3 Power Terminal (6.3) 80
TE 2353 - Uzun Erkek Fiş Deliksiz (6.3) 80
TE 2354 - Kobo Düz Erkek (6.3) 80
TE 2355 - Kart Tipi Çatal (4.8) 81
TE 2356 - Kısa Erkek Fiş Uzun Tip Kulaklı (6.3) 81
TE 2357 - Kısa Erkek Fiş Uzun Tip Kulaksız (6.3) 81
TE 2358 - Kısa Erkek Fiş Uzun Tip Kulaklı Küçük Ayak (6.3) 82
TE 2359 - Kısa Erkek Fiş Uzun Tip Kulaksız Küçük Ayak (6.3) 82
TE 2360 - Kart Tipi Çatal 6.3x1.8 (6.3) 82
TE 2361 - Cam Sigorta Tutucusu (4.8) 83
TE 2362 - Uzun Erkek Fiş Kanallı (4.8) 83
TE 2363 - Uzun Erkek Fiş (7.7) 83




İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*

TE 2364 - "Z" Erkek Fiş Ø3.2 (6.3) 84
TE 2365 - Uzun Erkek Fiş (4.8) 84
TE 2366 - Kısa Erkek Fiş (4.8) 84
TE 2367 - Tetik Terminal (2.8) 85
TE 2368 - Kart Tipi (2.8) 85
TE 2369 - L Erkek Fiş Tırtıllı (6.3) 85
TE 2370 - Uzun Erkek Fiş (9.5) 86
TE 2371 - Kart Tipi "F" Terminal (2.8) 86
TE 2372 - Kart Tipi İğne Uç (2.8) 86
TE 2373 - Kart Tipi "F" Terminal (4.8) 87
TE 2374 - 6.3x0.8 PCB Terminal (6.3) 87
TE 2375 - Kısa Erkek Fiş büyük Ayak (6.3) 87
TE 2376 - Yan Erkek (2.8) 88
TE 2377 - Ortadan Tırnaklı Erkek (6.3) 88
TE 2378 - Kart Tipi U.A. 2.Terminal (6.3) 88
TE 2379 - Kart Tipi "F" Terminal 40° (2.8) 89
TE 2380 - Kısa Erkek Fiş uzun Tip Kulaklı Büyük Ayak (6.3) 89
TE 2381 - Kısa Erkek Fiş Uzun Tip Kulaksız Büyük Ayak (6.3) 89
TE 2382 - Mikro erkek Fiş Tırnaksız (2.8) 90
TE 2383 - Kart Tipi "F" Terminal Kısa (4.8) 90
TE 2384 - Uzun Erkek Düz Kilitli Fiş (4.8) 90
TE 2385 - Erkek Terminal (1.8) 91
TE 2386 - Kart Tipi U.A. Terminal (4.8) 91
TE 2387 - 6.3x45° "U" Erkek Fiş Ø4.3 (6.3) 91
TE 2388 - 1.5x0.8 Yan Erkek Terminal (1.5) 92
TE 2389 - Kısa Boy Mikro Erkek Fiş (2.8) 92
TE 2390 - 90° Erkek Fiş Ø2.9 (2.8) 92
TE 2391 - Mikro Erkek Fiş (Çift Katlı) (2.8) 93
TE 2392 - Düz Erkek Fiş Ø3.2 (4.8) 93
TE 2393 - Düz Erkek Fiş Ø4.3 (4.8) 93
TE 2394 - 90° Erkek Fiş Ø3.2 (4.8) 94
TE 2395 - 90° Erkek Fiş Ø4.3 (4.8) 94
TE 2396 - 90° Erkek Fiş Puntalı (4.8) 94
TE 2397 - 45° Erkek Fiş Ø3.2 (4.8) 95
TE 2398 - 45° Erkek Fiş Ø4.3 (4.8) 95
TE 2399 - 45° Erkek Fiş Puntalı (4.8) 95
TE 23100 - Kart Tipi U.A. Terminal (2.8) 96



TŞ - TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *OPEN BARREL RING TONGUE*


TŞ 2401 - Şase Terminal Çift Delikli 99
TŞ 2402 - Şarj Terminali Ø11 99
TŞ 2403 - 1 No Kablo Ucu Ø2.7 99
TŞ 2404 - 1 No Kablo Ucu Ø3.2 100
TŞ 2405 - 1 No Kablo Ucu Ø3.5 100
TŞ 2406 - 1 No Kablo Ucu Ø4.2 100
TŞ 2407 - 1 No 2.Terminal Ø2.7 101
TŞ 2408 - 1 No 2.Terminal Ø3.2 101
TŞ 2409 - 1 No 2.Terminal Ø3.7 101
TŞ 2410 - 1 No 2.Terminal Ø4.2 102
TŞ 2411 - 1 No 2.Terminal Ø5.2 102
TŞ 2412 - Şase Terminali Ø2.8 102
TŞ 2413 - Şase Terminali Ø4.2 103
TŞ 2414 - 2.5 No Kablo Ucu Ø4.2 103
TŞ 2415 - 2.5 No Kablo Ucu Ø5.2 103
TŞ 2416 - 2.5 No Kablo Ucu Ø6.2 104
TŞ 2417 - 2.5 No Kablo Ucu Büyük Ayak Ø4.2 104
TŞ 2418 - 2.5 No Kablo Ucu Büyük Ayak Ø5.2 104



İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*

TŞ - TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *OPEN BARREL RING TONGUE*


TŞ 2419 - 2.5 No Kablo Ucu Büyük Ayak Ø6.2 105
TŞ 2420 - 2.5 No Kablo Ucu Küçük Ayak Ø4.2 105
TŞ 2421 - 2.5 No Kablo Ucu Küçük Ayak Ø5.2 105
TŞ 2422 - 2.5 No Kablo Ucu Küçük Ayak Ø6.2 106
TŞ 2423 - 4 No Kablo Ucu Ø4.2 106
TŞ 2424 - 4 No Kablo Ucu Ø5.2 106
TŞ 2425 - 4 No Kablo Ucu Ø6.2 107
TŞ 2426 - 6 No Kablo Ucu Ø6.5 107
TŞ 2427 - 8 No Kablo Ucu Ø8.4 107
TŞ 2428 - 10 No Kablo Ucu Ø8.5 108
TŞ 2430 - 10 No Kablo Ucu Ø10.5 108
TŞ 2431 - 10 No Kablo Ucu Ø13 108
TŞ 2432 - Kare Sigorta Terminali Ø6.2 109
TŞ 2433 - Kare Sigorta Terminali Ø4.2 109
TŞ 2434 - 2.5 No Delikli Tırnaklı Kablo Ucu 109
TŞ 2435 - Telefon Bağlantı Kulaklı Delikli 110
TŞ 2436 - Telefon Bağlantı Kulaklı 110
TŞ 2437 - Topraklama Terminali Ø11 110
TŞ 2438 - Topraklama Terminali Ø8.2 111
TŞ 2439 - 2 No Kablo Ucu Ø3.5 111
TŞ 2440 - 2 No Kablo Ucu Ø2.6 111
TŞ 2441 - 2 No Kablo Ucu Ø4.2 112
TŞ 2442 - 6 No Kablo Ucu Ø5.2 112
TŞ 2443 - Şase Terminali Ø3.2 112
TŞ 2444 - Topraklama Terminali Ø6.5 113
TŞ 2445 - 2.5 No Kablo Ucu Büyük Ayak Ø4.2 (0.60 Malzeme) 113
TŞ 2446 - 10 No Kablo Ucu Ø8.5 (Eski Tip) 113
TŞ 2447 - 10 No Kablo Ucu Ø10.5 (Eski Tip) 114
TŞ 2448 - Kare Sigorta Terminali Ø2.8 114
TŞ 2449 - 1.5 No Kablo Ucu Ø4.3 114
TŞ 2450 - 1.5 No Kablo Ucu Ø5.3 115
TŞ 2451 - 1.5 No Kablo Ucu Ø6.3 115
TŞ 2452 - 2.5 No Kablo Ucu Büyük Ayak Ø5.2 (0.60 Malzeme) 115
TŞ 2453 - 2.5 No Kablo Ucu Büyük Ayak Ø6.2 (0.60 Malzeme) 116
TŞ 2454 - 4 No Kablo Ucu Ø4.2 (Yeni Tip) 116
TŞ 2455 - 4 No Kablo Ucu Ø5.2 (Yeni Tip) 116
TŞ 2456 - 4 No Kablo Ucu Ø6.2 (Yeni Tip) 117
TŞ 2457 - 5 No Kablo Ucu Ø4.2 117
TŞ 2458 - 5 No Kablo Ucu Ø5.2 117
TŞ 2459 - 5 No Kablo Ucu Ø6.2 118
TŞ 2460 - Topraklama Terminali Ø5.2 118
TŞ 2461 - Topraklama Terminali Ø6.2 118
TŞ 2462 - 2.5 No Kablo Uç Ø3.2 119
TŞ 2463 - 1 No Kablo Uç Ø5.2 119
TŞ 2464 - Mini Topraklama Ø2.6 119
TŞ 2465 - Kare Sigorta Terminali Ø2.6 120
TŞ 2466 - 1 No 2.Terminal Küçük Ayak Ø2.7 120
TŞ 2467 - 1 No 2.Terminal Küçük Ayak Ø3.2 120
TŞ 2468 - 1 No 2.Terminal Küçük Ayak Ø3.7 121
TŞ 2469 - 1 No 2.Terminal Küçük Ayak Ø4.2 121
TŞ 2470 - 1 No 2.Terminal Küçük Ayak Ø5.2 121
TŞ 2471 - 1 No Kablo Ucu Küçük Ayak Ø2.7 122
TŞ 2472 - 1 No Kablo Ucu Küçük Ayak Ø3.2 122
TŞ 2473 - 1 No Kablo Ucu Küçük Ayak Ø3.7 122
TŞ 2474 - 1 No Kablo Ucu Küçük Ayak Ø4.2 123
TŞ 2475 - 1 No Kablo Ucu Küçük Ayak Ø5.2 123
TŞ 2476 - 6 No 2. Terminal Ø6.5 123



İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*


TŞ - TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *OPEN BARREL RING TONGUE*

TŞ 2477 - 8 No 2.Terminal Ø8.5 124
TŞ 2478 - Mini Topraklama Küçük Ayak Ø2.6 124
TŞ 2479 - Mini Topraklama Küçük Ayak Ø3.2 124
TŞ 2480 - Şase Terminali Ø3.6 125
TŞ 2481 - 2.5 No 2.Terminal Ø5.3 125
TŞ 2482 - 1 No 3.Terminal Ø5.3 125
TŞ 2483 - Şase Terminali Ø2.5 126
TŞ 2484 - Mini Topraklama Ø3.2 126
TŞ 2485 - 4 No Kablo Ucu Ø5.2 (Yeni Tip) Orta Ayak 126
TŞ 2486 - 4 No Kablo Ucu Ø5.2 (Yeni Tip) Küçük Ayak 127
TŞ 2487 - 2.5 No 2.Terminal Ø6.3 127
TŞ 2488 - 2.5 No 2.Terminal Ø4.3 127
TŞ 2489 - 2.5 No 2.Terminal Ø3.7 128
TŞ 2490 - 2.5 No 2.Terminal Ø3.2 128
TŞ 2491 - 1 No 3.Terminal Ø4.3 128
TŞ 2492 - 1 No 3.Terminal Ø3.7 129
TŞ 2493 - 1 No 3.Terminal Ø3.2 129
TŞ 2494 - 1 No Kablo Deliksiz 129
TŞ 2495 - Kare Sigorta Terminali Ø3 130
TŞ 2496 - 5 No Kablo Ucu Küçük Ayak Ø4.2 130
TŞ 2497 - 5 No Kablo Ucu Küçük Ayak Ø5.2 130
TŞ 2498 - 5 No Kablo Ucu Küçük Ayak Ø6.2 131
TŞ 2499 - 6 No 2.Terminal Ø4.3 131
TŞ 24100 - Şase Terminali - 2 Çift Delikli Ø3.8 131
TŞ 24101 - Şase Terminali - 2 Çift Delikli Ø4.2 132



TÇ - TERMİNAL ÇATAL SERİSİ / *OPEN BARREL SPADE*


TÇ 2501 - Telefon Klipsi Çatal 135
TÇ 2502 - Telefon Klipsi Ø3.2 135
TÇ 2503 - 1 No Kablo Uç Çatal Ø2.7 135
TÇ 2504 - 1 No Kablo Uç Çatal Ø3.2 136
TÇ 2505 - 1 No Kablo Uç Çatal Ø3.5 136
TÇ 2506 - 1 No Kablo Uç Çatal Ø4.2 136
TÇ 2507 - 2.5 No Kablo Uç Çatal Ø4.2 137
TÇ 2508 - 2.5 No Kablo Uç Çatal Ø5.2 137
TÇ 2509 - 2.5 No Kablo Uç Çatal Ø6.2 137
TÇ 2510 - 2.5 No Kablo Uç Çatal Büyük Ayak Ø4.2 138
TÇ 2511 - 2.5 No Kablo Uç Çatal Büyük Ayak Ø5.2 138
TÇ 2512 - 2.5 No Kablo Uç Çatal Büyük Ayak Ø6.2 138
TÇ 2513 - 2.5 No Kablo Uç Çatal Küçük Ayak Ø4.2 139
TÇ 2514 - 2.5 No Kablo Uç Çatal Küçük Ayak Ø5.2 139
TÇ 2515 - 2.5 No Kablo Uç Çatal Küçük Ayak Ø6.2 139
TÇ 2516 - 4 No Kablo Uç Çatal Ø4.2 140
TÇ 2517 - 4 No Kablo Uç Çatal Ø5.2 140
TÇ 2518 - 4 No Kablo Uç Çatal Ø6.2 140
TÇ 2519 - 6 No Kablo Uç Çatal Ø6.5 141
TÇ 2520 - 8 No Kablo Uç Çatal Ø8.4 141
TÇ 2521 - 10 No Kablo Uç Çatal Ø8.5 141
TÇ 2523 - 10 No Kablo Uç Çatal Ø10.5 142
TÇ 2524 - 10 No Kablo Uç Çatal Ø13 142
TÇ 2525 - Motor Ucu Çatal 142
TÇ 2526 - 2 No Çatal 143
TÇ 2527 - 1 No 2.Terminal Çatal Ø4.2 143
TÇ 2528 - 2 No Çatal Ø4.2 143
TÇ 2529 - 3 No Çatal Ø4.2 144



İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*


TŞB - TERMİNAL ŞASE BORU TİP SERİSİ / *CLOSED BARREL WIRE*

TŞB 2551 - 2.5 No Boru Tip Ø3.2 147
TŞB 2552 - 2.5 No Boru Tip Ø4.2 147
TŞB 2553 - 4 No Boru Tip Ø5.2 147
TŞB 2554 - 6 No Boru Tip Ø6.2 148
TŞB 2555 - Topraklama Klemensi Ø4.3 148
TŞB 2556 - Topraklama Klemensi Ø5.3 148
TŞB 2557 - 4 No "U" Tipi Ø5.2 149
TŞB 2558 - 6 No "U" Tipi Ø6.2 149
TŞB 2559 - Topraklama Klemensi Küçük Ayak Ø3.9 149
TŞB 2560 - Topraklama Klemensi Ø3.9 150
TŞB 2561 - Topraklama Klemensi Puntalı Ø3.7 150
TŞB 2562 - Topraklama Klemensi Ø3.7 150




TYD - TERMİNAL YUVARLAK DİŞİ SERİSİ / *TUBULAR TYPE*

TYD 2601 - Yuvarlak Dişi Teyp-1 153
TYD 2603 - Yuvarlak Dişi Teyp-2 153
TYD 2605 - Yuvarlak Dişi Teyp-3 153
TYD 2606 - Yuvarlak Dişi Fiş Ø4.5 154
TYD 2607 - Buji Ucu Tırnaklı 154
TYD 2608 - Buji Ucu Tırnaksız 154
TYD 2609 - Distribitör Ucu Tırnaklı 155
TYD 2610 - Distribitör Ucu Tırnaksız 155
TYD 2611 - Yuvarlak Dişi Fiş Ø3.5 155
TYD 2612 - Yuvarlak Dişi Fiş Ø3.9 156
TYD 2613 - Yuvarlak Dişi Fiş Ø4 156
TYD 2614 - Yuvarlak Dişi Klips 156
TYD 2615 - Yuvarlak Dişi İğne Uç 157
TYD 2616 - Yuvarlak Tırnaklı Dişi Teyp-3 157
TYD 2617 - Yuvarlak Tırnaklı Dişi Fiş Ø3.5 157
TYD 2618 - Yuvarlak Mikro Ø1.6 158
TYD 2619 - Yuvarlak Dişi Klips Büyük Ayak 158
TYD 2620 - Uzun Buji Ucu 158
TYD 2621 - Uzun Buji Ucu Büyük Ayak 159
TYD 2622 - Yuvarlak Dişi Mikro Ø1.15 159
TYD 2623 - Uzun Buji ucu 3 Tırnaklı 159
TYD 2624 - Uzun Buji Ø6.4 160
TYD 2625 - Uzun Buji Ø4.7 160
TYD 2626 - Uzun Buji Ucu 3 Tırnaklı Büyük Ayak 160
TYD 2627 - Noktalı Yuvarlak Dişi İğne Uç 161
TYD 2628 - Uzun Buji Düz 161
TYD 2629 - Uzun Buji Düz Büyük Ayak 161



TYE - TERMİNAL YUVARLAK ERKEK SERİSİ / *TUBULAR TYPE PLUG*


TYE 2701 - Yuvarlak Kademeli Erkek Fiş 165
TYE 2702 - Yuvarlak Erkek Fiş Ø3.5 165
TYE 2703 - Yuvarlak Erkek Fiş Ø3.9 165
TYE 2704 - Yuvarlak Erkek Fiş Ø4.5 166
TYE 2705 - Yuvarlak Erkek Klips 166
TYE 2706 - Yuvarlak Erkek Fiş Ø4 166
TYE 2707 - Yuvarlak Kademeli Erkek Fiş Uzun Tip 167
TYE 2708 - Yuvarlak Erkek Klips Büyük Ayak 167
TYE 2709 - Yuvarlak Erkek Fiş Ø2 167
TYE 2710 - Mini Fit Erkek Pin 168
TYE 2711 - 3 Kademeli Yuvarlak Erkek Fiş 168



İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*


TK - TERMİNAL KURTAĞZI SERİSİ / *SPLICES WITH INSULATION BARREL*

TK 2801 - 1 No Kablo ve Bakır Sıkan 171
TK 2802 - 2 No Kablo ve Bakır Sıkan 171
TK 2803 - 3 No Kablo ve Bakır Sıkan 171
TK 2804 - Mini İğne Uç 172
TK 2805 - 1 No Bakır Sıkan 172
TK 2806 - 2 No Bakır Sıkan 172
TK 2808 - Büyük İğne Uç 173
TK 2809 - Sıralı Kurt Ağzı 1.5 (2.5-4 mm^2) 173
TK 2810 - 2 No Aralıklı İğne Uc 173
TK 2811 - 4 No Kablo ve Bakır Sıkan 174
TK 2812 - Düz İğne Uç 174
TK 2813 - Sıralı Kurt Ağzı 2.8 (1.5-2.5 mm^2) 174
TK 2814 - Sıralı Kurt Ağzı 2.8 (2.5-4 mm^2) 175
TK 2815 - Sıralı Kurt Ağzı 1.5 (1.5-2.5 mm^2) 175




TEK - TERMİNAL EK UCU SERİSİ / *END SPLICES*

TEK 2851 - Mini Ek Ucu 179
TEK 2852 - 2 No Ek Ucu 179
TEK 2853 - 3 No Ek Ucu (C12) 179
TEK 2854 - 4 No Ek Ucu (C13) 180
TEK 2855 - Punta Ucu 2 180
TEK 2856 - Ek Ucu Dar 180
TEK 2857 - Ek Ucu (C11) 181
TEK 2858 - Tırtıllı Ek Ucu 181
TEK 2859 - Ek Birleştirme (TKT-66) 181
TEK 2860 - Ek Birleştirme (TKT-77) 182
TEK 2861 - Ek Birleştirme (TKT-88) 182
TEK 2862 - Ek Birleştirme (TKT-99) 182
TEK 2863 - 1 No Ek Ucu 183
TEK 2864 - Ek Birleştirme Tırtıllı 183
TEK 2865 - Tırnaklı Ek Ucu 183
TEK 2866 - 1 No Ek Ucu Küçük Ayak 184
TEK 2867 - 1 No Ek Ucu Ortak Ayak 184
TEK 2868 - Mini Ek Ucu Büyük Ayak 184
TEK 2869 - Punta Ucu 2 Tırtıllı 185
TEK 2870 - Bobin Ek Ucu 185



TBA - TERMİNAL BAKIR SERİSİ / *BARREL WIRE*


TBA 2901 - 10 No Bakır Başlık Ø8.5 189
TBA 2902 - 10 No Bakır Başlık Ø10.5 189
TBA 2903 - 16 No Bakır Başlık Ø8.5 189
TBA 2904 - 16 No Bakır Başlık Ø10.5 190
TBA 2905 - 25 No Bakır Başlık Ø8.5 190
TBA 2906 - 25 No Bakır Başlık Ø10.5 190
TBA 2907 - 35 No Bakır Başlık Ø8.5 191
TBA 2908 - 35 No Bakır Başlık Ø10.5 191
TBA 2909 - 35 No Bakır Başlık Ø13.5 191
TBA 2910 - 50 No Bakır Başlık Ø8.5 192
TBA 2911 - 50 No Bakır Başlık Ø13.5 192
TBA 2912 - 50 No Bakır Başlık Ø10.5 192
TBA 2913 - 70 No Bakır Başlık Ø8.5 193
TBA 2914 - 70 No Bakır Başlık Ø10.5 193
TBA 2915 - 35 No Bakır Başlık Ø12.5 193
TBA 2916 - 70 No Bakır Başlık Ø13.5 194



İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*


TBA - TERMİNAL BAKIR SERİSİ / *BARREL WIRE*

TBA 2917 - 10 No Bakır Başlık Boru Tip Ø8.5 194
TBA 2918 - 10 No Bakır Başlık Boru Tip Ø10.5 194
TBA 2919 - 16 No Bakır Başlık Boru Tip Ø8.5 195
TBA 2920 - 16 No Bakır Başlık Boru Tip Ø10.5 195
TBA 2921 - 25 No Bakır Başlık Boru Tip Ø8.5 195
TBA 2922 - 25 No Bakır Başlık Boru Tip Ø10.5 196
TBA 2923 - 35 No Bakır Başlık Boru Tip Ø8.5 196
TBA 2924 - 35 No Bakır Başlık Boru Tip Ø10.5 196
TBA 2925 - 35 No Bakır Başlık Boru Tip Ø13.5 197
TBA 2926 - 50 No Bakır Başlık Boru Tip Ø8.5 197
TBA 2927 - 50 No Bakır Başlık Boru Tip Ø13.5 197
TBA 2928 - 50 No Bakır Başlık Boru Tip Ø10.5 198
TBA 2929 - 70 No Bakır Başlık Boru Tip Ø8.5 198
TBA 2930 - 70 No Bakır Başlık Boru Tip Ø10.5 198
TBA 2931 - 35 No Bakır Başlık Boru Tip Ø12.5 199
TBA 2932 - 70 No Bakır Başlık Boru Tip Ø13.5 199
TBA 2933 - 16 No Bakır Başlık Ø6.4 199
TBA 2936 - 70 No Bakır Başlık Ø12.5 200




TLIF - TERMİNAL LİF SERİSİ / *LIF TYPE*

TLIF 5001 - 6.3 Yassı Dişi Fiş 203
TLIF 5002 - 6.3 Yassı Dişi Fiş Küçük Ayak 203
TLIF 5003 - 6.3 Yassı Dişi Fiş Büyük Ayak 203
TLIF 5004 - 6.3 Yassı Tırnaklı Dişi Fiş 204
TLIF 5005 - 6.3 Yassı Tırnaklı Dişi Fiş Küçük Ayak 204
TLIF 5006 - 6.3 Yassı Tırnaklı Dişi Fiş Büyük Ayak 204
TLIF 5007 - 4.8 Yassı Dişi Fiş 205
TLIF 5008 - 4.8 Yassı Dişi Fiş Küçük Ayak 205
TLIF 5009 - 4.8 Yassı Dişi Fiş Büyük Ayak 205
TLIF 5010 - 6.3 Yassı Erkekli Dişi Fiş 206
TLIF 5011 - 6.3 Yassı Erkekli Dişi Fiş Küçük Ayak 206
TLIF 5012 - 6.3 Yassı Bayrak Terminal 206
TLIF 5013 - 6.3 Yassı Bayrak Terminal Küçük Ayak 207



TÖZ - TERMİNAL ÖZEL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL*


TÖZ 2001 - Kontak Terminali Küçük 211
TÖZ 2002 - Kontak Terminali Büyük 211
TÖZ 2006 - Noktalı Pul 211
TÖZ 2009 - Duy Kapsulü 212
TÖZ 2010 - Duy Dipli Yaylı 212
TÖZ 2011 - Duy Yan Yaylı 212
TÖZ 2012 - Klips Terminal 213
TÖZ 2013 - Özel Bobin Terminal Düz 213
TÖZ 2013.1 - Özel Bobin Terminal İğne Ayaklı 213
TÖZ 2018 - "+" Kutup Başı 214
TÖZ 2019 - "-" Kutup Başı 214
TÖZ 2020 - "Z" Terminal 215
TÖZ 2021 - "L" Terminal 215
TÖZ 2025 - Tırtıl Erkek 215
TÖZ 2029 - 2.8 Erkek 30° 216
TÖZ 2030 - 2.8 Erkek 47° - 90° 216
TÖZ 2031 - Sigorta Dişi Fiş 216
TÖZ 2032 - "L" Ayak Yarım Ay 217
TÖZ 2033 - Delikli Erkek 217
TÖZ 2034 - Çatal Erkek 217
TÖZ 2035 - Dekoder Terminal 218



İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*


TÖZ - TERMİNAL ÖZEL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL*

TÖZ 2037 - Düz Erkek 218
TÖZ 2040 - "T" Erkek Fiş Ø4.2 Kaçık Delik (6.3) 218
TÖZ 2041 - "T" Erkek Fiş Ø4.2 Kare 90° (6.3) 219
TÖZ 2042 - "T" Erkek Fiş Ø4.2 Kare 45° (6.3) 219
TÖZ 2043 - "T" Erkek Fiş Ø5.2 Kare 45° (6.3) 219
TÖZ 2050 - Kablo Toplama Terminali 220
TÖZ 2051 - Klemens Topraklama 220
TÖZ 2052 - W5W Ampul Soketi Terminali 220
TÖZ 2053 - Bilgisayar Terminali 221
TÖZ 2054 - Bilgisayar Terminali Karkası 221
TÖZ 2056 - Bıçak Soketi Terminali 221
TÖZ 2057 - Bilgisayar Terminali Küçük Ayak 222
TÖZ 2058 - 6.3 Ortadan Tırnaklı Erkek 222
TÖZ 2060 - Sac Kelepçe 222
TÖZ 2061 - W5W Ampul Soketi Terminali Düz 223
TÖZ 2064 - 2.8 Dik Erkek 223
TÖZ 2066 - "L" Terminal Kare Delik 223
TÖZ 2067 - "Z" Terminal Kare Delik 224
TÖZ 2068 - Kumanda Terminali (6.3) 224
TÖZ 2074 - 2.8 Kare Mini Terminal 224
TÖZ 2075 - Kombi Klips Terminali 225
TÖZ 2082 - Duy Kapsulü Bakır Sıkan 225
TÖZ 2083 - Uzun Yay Terminal 225
TÖZ 2084 - Kısa Yay Terminal 226
TÖZ 2097 - Pul 226
TÖZ 2098 - Kulaklı Bakır Sıkan 226
TÖZ 2099 - Delikli Özel Bobin Terminali 227
TÖZ 20103 - 8x17 "U" Erkek Terminal 227
TÖZ 20104 - Mikro Kablo ve Bakır Sıkan 227
TÖZ 20105 - "T" Erkek Fiş Ø5.2 Kare 90° (6.3) 228
TÖZ 20107 - TVT3 Terminal 3.96 mm 228
TÖZ 20110 - 3.96 mm A Tipi 228




TSAC - TERMİNAL SAC SERİSİ / *FLAT SERIES MALE TERMINAL*

TSAC 1901 - "T" Erkek Fiş 90° Puntalı (6.3) 231
TSAC 1902 - "T" Erkek Fiş 45° Puntalı (6.3) 231
TSAC 1903 - Düz Erkek Fiş Kare Puntalı (6.3) 231
TSAC 1904 - Düz Erkek Fiş Puntalı 4 Nokta (6.3) 232
TSAC 1905 - Düz Erkek Fiş Deliksiz (6.3) 232
TSAC 1906 - Erkek Terminal 45° Deliksiz (6.3) 232
TSAC 1907 - Düz Erkek Fiş 2 Delikli (6.3) 233
TSAC 1908 - Düz Erkek Fiş Puntalı (6.3) 233
TSAC 1909 - 6.3 - 45° Düz Erkek Fiş (6.3) 233



KD - KONNEKTÖR DİŞİ SERİSİ / *INSULATION HOUSING FEMALE*


KD 3101 - 1'li Dişi Konnektör 237
KD 3102 - 2'li Dişi Konnektör 237
KD 3103 - 2'li Dişi Konnektör Kanallı 237
KD 3104 - 2'li Dişi Konnektör "T" 238
KD 3105 - 3'lü Dişi Konnektör 238
KD 3106 - 4'lü Dişi Konnektör 238
KD 3107 - 6'lı Dişi Konnektör 239
KD 3108 - 8'li Dişi Konnektör 239
KD 3109 - 8'li Dişi Konnektör Kulaklı 239
KD 3110 - Bilgisayar Fişi Karkası Dişi 240
KD 3111 - Bilgisayar Karkası Gövde 240
KD 3112 - 4'lü Dişi Kanallı 240



İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*


KE - KONNEKTÖR ERKEK SERİSİ / *INSULATION HOUSING MALE*

KE 3201 - 1'li Erkek Konnektör 243
KE 3202 - 2'li Erkek Konnektör 243
KE 3203 - 2'li Erkek Konnektör Kanallı 243
KE 3204 - 2'li Erkek "T" Konnektör 244
KE 3205 - 2'li Erkek Mini Konnektör 244
KE 3206 - 2'li Erkek Mini Konnektör (Geniş) 244
KE 3207 - 3'lü Erkek Konnektör 245
KE 3208 - 4'lü Erkek Konnektör 245
KE 3209 - 6'lı Erkek Konnektör 245
KE 3210 - 8'li Erkek Konnektör 246
KE 3211 - 8'li Erkek Konnektör (Geçmeli) 246
KE 3212 - 6'lı Erkek Konnektör (Kulaksız) 246
KE 3213 - Bilgisayar Fişi Karkası Erkek 247
KE 3214 - Bilgisayar Karkası Kapak 247
KE 3215 - 3'lü Mikro Konnektör 247
KE 3216 - 2'li Erkek Konnektör (Geçmeli) 248
KE 3217 - 3'lü Erkek Konnektör (7.7) 248
KE 3218 - 3'lü Kanallı Mikro Konnektör 248




KK - KONNEKTÖR KİLİTLİ KILIF SERİSİ / *INSULATION HOUSING LOCKING TYPE*

KK 3401 - 2.8 R Tipi Konnektör 251
KK 3402 - 2.8 Kilitli Kılıf (Kısa Tip) 251
KK 3403 - 6.3 Tekli Kilitlemeli Konnektör 251
KK 3404 - 4.8 R Tipi Konnektör 252
KK 3405 - 4.8 Yan Bayrak Kılıf 252
KK 3406 - 6.3 Kilitli Dişi Fiş Konnektör 252
KK 3407 - 6.3 Yan Kilitli Kılıf Uzun 253
KK 3408 - 6.3 R Tipi Konnektör 253
KK 3409 - 6.3 Yan Bayrak Kılıf Kısa 253
KK 3410 - 4.8 Yan Bayrak Uzun 254
KK 3411 - H7 Kilitli 254
KK 3412 - 4.8 Kilitli Dişi Fişi Fiş 254
KK 3413 - 2.8 R Tipi 20mm 255
KK 3414 - 4'lü Yassı Terminal Konnektör 255
KK 3415 - 6.3 R Tipi Kısa Konnektör 255
KK 3416 - 6.3 R Tipi Kadameli Konnektör 256




K - KONNEKTÖR KILIF SERİSİ / *SLEEVES*

K 3501 - 6.3 Kılıf PVC 259
K 3502 - 6.3 Kılıf İ20 259
K 3503 - Kısa Erkek Fiş Kılıfı 259
K 3504 - 4.8 Mini Dişi Fiş Kılıfı 260
K 3505 - Yuvarlak Dişi Fiş Kılıfı 260
K 3506 - Büyük Dişi Fiş Kılıfı 260




KF - KONNEKTÖR FAR FİŞİ SERİSİ / *LEAD LAMP CONNECTOR*

KF 3601 - Far Fişi Kapaklı Konnektör 263
KF 3602 - Far Fişi Konnektör (H7) 263




KR - KONNEKTÖR ROLE SERİSİ / *RELAY CONNECTOR*

KR 3701 - 5'li Role Konnektör 267
KR 3702 - 9'lu Role Konnektör 267
KR 3703 - 5'li Role Konnektör Faturalı 268
KR 3704 - 5'li Role Sigortalı Konnektör 268




İÇİNDEKİLER / *CONTENTS*




KYD - KONNEKTÖR YUVARLAK DİŞİ SERİSİ / *TUBULAR TYPE INSULATION FEMALE*

KYD 3801 - 1'li Yuvarlak Dişi Konnektör 271
KYD 3802 - 2'li Yuvarlak Dişi Konnektör 271
KYD 3803 - 3'lü Yuvarlak Dişi Konnektör 272
KYD 3804 - 4'lü Yuvarlak Dişi Konnektör 272
KYD 3805 - 6'lı Yuvarlak Dişi Konnektör 273
KYD 3806 - 9'lu Yuvarlak Dişi Konnektör 273
KYD 3807 - 12'li Yuvarlak Dişi Konnektör 274
KYD 3808 - 15'li Yuvarlak Dişi Konnektör 274




KYE - KONNEKTÖR YUVARLAK ERKEK SERİSİ / *TUBULAR TYPE INSULATION MALE*

KYE 3901 - 1'li Yuvarlak Erkek Konnektör 277
KYE 3902 - 2'li Yuvarlak Erkek Konnektör 277
KYE 3903 - 3'lü Yuvarlak Erkek Konnektör 278
KYE 3904 - 4'lü Yuvarlak Erkek Konnektör 278
KYE 3905 - 6'lı Yuvarlak Erkek Konnektör 279
KYE 3906 - 9'lu Yuvarlak Erkek Konnektör 279
KYE 3907 - 12'li Yuvarlak Erkek Konnektör 280
KYE 3908 - 15'li Yuvarlak Erkek Konnektör 280



KB - KONNEKTÖR KUTUP BAŞI SERİSİ / *TERMINAL HEAD CONNECTOR*


KB 4101 - Kutup Başı Kapşon Sol (Siyah) 283
KB 4102 - Kutup Başı Kapşon Sol (Kırmızı) 283
KB 4103 - Kutup Başı Kapşon Sağ (Siyah) 283
KB 4104 - Kutup Başı Kapşon Sağ (Kırmızı) 283




TM - TERMİNAL MONTAJ SERİSİ / *TERMINAL ASSEMBLY SERIES*


TM 1801.1 - Far Fişi Konnektör 0.75mm Kablolu 287
TM 1801.2 - Far Fişi Konnektör 1.5mm Kablolu 287
TM 1802.1 - Far Fişi H7 Konnektör 0.75mm Kablolu 288
TM 1802.2 - Far Fişi H7 Konnektör 1.5mm Kablolu 288
TM 1803.0101 - Sıra Klemens Montaj (1'li) 289
TM 1803.0201 - Sıra Klemens Montaj (2'li) 289
TM 1803.0301 - Sıra Klemens Montaj (3'lü) 289
TM 1803.0401 - Sıra Klemens Montaj (4'lü) 290
TM 1803.0501 - Sıra Klemens Montaj (5'li) 290
TM 1803.0601 - Sıra Klemens Montaj (6'lı) 290
TM 1803.0701 - Sıra Klemens Montaj (7'li) 291
TM 1803.0801 - Sıra Klemens Montaj (8'li) 291
TM 1803.0901 - Sıra Klemens Montaj (9'lu) 291
TM 1803.1001 - Sıra Klemens Montaj (10'lu) 292
TM 1803.1101 - Sıra Klemens Montaj (11'li) 292
TM 1803.1201 - Sıra Klemens Montaj (12'li) 292
TM 1804 - Bilgisayar Karkası 293
TM 1805.1 - H7 Kilitli 0.75 mm Kablolu 293
TM 1805.2 - H7 Kilitli 1.5 mm Kablolu 293

ÖRNEK KOD TANIMI / *SAMPLE CODE DESCRIPTION*



ÜRÜN TANIMI / *PRODUCT DEFINITION*





ÜRÜN TANIMI / *PRODUCT DEFINITION*

ÜRÜN SERİ KOD NO	ÜRÜN AÇIKLAMASI
TERMİNAL	
TD 2100	TERMİNAL DİŞİ SERİSİ
TB 2200	TERMİNAL BAYRAK SERİSİ
TE 2300	TERMİNAL ERKEK SERİSİ
TŞ 2400	TERMİNAL ŞASE SERİSİ
TÇ 2500	TERMİNAL ÇATAL SERİSİ
TŞB 2550	TERMİNAL ŞASE BORU TİP SERİSİ
TYD 2600	TERMİNAL YUVARLAK DİŞİ SERİSİ
TYE 2700	TERMİNAL YUVARLAK ERKEK SERİSİ
TK 2800	TERMİNAL KURTAĞZI SERİSİ
TEK 2850	TERMİNAL EK UCU SERİSİ
TBA 2900	TERMİNAL BAKIR SERİSİ
TLIF 5000	TERMİNAL LIF SERİSİ
TÖZ 2000	TERMİNAL ÖZEL SERİSİ
TSAC 1900	TERMİNAL SAC SERİSİ
TM 1800	TERMİNAL MONTAJ SERİSİ
KONNEKTÖR	
KD 3100	KONNEKTÖR DİŞİ SERİSİ
KE 3200	KONNEKTÖR ERKEK SERİSİ
KK 3400	KONNEKTÖR KİLİTLİ KILIF SERİSİ
K 3500	KONNEKTÖR KILIF SERİSİ
KF 3600	KONNEKTÖR FAR FİŞİ SERİSİ
KR 3700	KONNEKTÖR ROLE SERİSİ
KYD 3800	KONNEKTÖR YUVARLAK DİŞİ SERİSİ
KYE 3900	KONNEKTÖR YUVARLAK ERKEK SERİSİ
KB 4100	KONNEKTÖR KUTUP BAŞI SERİSİ

(A) DİŞİ TERMİNALİN AYAR ÖLÇÜLERİ VE ERKEK TERMİNAL KARŞILIKLARI

0.30 AYARA GÖRE	0.15 MASTAR	0.70 AYARA GÖRE	0.45 MASTAR
0.40 AYARA GÖRE	0.25 MASTAR	0.80 AYARA GÖRE	0.55 MASTAR
0.50 AYARA GÖRE	0.35 MASTAR	0.90 AYARA GÖRE	0.70 MASTAR
0.60 AYARA GÖRE	0.40 MASTAR		

(B) MAZLEME

P : Pirinç	K : Kalay	B : Bakır	FB : Fosfor Bronz	FBK : Fosfor Bronz Kalaylı
ÇP : Paslanmaz	ÇN : Nikel Çelik	S : (DKP - Galvanizli)		
PA66 : Naylon 66	V0 : Yanmaz	PA66 %30CP : Naylon 66 %30 Cam Elyaf		PVC : PVC
İ20 : İ20	PA06 : Naylon 06			

(C) ÜRETİM DURUMU

R : Rulo	D : Dökme	TM : Terminal Montaj

(D) KAPLAMA DURUMU

K : Kalay Kaplama	G : Gümüş Kaplama	N : Nikel Kaplama

ÜRÜN TANIMI / *PRODUCT DEFINITION*

PRODUCT SERIAL CODE NO	PRODUCT DESCRIPTION
TERMINAL	
TD 2100	FAST-ON TYPE RECEPTACLES
TB 2200	FLAG TERMINAL SERIES
TE 2300	FAST-ON TABS
TŞ 2400	OPEN BARREL RING TONGUE
TÇ 2500	OPEN BARREL SPADE
TŞB 2550	CLOSED BARREL WIRE
TYD 2600	TUBULAR TYPE
TYE 2700	TUBULAR TYPE PLUG
TK 2800	SPLICES WITH INSULATION BARREL
TEK 2850	ENS SPLICES
TBA 2900	BARREL WIRE
TLIF 5000	LIF SERIES
TÖZ 2000	SPECIAL TERMINAL
TSAC 1900	FLAT SERIES MALE TERMINAL
TM 1800	INSTALLATION
CONNECTOR	
KD 3100	INSULATION HOUSING FEMALE
KE 3200	INSULATION HOUSING MALE
KK 3400	INSULATION HOUSING LOCKING TYPE
K 3500	SLEEVE
KF 3600	HEAD LAMP CONNECTOR
KR 3700	RELAY CONNECTOR
KYD 3800	TUBULAR TYPE INSULATION FEMALE
KYE 3900	TUBULAR TYPE INSULATION MALE
KB 4100	TERMINAL HEAD CONNECTOR

(A) DIMENSIONS OF FEMALE AND MALE TERMINAL TERMINAL ADJUSTMENT PROVISIONS

0.30 ADJUSTMENT	0.15 Gauge	0.70 ADJUSTMENT	0.45 Gauge
0.40 ADJUSTMENT	0.25 Gauge	0.80 ADJUSTMENT	0.55 Gauge
0.50 ADJUSTMENT	0.35 Gauge	0.90 ADJUSTMENT	0.70 Gauge
0.60 ADJUSTMENT	0.40 Gauge		

(B) MATERIAL

P : Brass	K : Tin	B : Copper	FB : Phosphor Bronze	
FBK : Tinned Phosphor Bronze		ÇP : Stainless	ÇN : Nickel Plated Steel	S : (DKP - Galvanized)
PA66 : Nylon 66	V0 : Fireproof	PA66 %30CP : Nylon 66 Glass Fiber 30%		PVC : PVC
İ20 : İ20	PA06 :Nylon 06			

(C) PRODUCTION STATUS

R : Roll	D : Sıngle	TM : Terminal Assembly

(D) COATING CONDITION

K : Tin Plating	G : Silver-plated	N : Nickel-plated




TERMİNALLERDEKİ STANDART UYGULAMALAR


STANDART APPLICATIONS IN TERMINALS

TERMİNALLERDEKİ STANDART UYGULAMALAR / *STANDART APPLICATIONS IN TERMINALS*

1- Min 0,20x0,20 mm kanal, bakır kablonun çıkmasını engeller.
2- Kulak ölçü ve profil düzgün olmalı.
3- Uç ezme, izole / bakırın kapama kalıbında kolay kapanması.
4- Dişi terminalin ağız açıklığı, erkek terminalin kalınlığına uygun ayarda olmalı.
5- Açılı yüzey erkek terminalin rahat girişini sağlar.
6- Delik / Nokta Erkek terminalin dişi terminalden çıkma kuvvetini sağlar.
7- Erkek terminaldeki uç ezme, dişi terminale rahat geçmesini sağlar.
8- Kesme yüzeyleri çapaksız olmalıdır.
9- Konnektördeki kilitleme tırnağı.
10- Dişi ve Erkek Terminal genişliği uygunluğu.
11- Tırnak yüksekliğinin normlara uygunluğu.

1- A minimum of 0.20x0.20 mm canal prevents copper wire from coming out.
2- Ear size and profile must be proper.
3- End crushing, isolate/easy covering of copper in closing mould.
4- Female terminal's inlet clearing must be appropriate thickness to fit the male terminal.
5- Pitched surface facilitates male terminal to enter.
6- Hole / point shows Male terminal's power to come out from female terminal.
7- End crushing in the male terminal enables easy joining with female terminal.
8- Cutting surfaces must be free of burrs.
9- Locking ratchet in the connector.
10- Female and male terminal suitability.
11- Ratchet heigt must correspond to the standards.





KABLOLAR / CABLE AND WIRES

Amerikan Kablo Ölçüleri Dönüşüm Tablosu / Conversion Table of American Wire Sizes

AWG#	Circ. Mils.			A=mm2		
26	238	-	300	0.12	-	0.15
24	315	-	477	0.16	-	0.24
22	600	-	750	0.30	-	0.38
20	100	-	1200	0.51	-	0.61
18	1600	-	1900	0.81	-	0.96
16	2400	-	2830	1.22	-	1.43
14	3830	-	4500	1.94	-	2.28
12	6100	-	6700	3.09	-	3.40
10	9000	-	13100	4.56	-	6.64
8	13200	-	16900	6.69	-	8.56
6	22800	-	30900	11.55	-	15.66

AWG#	Circ. Mils.			A=mm2		
4	38900	-	49100	19.71	-	24.88
2	60100	-	66800	30.45	-	33.85
1	75800	-	84000	38.41	-	42.56
1/0	99100	-	105800	50.21	-	53.61
2/0	124900	-	133800	63.29	-	67.80
3/0	157600	-	168000	79.86	-	85.12
4/0	198700	-	212200	100.68	-	107.52
250 - 300 MCM	250000	-	300000	117	-	151.0
300 - 350 MCM	300000	-	350000	151	-	192.0
400 MCM	400000			205	-	
500 - 600 MCM	500000	-	600000	252	-	304

AWG: American Wire Gauge / Amerikan Kablo Teli Ölçüsü
Circular Mil Area (CMA): Area of a circle of 1 Mil diamater
1 x 1 = Circ. Mil. (1 mil.= 0.001 inch = 0.0254 mm)
1 Circle Mil.= 0.0005066 mm2
1 mm2 = 1973.51 Circ. Mils.

Kablo kesiti formülü:
A= Kablo kesiti (mm2)
n= Kablo tel sayısı

Formula to determine the wire cross-section area:
A= Wire cross-section area (mm2)
n= Number of strands

CİVATALAR / BOLTS

Standart Cıvata Tablosu / Standard Bolts Table

DIN	USA		Bristish Assoc.		
M2	1 =	1.9 mm	9 BA	=	1.9 mm
	2 =	2.2 mm	8 BA	=	2.2 mm
M 2.6	3 =	2.5 mm	7 BA	=	2.5 mm
M 3	4 =	2.8 mm	6 BA	=	2.8 mm
	5 =	3.2 mm	5 BA	=	3.2 mm
M 3.5	6 =	3.5 mm	4 BA	=	3.5 mm
M 4	8 =	4.2 mm	3 BA	=	4.2 mm
M 5	10 =	4.8 mm	2 BA	=	4.8 mm
	12 =	5.5 mm	1 BA	=	5.5 mm
M 6	14 =	6.1 mm	0 BA	=	6.1 mm
	1 / 4 " =	6,35 mm	1 / 4"	=	6.35 mm
M 8	5 / 16" =	7.9 mm	5 / 16"	=	7.9 mm
M 10	3 / 8" =	9.5 mm	3 / 8"	=	9.5 mm
M 12	7 / 16" =	11,1 mm	7 / 16"	=	11.1 mm
	1 / 2" =	12.7 mm	1 / 2"	=	12.7 mm
M 16	5 / 8" =	15.8 mm	5 / 8"	=	15.8 mm
M 20	3 / 4" =	19,0 mm	3 / 4"	=	19 mm
M 26	1" =	25.4 mm	1"	=	25.4 mm

STANDARTLAR / *STANDARTS*

KALIN YALITIMLI KABLOLAR BOYUTLARI

İletken												
Anma Kesit Alanı	Tellerin Yaklaşık Sayısı		Tek Tel Çapı (mm)		İletkenin Çapı (mm)		20 °C de iletkenin maksimum direnci (mΩ/m)		Yalıtım Kalınlığı (mm)		Kablo Dış Çapı (mm)	
(mm²)	Adet	Tolerans	Min.	Max.	Min.	Max.	Cu	Cu(Sn Kaplamalı)	Anma	En Küçük*	Min.	Max.
0.5	16	± 1	0.18	0.21	0.90	1.10	37.10	38.20	0.60	0.44	1.80	2.30
0.75	24	± 1			1.10	1.30	24.70	25.40			2.00	2.50
1	32	± 2			1.30	1.50	18.50	19.10			2.20	2.70
1.5	30	± 2	0.23	0.26	1.60	1.80	12.70	13.00			2.50	3.00
2.5	50	± 2			2.00	2.20	7.60	7.82	0.70	0.53	3.10	3.60
4	56	± 2	0.28	0.31	2.60	2.80	4.71	4.85	0.80	0.62	3.90	4.40
6	84	± 2			3.20	3.40	3.14	3.23			4.50	5.00
10	80	± 2	0.38	0.41	4.30	4.50	1.82	1.85	1.00	0.80	5.90	6.50
16	126	± 3			6.10	6.30	1.16	1.18			7.70	8.30
25	196	± 3			7.60	7.80	0.743	0.757	1.30	1.07	9.80	10.40
35	276	± 3			8.80	9.00	0.527	0.538			11.00	11.60
50	396	± 3			10.30	10.50	0.368	0.375	1.50	1.25	12.80	13.50
70	360	± 3	0.48	0.51	12.20	12.50	0.259	0.264			14.70	15.50
95	475	± 4			14.50	14.80	0.196	0.200	1.60	1.34	17.20	18.00
120	608	± 4			16.20	16.50	0.153	0.156			18.90	19.70

(*) En küçük yalıtım kalınlığı = (Anma Yalıtım kalınlığı - 0.10 mm) - (Anma yalıtım kalınlığı x 0.10)

İNCE YALITIMLI KABLOLAR BOYUTLARI

İletken																
	Yapılış 1				Yapılış 2											
Anma Kesit Alanı	Tellerin Yaklaşık Sayısı		Tek Tel Çapı (mm)		Tellerin Yaklaşık Sayısı		Tek Tel Çapı mm		İletkenin Çapı mm		20 °C de iletkenin maksimum direnci (mΩ/m)		Yalıtım Kalınlığı (mm)		Kablo Dış Çapı (mm)	
mm²	Adet	Tolerans	Min.	Max.	Adet	Tolerans	Min.	Max.	Min.	Max.	Cu	Cu(Sn Kaplamalı)	Anma	En Küçük	Min.	Max.
0.22	7	± 1	0.18	0.21	-	-	-	-	0.60	0.70	84.80	86.50	0.30	0.24	1.1	1.3
0.35	12	± 1			7	± 1	0.23	0.26	0.75	0.90	54.40	55.50			1.3	1.5
0.50	16	± 1			19	± 1	0.29	0.32	0.90	1.10	37.10	38.20	0.35	0.28	1.5	1.9
							0.16	0.19								
0.75	24	± 1					0.20	0.23	1.10	1.30	24.70	25.40			1.7	2.1
1	32	± 2	0.23	0.26			0.23	0.26	1.30	1.50	18.50	19.10			1.9	2.3
1.5	30	± 2	0.28	0.31			0.29	0.32	1.60	1.80	12.70	13.00			2.2	2.6
2	28	± 2	0.23	0.26			0.34	0.37	1.80	2.00	9.42	9.69			2.4	2.8
2.5	50	± 2	0.28	0.31			0.38	0.41	2.00	2.20	7.60	7.82			2.6	3.0
3	44	± 2					0.43	0.46	2.20	2.40	6.00	6.17	0.40	0.32	2.9	3.4
		± 2			37	± 2	0.29	0.32								
4	56	± 2					0.34	0.37	2.60	2.80	4.71	4.85			3.3	3.8
5	70	± 2					0.39	0.41	2.90	3.10	3.94	4.02	0.45	0.36	3.6	4.2
6	84	± 2			-	-	0.42	0.45	3.20	3.40	3.14	3.23			3.9	4.5
10	80	± 2	0.38	0.41	-	-	-	-	4.30	4.50	1.82	1.85	0.60	0.48	5.3	6.0
16	126	± 3			-	-	-	-	6.10	6.30	1.16	1.18	0.65	0.52	7.1	7.9
25	196	± 3					-	-	7.60	7.80	0.743	0.757			8.6	9.4

(*) En küçük yalıtım kalınlığı = (Anma Yalıtım kalınlığı - 0.10 mm) - (Anma yalıtım kalınlığı x 0.10) • *TSE 1435 Taşıt Kabloları Standardı'na göre (Yalnız Türkiye'de uygulanır.)*

CABLE DIMENSIONS WITH THINCK INSULATOR

Conductor												
Wire Cross Section Area	Number of Wire		Single Wire Diameter (mm)		Conductor Diameter (mm)		Maximum resistance of the Conductor at 20 °C (mΩ/m)		Insulator Thinkness (mm)		Cable Outer Diameter (mm)	
(mm²)	Piece	Tolerance	Min.	Max.	Min.	Max.	Cu	Cu(Sn Plated)	Nominal	Min*	Min.	Max.
0.5	16	± 1	0.18	0.21	0.90	1.10	37.10	38.20	0.60	0.44	1.80	2.30
0.75	24	± 1			1.10	1.30	24.70	25.40			2.00	2.50
1	32	± 2			1.30	1.50	18.50	19.10			2.20	2.70
1.5	30	± 2	0.23	0.26	1.60	1.80	12.70	13.00			2.50	3.00
2.5	50	± 2			2.00	2.20	7.60	7.82	0.70	0.53	3.10	3.60
4	56	± 2	0.28	0.31	2.60	2.80	4.71	4.85	0.80	0.62	3.90	4.40
6	84	± 2			3.20	3.40	3.14	3.23			4.50	5.00
10	80	± 2	0.38	0.41	4.30	4.50	1.82	1.85	1.00	0.80	5.90	6.50
16	126	± 3			6.10	6.30	1.16	1.18			7.70	8.30
25	196	± 3			7.60	7.80	0.743	0.757	1.30	1.07	9.80	10.40
35	276	± 3			8.80	9.00	0.527	0.538			11.00	11.60
50	396	± 3			10.30	10.50	0.368	0.375	1.50	1.25	12.80	13.50
70	360	± 3	0.48	0.51	12.20	12.50	0.259	0.264			14.70	15.50
95	475	± 4			14.50	14.80	0.196	0.200	1.60	1.34	17.20	18.00
120	608	± 4			16.20	16.50	0.153	0.156			18.90	19.70

(*) The minimum insulator thickness=(Nominal insulator thickness - 0.10 mm) - (Nominal insulator thickness x 0.10 mm)

CABLE DIMENSIONS WITH THIN INSULATOR

Conductor																
	Yapılış 1				Yapılış 2											
Wire Cross Section Area	Number of Wire		Single Wire Diameter (mm)		Number of Wire		Single Wire Diameter (mm)		Conductor Diameter (mm)		Maximum resistance of the Conductor at 20 °C (mΩ/m)		Insulator Thinkness (mm)		Cable Outer Diameter (mm)	
mm²	Piece	Tolerance	Min.	Max.	Piece	Tolerance	Min.	Max.	Min.	Max.	Cu	Cu(Sn Plated)	Nominal	Min*	Min.	Max.
0.22	7	± 1	0.18	0.21	-	-	-	-	0.60	0.70	84.80	86.50	0.30	0.24	1.1	1.3
0.35	12	± 1			7	± 1	0.23	0.26	0.75	0.90	54.40	55.50			1.3	1.5
0.50	16	± 1					0.29	0.32	0.90	1.10	37.10	38.20	0.35	0.28	1.5	1.9
							0.16	0.19								
0.75	24	± 1					0.20	0.23	1.10	1.30	24.70	25.40			1.7	2.1
1	32	± 2	0.23	0.26	19	± 1	0.23	0.26	1.30	1.50	18.50	19.10			1.9	2.3
1.5	30	± 2	0.28	0.31			0.29	0.32	1.60	1.80	12.70	13.00			2.2	2.6
2	28	± 2	0.23	0.26			0.34	0.37	1.80	2.00	9.42	9.69			2.4	2.8
2.5	50	± 2	0.28	0.31			0.38	0.41	2.00	2.20	7.60	7.82			2.6	3.0
3	44	± 2					0.43	0.46	2.20	2.40	6.00	6.17	0.40	0.32	2.9	3.4
		± 2					0.29	0.32								
4	56	± 2			37	± 2	0.34	0.37	2.60	2.80	4.71	4.85			3.3	3.8
5	70	± 2					0.39	0.41	2.90	3.10	3.94	4.02	0.45	0.36	3.6	4.2
6	84	± 2			-	-	0.42	0.45	3.20	3.40	3.14	3.23			3.9	4.5
10	80	± 2	0.38	0.41	-	-	-	-	4.30	4.50	1.82	1.85	0.60	0.48	5.3	6.0
16	126	± 3			-	-	-	-	6.10	6.30	1.16	1.18	0.65	0.52	7.1	7.9
25	196	± 3					-	-	7.60	7.80	0.743	0.757			8.6	9.4

(*) The minimum insulator thickness=Nominal insulator thickness x 0.80 • *According to TSE 1435 Vehicle Cable Standards (Applicable only for Turkey)*

STANDARTLAR / *STANDARTS*

TAKMA - ÇEKME KUVVETLERİ

CuZn-CuSn Malzemelerinde üretilmiş standart dişi terminaller için
(TSE-EN 61210)

Anma Ölçüsü	Takma Kuvveti (Tek Takış) Kaplamasız - N (max.)	Çekme Kuvveti 6. Çekişten Sonra Kaplamalı - N (max.)
2.8	53	5
4.8	67	9
6.3	80	18
9.5	100	20

AKIM YÜKLENEBİLİRLİK DEĞERLERİ (*)

2.8 Dişi Terminaller

Malzeme / Kaplama	Kablo Kesit (mm²)	Max. Akım (A)	Çevresel Sıcaklık (°C)
CuZn	0.5	8	60
	0.75		65
	1		70
CuZn/Sn	0.5		80
	0.75		85
	1		90
CuZn	0.5		50
	0.75		60
	1		65
CuZn/Sn	0.5		70
	0.75		80
	1		90

4.8 Dişi Terminaller

Malzeme / Kaplama	Kablo Kesit (mm²)	Max. Akım (A)	Çevresel Sıcaklık (°C)
CuZn	0.5	12	35
	0.75	15	25
	1	16	30
	1.5	16	40
	2.5	16	45
CuZn/Sn	0.5	12	55
	0.75	15	50
	1	16	50
	1.5	16	60
	2.5	16	65
CuZn	0.5	8	60
	0.75	10	5
	1	12	45
	1.5	16	45
	2.5	20	40
CuZn/Sn	0.5	8	95
	0.75	10	90
	1	12	85
	1.5	16	80
	2.5	20	80

6.3 Dişi Terminaller

Malzeme / Kaplama	Kablo Kesit (mm²)	Max. Akım (A)	Çevresel Sıcaklık (°C)
CuZn	0.5	10	50
	0.75	16	20
	1	18	20
	1.5	22	20
	2.5	26	25
	4	29	28
	6	32	38
CuZn/Sn	0.5	10	75
	0.75	16	40
	1	18	40
	1.5	22	40
	2.5	26	45
	4	29	50
	6	32	60

9.5 Dişi Terminaller

Malzeme / Kaplama	Kablo Kesit (mm²)	Max. Akım (A)	Çevresel Sıcaklık (°C)
CuZn	4	32	35
	6	32	50
CuZn/Sn	4	32	65
	6	32	80

(*)DIN 46249 teil 1'e göre

INSERTION - EXTRACTION FORCE

For standard fast-on type receptacles made of CuZn-CuSn
(TSE EN 61210)

Norminal Value	Insertion Force (Only One Insertion) Unplated - N (max.)	Extraction Force After Sixth Extraction Plated - N (max.)
2.8	53	5
4.8	67	9
6.3	80	18
9.5	100	20

CURRENT CARRYING CAPACITY (*)

2.8 Fast-on Type Receptacles

Material / Plating	Wire Size (mm^2)	Max. Current (A)	Ambient Temp. (°C)
CuZn	0.5	8	60
	0.75		65
	1		70
CuZn/Sn	0.5		80
	0.75		85
	1		90
CuZn	0.5		50
	0.75		60
	1		65
CuZn/Sn	0.5		70
	0.75		80
	1		90

6.3 Fast-on Type Receptacles

Material / Plating	Wire Size (mm^2)	Max. Current (A)	Ambient Temp. (°C)
CuZn	0.5	10	50
	0.75	16	20
	1	18	20
	1.5	22	20
	2.5	26	25
	4	29	28
	6	32	38
CuZn/Sn	0.5	10	75
	0.75	16	40
	1	18	40
	1.5	22	40
	2.5	26	45
	4	29	50
	6	32	60

4.8 Fast-on Type Receptacles

Material / Plating	Wire Size (mm^2)	Max. Current (A)	Ambient Temp. (°C)
CuZn	0.5	12	35
	0.75	15	25
	1	16	30
	1.5	16	40
	2.5	16	45
CuZn/Sn	0.5	12	55
	0.75	15	50
	1	16	50
	1.5	16	60
	2.5	16	65
CuZn	0.5	8	60
	0.75	10	5
	1	12	45
	1.5	16	45
	2.5	20	40
CuZn/Sn	0.5	8	95
	0.75	10	90
	1	12	85
	1.5	16	80
	2.5	20	80

9.5 Fast-on Type Receptacles

Material / Plating	Wire Size (mm^2)	Max. Current (A)	Ambient Temp. (°C)
CuZn	4	32	35
	6	32	50
CuZn/Sn	4	32	65
	6	32	80

(*)According to DIN 46249 Teil 1

STANDARTLAR / *STANDARTS*

TERMİNAL

MALZEME

Terminaller çok çeşitli metal ve alaşım kullanılarak üretilirler. Uygun metal ve alaşım seçimi hem terminalin kullanım yerine, hemde tasarımına bağlıdır. Kullanılan metal ve alaşımlar iletkenliğin verim ve özelliğini belirler. Değişik kullanım alanlarını değerlendirmede kullanılacak kriterler dayanma gücü, elektrik iletkenliği, korozyon ve ısıya dayanıklılık özelliğidir. Terminallerde genel olarak Pirinç, Fosfor bronz, Çelik, Bakır, Alüminyum, Alman gümüşü gibi metal ve alaşımlar kullanılır.

KAPLAMA

Terminallerin korozyona direncini arttırmak için yapılır. Ayrıca özel ihtiyaç ve müşteri talepleri için uygulama alanı genişleten mekanik ve elektrik bir bütünlük sağlar. Kaplama, ya hammaddenin kendisinin kaplamalı olması veya ürünün kendisinin elektroliz yoluyla kaplanması şeklinde olabilir. Elektroliz ile kaplamada ürünün hertarafı kaplandığı için daha sağlıklı bir kaplamadır.Kaplama kalınlığı ve parlaklığı kullanım yeri ve müşteri isteği doğrultusunda farklı olabilir. Kaplama Bakır, Kalay, Nikel, Gümüş ve diğer değerli metaller ile yapılabilir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

MALZEME VE KAPLAMA TİPİ	MAKS. SICAKLIK	UYGULAMA ALANI
Pirinç (CuZn)		Yanlızca çevre şartları uygunsa kullanılır, korozyondan etkilenir.
Kaplamasız	110 °C	Kalay kaplamalı terminaller, yüksek ısıda iyi performans gösterir, korozyona dayanıklıdır.
Kalay (Sn) kaplamalı	120 °C	
Gümüş (Ag) kaplamalı	130 °C	Yüksek akımla yüklenmiş pirinç terminallerde oluşan yüksek ısıda gümüş kaplama uygundur.
Fosforbronz (CuSn)		Korozyona karşı pirinçten daha dayanıklıdır.
Kaplamasız	120 °C	Kalay kaplamalı terminaller, yüksek ısıda iyi performans gösterir, korozyona dayanıklıdır.
Kalay (Sn) kaplamalı	130 °C	
Gümüş (Ag) kaplamalı	150 °C	Yüksek akımla yüklenmiş fosforbronz terminallerde oluşan yüksek ısıda gümüş kaplama uygundur.
Alman gümüşü (CuNiZn)		
Kaplamasız	220 °C	İyi aşınma dayanımı. Pirinçten daha güçlü. Yüksek elektrik dayanımı, düşük ısı iletkenliği.
Çelik (St)		
Nikel (Ni) kaplamalı	300 °C	Nikel kaplamalı çelik terminaller yüksek sıcaklığa dayanıklılık gerektiren bağlantılar için uygundur.

MATERIAL

Terminals are produced by using many different metals and alloys. The selection of appropriate metals and alloys depends on both the terminal design and its intented applications. The metals and alloys used determine the efficiency and proporties of the contacts. Tensile strength,electric conductivity, corrosion and thermal performance are major criteria when it comes to rating different applications. Brass, phosphor bronze, steel, copper, aluminium, German silver are common metals and alloys used.

PLATING

Plating to improve resistance to corrosion of the terminal is done. The mechanicel and electricial inteprity of terminals which also extend their application range for specific requirements. Plating is done either by pre-plating or post plating by electroplating system. The best plating system is electroplating. Plating coatings can be made in different thicknesses and brightness according to customer deman. Plating is possible in copper, tin, nickel, silver as well as precious metals.

APPLICATION DATA

MATERIAL & PLATING TYPE	MAX. TEMP.	APPLICATION RANGE
Brass (CuZn)		
Unplated	110 °C	Only for favorable environmental conditions. Susceptible to corrosion.
Tin (Sn) plated	120 °C	Tin plated components perform well at higher temperatures and are resistant to corrosion.
Silver (Ag) plated	130 °C	Silver plated components are suitable for highest operating temperatures coupled with higher current loads for brass.
Phosphor bronze (CuSn)		
Unplated	120 °C	Under corrosive conditions, more stable than brass.
Tin (Sn) plated	130 °C	Tin plated components offer improved resistance to corrosion at higher temperatures.
Silver (Ag) plated	150 °C	Silver plated components are suitable for highest operating temperatures coupled with higher current loads for phosphor bronze.
German Silver (CuNiZn)		
Unplated	220 °C	Good resistance to corrosion. Stronger than brass. High electric resistance, low thermal conductivity.
Steel (St)		
Nickel (Ni) plated	300 °C	Nickel plated steel components produce the most reliable connections at higher temperatures.

KONNEKTÖRLER ve KILIFLAR

MALZEME

Konnektörler ve kılıflar termoplastik malzemelerle kullanılarak üretilebilirler. Bunlar Polyamide, PVC, PE, PC, PBT v.b. dir. Termoplastikler ısı, baskı ve kimyasal etkilere dayanıklı olup, malzeme olarak bir zarar görmeden defalarca ısıtılıp soğutulabilirler.
Uygun malzeme seçimi konnektörün tasarımına ve kullanım yerine göre değişir. Malzemelerin değişken özellikleri; dayanma gücü, nem tutma oranı, dielektrik gücü, ısıya dayanıklılık ve sürtünme katsayısı gibidir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

MALZEME	NORMAL SICAKLIK ARALIĞI	
	Min.	Max.
Polyamid 6.6 V2	.-40 °C	.+ 120 °C
Polyamid 6.6 V0	.-40 °C	.+ 130 °C
PVC	.-10 °C	.+ 75 °C
PE (I.20)	.-10 °C	.+ 70 °C
Polikarbonat	.-60 °C	.+ 125 °C

MATERIAL

Sleeves and insulation housings are produced by using different types of thermoplastic materials. Which Polyamid, PVC, PE, PC, PBT etc. Termoplastic withstand temperature, stress and chemicals while they can be heated and cooled repeatedly, without harming the material itself. The selection of appropriate materials depends on both the housing desing and its intented applications. Heat resistance, dielectric strength, moisture absorption, tensile strength and coefficient of friction characteristics are the major criteria in assessing different applications.

APPLICATION DATA

MALZEME	NORMAL TEMPERATURE RANGE	
	Min.	Max.
Polyamid 6.6 V2	.-40 °C	.+ 120 °C
Polyamid 6.6 V0	.-40 °C	.+ 130 °C
PVC	.-10 °C	.+ 75 °C
PE (I.20)	.-10 °C	.+ 70 °C
Polikarbonat	.-60 °C	.+ 125 °C

Krimpleme Tekniği


Krimpleme açık yada kapalı terminal ayağının, kablo üzerine "soğuk kaynak" tabir edilen şekilde yeterli mekanik baskı ile sıkılıp deforme edilerek kablo ile terminal arasında gaz ve hava geçirgenliği olmayacak şekilde bir bağlantı yapmaktır. Bu bağlantı eşit uzunluktaki bir kablonun iletkenliğe eşdeğer elektrik verimi ve kablonun terminalden çıkartılamayacağı kadar mekanik gücü olan bir arayüzdür. Elektrik verimi ve mekanik güç ters olarak çalışırlar. Yüksek krimp gücü tatbiki elektrik verimini artırırken, meknik gücü düşürür.

Krimpleme uygun ve yeterli aletlerle yapılmalıdır. Terminaller belli kablo ebat ve aralıkları için yapılmış olup, bu ebatlara uymayan küçük kablolarda az baskı, büyük kablolarda ise çok baskı oluşur.

Crimping Technique


Crimping is the deformation of a terminal barrel or sleeve around a wire with sufficient mechanical pressure in a way called "cold weld" in order to make a gas tight connection. This connection is an interface providing electrical efficiency capable of conduction equivalent to an equal length of wire and having enough mechanicalstrength to prevent the wire from pulling out of the terminal. Electrical efficiency and mechanical strendth counteract. High crimp force may increase electrical efficiency while decreasing mechanical performance.

The crimping must be applied with proper tools. Terminals are designed for specific range of cable and wire sizes and hence small wires cause undercrimping and large wires cause overcrimping.



KRİMPLEME / *CRIMPING*


İletken Kısmı Sıkma / Crimping Wire Section



DOĞRU: Yarım yuvarlatmalar simetrik olmalı ve kablo ayakları birbirine omuz vermelidir.

CORRECT: The shape must be symmetrical and the wire barrels must shoulder each other.


Onay Kuralı / Approval Condition



KURAL:
- "h" değeri malzeme kalınlığını geçmemelidir.
- "a" değeri malzeme kalınlığının yarısını geçmemelidir.

CONDITION:
- "h" value must not be bigger than material thickness.
- "a" value must not be bigger than half of metarial thickness.


Hatalı Sıkma / Incorrest Crimping




Krimp kalıbının çene ve örsleri aşınmış.
The anvils and crimpers worn out.

Terminal Ayak Seçimi / Choosing Right Terminal Barrel

Terminal ayak yüksekliği ve/veya açıklığı kablo kesitine uygun seçilmelidir.
Terminal barrel height and/or width must be compatible with wire size.




Kablo kesitine göre yükseklik ve/veya açıklık küçük seçilmiş.
Wire size too small for terminal height (h) and/or width (w).




Kablo kesitine göre yüksek ve/veya açıklık büyük seçilmiş.
Wire size too large for terminal height (h) and/or width (w).

Krimp Kalıbı Baskı Ayakları / Adjusting crimping machine




Baskı az / Under - crimped




Baskı fazla / Over - crimped

İZOLE KISMI SIKMA / CRIMPING INSULATED SECTION

DOĞRU / CORRECT




YANLIŞ / INCORRECT



Terminal izole ayakları izoleyi delerek iletkene girmiş.


Terminal insulation barrels pierce the cable and contact the wire.




Terminal izole ayakları izoleli kısımla tam temas sağlamamış.

Terminal insulation barrels do not wrap insulated section fully.

DOĞRU / CORRECT




YANLIŞ / INCORRECT




1. Baskı fazla
2. Kablo kesitine göre ayak seçimi yanlış

1. Over - crimped
2. Terminal insulation barrels size does not match wire size.



1. Baskı az
2. Kablo kesitine göre ayak seçimi yanlış

1. Under - crimped
2. Terminal insulation barrels size does not match wire size.




Ölçme
Measurement


Ölçme esnasında uzatmalara DİKKAT edilmeli,

Please attention to the extention during measurement

İletken teller en az bir telin çapı kadar terminal iletken ayağından uzak olmalıdır,
The wire has to be ahead at least a diameter of a wire from wire barrel



Tavsiye edilen yükseklik değerine uymalıdır
It is recommended that the crimp heigt has to



A-A kesiti

Kesme uzantısı
Cut off tab

B-B kesiti

Kesme uzantısı
Cut off tab

KRIMPLEME / *CRIMPING*

DIN 46249 TEIL 1'e göre KRIMP KOPMA DEĞERLERİ (*)

Kablo kesiti (mm2)	Dişi Anma Ölçüsü (Erkek terminal ağız genişliği - mm)				Krimp kopma kuvveti (N-min.)	
					2.8 için	4.8-6.3-9.5 için
0.5	2.8	4.8	6.3	-	60	80
0.75	2.8	4.8	6.3	-	70	120
1	2.8	4.8	6.3	-	80	160
1.5	-	4.8	6.3	-	-	200
2.5	-	4.8	6.3	-	-	250
4	-	-	6.3	9.5	-	350
6	-	-	6.3	9.5	-	500

(*) Eğer iki iletken bir araya gelmişse, eşit kesitlerde krimp kopma kuvveti olarak bir iletkenin değeri, farklı kesitlerde büyük olan iletkenin değeri geçerlidir.


KRIMP TESTLERİNDE KULLANILAN KABLO ÖZELLİKLERİ

Kablo kesiti (mm2)	nxd	İzolasyon çapı (mm)
0.5	16x0.19	2.30
0.75	23x0.19	2.00
1	32x0.20	2.70
1.5	27x0.25	2.30
2.5	19x0.40	2.90
4	55x0.30	3.90

* n : Kablodaki tel adeti


* d : Kablodaki tel çapı - mm

DIN 46249 TEIL 1'e göre KRİMP KOPMA DEĞERLERİ (*)




Terminalin kesme ve çapak payı şekildekinden farklı olmamalıdır.

The stretching portion of terminal, including cut off tab and burr, should not be more then the fig.



Bir uçtan diğer uca kıvrılma oranı şekildekinden farklı olmamalıdır.


The side to side to side bending of the terminal shall not exceed limits specified in fig.



Krimplenmiş terminali bükerek ve yuvarlayarak şekildeki limitleri geçmediğini doğrulayınız.
Bükme testinde izolasyonlu kısım terminal izole ayağından KURTULMAMALIDIR.

Twist or roll of the crimped terminal shall not exceed limits specified in fig.
Insulated cable section must not separate from the insulation barrel during twisting test.

KRİMPLEME / *CRIMPING*



KRİMP YÜKSEKLİĞİ DEĞERLERİ

ÜRÜN KODU	ANMA ÖLÇÜSÜ	KAPLAMA TİPİ	KABLO KESİTİ (mm²)	0.50 mm²		0.75 mm²		1 mm²		1.5 mm²		2.5 mm²		4 mm²	
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
TD 2102	2.8	-	0.50 -1	1.07	2.19	1.19	1.82	1.25	2.52						
TD 2102	2.8	Sn	0.50 -1	1.12	2.20	1.20	1.80	1.27	2.52						
TD 2107	4.8	-	0.50 -1	1.40	2.15	1.50	2.65	1.60	2.78						
TD 2107	4.8	Sn	0.50 -1	1.40	2.15	1.50	2.65	1.60	2.78						
TD 2113	6.3	-	0.50 -1	1.47	2.31	1.61	2.22	1.76	2.88						
TD 2113	6.3	Sn	0.50 -1	1.48	2.31	1.61	2.18	1.72	2.81						
TD 2113	6.3	Ni	0.50 -1	1.48	2.31	1.61	2.18	1.72	2.82						
TD 2111	6.3	-	0.75 - 2.5			1.80	2.76	1.91	2.84	2.01	2.95	2.03	3.36		
TD 2111	6.3	Sn	0.75 - 2.5			1.80	2.75	1.93	2.91	2.02	2.96	2.40	3.36		
TD 2111	6.3	Ni	0.75 - 2.5			1.70	2.75	1.89	2.84	2.04	2.98	2.02	3.36		
TD 2124	6.3	-	1 - 2.5					1.95	3.04	2.01	3.31	2.23	4.02		
TD 2124	6.3	Sn	1- 2.5					1.97	3.04	2.01	3.31	2.26	4.08		
TD 2112	6.3	-	2.5 - 4									2.14	3.42	2.44	4.20
TD 2112	6.3	Sn	2.5 - 4									2.12	3.41	2.47	4.19
TŞ 2415		Sn	1 - 2.5					2.34	2.97	2.53	3.01	2.73	3.42		
TŞ 2415		-	1 - 2.5					2.33	2.96	2.51	3.01	2.72	3.42		
TK 2801		-	1 - 2.5	1.35	2.15	1.38	2.18	1.41	2.51						

TABLODAKİ KISALTMALAR

a : Bakır sıkan ayak yüksekliği
b : İletken sıkan ayak yüksekliği
Sn : Kalay kaplama
Ni : Nikel kaplama


* Bakır sıkan ayak yüksekliği toleransı : ± 0.02 mm.
* İzole sıkan ayak yüksekliği toleransı : ± 0.02 mm.

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

2.8 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2101 DP	14.50	6.50	4.10	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	20.000	-
TD 2101 DPK	14.50	6.50	4.10	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	20.000	-
TD 2101 DPG	14.50	6.50	4.10	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	20.000	-
TD 2101 DÇN	14.50	6.50	4.10	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	20.000	-
TD 2101 DÇP	14.50	6.50	4.10	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	20.000	-
TD 2101 RP	14.50	6.50	4.10	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	20.000
TD 2101 RPK	14.50	6.50	4.10	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	20.000
TD 2101 RPG	14.50	6.50	4.10	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	-	20.000
TD 2101 RÇN	14.50	6.50	4.10	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	20.000
TD 2101 RÇP	14.50	6.50	4.10	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	20.000

TELEFON KLİPSİ DİŞİ 2.8




Kullandığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3401 - 2.8 R Tipi Konnektör
KK 3413 - 2.8 R Tipi Konnektör 20 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2102 DP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	20.000	-
TD 2102 DPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	20.000	-
TD 2102 DPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	20.000	-
TD 2102 DÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	20.000	-
TD 2102 DÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	20.000	-
TD 2102 RP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2102 RPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2102 RPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2102 RÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2102 RÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

MİKRO DİŞİ FİŞ 2.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3401 - 2.8 R Tipi Konnektör
KK 3413 - 2.8 R Tipi Konnektör 20 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2103 DP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	20.000	-
TD 2103 DPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	20.000	-
TD 2103 DPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	20.000	-
TD 2103 DÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	20.000	-
TD 2103 DÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	20.000	-
TD 2103 RP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2103 RPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2103 RPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2103 RÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2103 RÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

MİKRO DİŞİ FİŞ NOKTASIZ 2.8



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3401 - 2.8 R Tipi Konnektör
KK 3413 - 2.8 R Tipi Konnektör 20 mm

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

2.8 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2104 DP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	20.000	-
TD 2104 DPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	20.000	-
TD 2104 DPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	20.000	-
TD 2104 DÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	20.000	-
TD 2104 DÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	20.000	-
TD 2104 RP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2104 RPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2104 RPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2104 RÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2104 RÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

MİKRO DİŞİ FİŞ TIRNAKLI 2.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KE 3215 - 3'lü Mikro Konnektör
KE 3218 - 3'lü Mikro Konnektör Kanallı
KR 3702 - 9'lu Role Konnektör

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2105 DP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	20.000	-
TD 2105 DPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	20.000	-
TD 2105 DPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	20.000	-
TD 2105 DÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	20.000	-
TD 2105 DÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	20.000	-
TD 2105 RP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2105 RPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2105 RPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2105 RÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2105 RÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

MİKRO DİŞİ FİŞ ORTA NOKTA 2.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3401 - 2.8 R Tipi Konnektör
KK 3413 - 2.8 R Tipi Konnektör 20 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2106 DP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	20.000	-
TD 2106 DPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	20.000	-
TD 2106 DPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	20.000	-
TD 2106 DÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	20.000	-
TD 2106 DÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	20.000	-
TD 2106 RP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2106 RPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2106 RPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2106 RÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2106 RÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

YASSI KİLİTLİ DİŞİ FİŞ 2.8



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3402 - 2.8 Kilitli Kılıf Kısa Tip

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

4.8 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2107 DP	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	CuZn	0.35	-	10.000	-
TD 2107 DPK	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	CuZn	0.35	Sn	10.000	-
TD 2107 DPG	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	CuZn	0.35	Ag	10.000	-
TD 2107 DÇN	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	NPS	0.35	Ni	10.000	-
TD 2107 DÇP	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.35	-	10.000	-
TD 2107 RP	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	CuZn	0.35	-	-	10.000
TD 2107 RPK	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TD 2107 RPG	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TD 2107 RÇN	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	NPS	0.35	Ni	-	10.000
TD 2107 RÇP	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	10.000

MİNİ DİŞİ FİŞ 4.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3404 - 4.8 R Tipi Konnektör
K 3504 - 4.8 Mini Dişi Fiş Kılıfı


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2108 DP	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	CuZn	0.35	-	10.000	-
TD 2108 DPK	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	CuZn	0.35	Sn	10.000	-
TD 2108 DPG	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	CuZn	0.35	Ag	10.000	-
TD 2108 DÇN	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	NPS	0.35	Ni	10.000	-
TD 2108 DÇP	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.35	-	10.000	-
TD 2108 RP	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	CuZn	0.35	-	-	10.000
TD 2108 RPK	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TD 2108 RPG	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TD 2108 RÇN	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	NPS	0.35	Ni	-	10.000
TD 2108 RÇP	15.60	6.00	5.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	10.000

MİNİ DİŞİ FİŞ TIRNAKLI 4.8



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2110 RP	21.00	5.00	5.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.35	-	-	8.000
TD 2110 RPK	21.00	5.00	5.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.35	Sn	-	8.000
TD 2110 RPG	21.00	5.00	5.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.35	Ag	-	8.000
TD 2110 RÇN	21.00	5.00	5.70	0.5 - 1.5	NPS	0.35	Ni	-	8.000
TD 2110 RÇP	21.00	5.00	5.70	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	8.000

MİNİ DİŞİ FİŞ KİLİTLİ 4.8




YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2111 DP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	6.000	-
TD 2111 DPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	6.000	-
TD 2111 DPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	6.000	-
TD 2111 DÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	6.000	-
TD 2111 DÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	6.000	-
TD 2111 RP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	7.000
TD 2111 RPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TD 2111 RPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TD 2111 RÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TD 2111 RÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness	(MS 2111 - 0.30)-(MT 2111 - 0.35)-(MF 2111 - 0.40)								

STANDART DİŞİ FİŞ 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3408 - 6.3 R Tipi Konnektör
KK 3415 - 6.3 R Tipi Kısa Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2112 DP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	-	5.000	-
TD 2112 DPK	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TD 2112 DPG	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TD 2112 DÇN	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TD 2112 DÇP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TD 2112 RP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	-	-	5.000
TD 2112 RPK	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TD 2112 RPG	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TD 2112 RÇN	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TD 2112 RÇP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000

STANDART DİŞİ FİŞ BÜYÜK AYAK 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3408 - 6.3 R Tipi Konnektör
KK 3415 - 6.3 R Tipi Kısa Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2113 DP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	6.000	-
TD 2113 DPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	6.000	-
TD 2113 DPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	6.000	-
TD 2113 DÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	6.000	-
TD 2113 DÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	6.000	-
TD 2113 RP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	8.000
TD 2113 RPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	8.000
TD 2113 RPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	8.000
TD 2113 RÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	8.000
TD 2113 RÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	8.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness	(MS 2113 - 0.30)-(MT 2113 - 0.35)								

STANDART DİŞİ FİŞ KÜÇÜK AYAK 6.3



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3408 - 6.3 R Tipi Konnektör
KK 3415 - 6.3 R Tipi Kısa Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2114 DP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.35	-	6.000	-
TD 2114 DPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.35	Sn	6.000	-
TD 2114 DPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.35	Ag	6.000	-
TD 2114 DÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.35	Ni	6.000	-
TD 2114 DÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	6.000	-
TD 2114 RP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.35	-	-	6.000
TD 2114 RPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.35	Sn	-	6.000
TD 2114 RPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.35	Ag	-	6.000
TD 2114 RÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.35	Ni	-	6.000
TD 2114 RÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	6.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness				(MS 2114-0.30)-(MT 2114-0.38)-(TD 2114.80 DP2/RP2-0.28)					

TIRNAKLI DİŞİ FİŞ 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KE 3201 - KE 3202 - KE 3203 - KE 3204
KE 3207 - KE 3208 - KE 3209 - KE 3210
KE 3211 - KE 3212 - KE 3216 (Erkek Konnektör)
KR 3701 - KR 3702 - KR 3703 - KR 3704 (Role)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2115 DP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	-	5.000	-
TD 2115 DPK	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TD 2115 DPG	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TD 2115 DÇN	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TD 2115 DÇP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TD 2115 RP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	-	-	5.000
TD 2115 RPK	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TD 2115 RPG	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TD 2115 RÇN	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TD 2115 RÇP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness				(MS 2115 - 0.30 Malzeme)					

TIRNAKLI DİŞİ FİŞ BÜYÜK AYAK 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KE 3201 - KE 3202 - KE 3203 - KE 3204
KE 3207 - KE 3208 - KE 3209 - KE 3210
KE 3211 - KE 3212 - KE 3216 (Erkek Konnektör)
KR 3701 - KR 3702 - KR 3703 - KR 3704 (Role)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2116 DP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	6.000	-
TD 2116 DPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	6.000	-
TD 2116 DPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	6.000	-
TD 2116 DÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	6.000	-
TD 2116 DÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	6.000	-
TD 2116 RP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	7.000
TD 2116 RPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TD 2116 RPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TD 2116 RÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TD 2116 RÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness				(MS 2116 - 0.30) - (MT 2116 - 0.35)					

TIRNAKLI DİŞİ FİŞ KÜÇÜK AYAK 6.3



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KE 3201 - KE 3202 - KE 3203 - KE 3204
KE 3207 - KE 3208 - KE 3209 - KE 3210
KE 3211 - KE 3212 - KE 3216 (Erkek Konnektör)
KR 3701 - KR 3702 - KR 3703 - KR 3704 (Role)

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2117 DP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	6.000	-
TD 2117 DPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	6.000	-
TD 2117 DPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	6.000	-
TD 2117 DÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	6.000	-
TD 2117 DÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	6.000	-
TD 2117 RP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	7.000
TD 2117 RPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TD 2117 RPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TD 2117 RÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TD 2117 RÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness				(MT 2117 - 0.35)					

STANDART DİŞİ FİŞ DÜZ 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3408 - 6.3 R Tipi Konnektör
KK 3415 - 6.3 R Tipi Kısa Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2118 DP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	6.000	-
TD 2118 DPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	6.000	-
TD 2118 DPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	6.000	-
TD 2118 DÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	6.000	-
TD 2118 DÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	6.000	-
TD 2118 RP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	6.000
TD 2118 RPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	6.000
TD 2118 RPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	6.000
TD 2118 RÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	6.000
TD 2118 RÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	6.000

TIRNAKLI DİŞİ FİŞ DÜZ 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KE 3201 - KE 3202 - KE 3203 - KE 3204
KE 3207 - KE 3208 - KE 3209 - KE 3210
KE 3211 - KE 3212 - KE 3216 (Erkek Konnektör)
KR 3701 - KR 3702 - KR 3703 - KR 3704 (Role)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2119 DP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	6.000	-
TD 2119 DPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	6.000	-
TD 2119 DPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	6.000	-
TD 2119 DÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	6.000	-
TD 2119 DÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	6.000	-
TD 2119 RP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	7.000
TD 2119 RPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TD 2119 RPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TD 2119 RÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TD 2119 RÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness				(MS 2119 - 0.30)					

STANDART DİŞİ FİŞ "U" KİLİTLİ 6.3



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3408 - 6.3 R Tipi Konnektör
KE 3415 - 6.3 R Tipi Kısa Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2120 DP	19.20	7.30	7.30	2.5 - 4	CuZn	0.38	-	5.000	-
TD 2120 DPK	19.20	7.30	7.30	2.5 - 4	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TD 2120 DPG	19.20	7.30	7.30	2.5 - 4	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TD 2120 DÇN	19.20	7.30	7.30	2.5 - 4	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TD 2120 DÇP	19.20	7.30	7.30	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TD 2120 RP	19.20	7.30	7.30	2.5 - 4	CuZn	0.38	-	-	5.000
TD 2120 RPK	19.20	7.30	7.30	2.5 - 4	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TD 2120 RPG	19.20	7.30	7.30	2.5 - 4	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TD 2120 RÇN	19.20	7.30	7.30	2.5 - 4	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TD 2120 RÇP	19.20	7.30	7.30	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000

KİLİTLİ DİŞİ FİŞ ZIMBALI BÜYÜK AYAK 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3406 - 6.3 Kilitli Dişi Fiş Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2121 DP	19.20	7.30	7.30	0.75 - 2.5	CuZn	0.38	-	6.000	-
TD 2121 DPK	19.20	7.30	7.30	0.75 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	6.000	-
TD 2121 DPG	19.20	7.30	7.30	0.75 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	6.000	-
TD 2121 DÇN	19.20	7.30	7.30	0.75 - 2.5	NPS	0.40	Ni	6.000	-
TD 2121 DÇP	19.20	7.30	7.30	0.75 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	6.000	-
TD 2121 RP	19.20	7.30	7.30	0.75 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	7.000
TD 2121 RPK	19.20	7.30	7.30	0.75 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TD 2121 RPG	19.20	7.30	7.30	0.75 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TD 2121 RÇN	19.20	7.30	7.30	0.75 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TD 2121 RÇP	19.20	7.30	7.30	0.75 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness				(MS 2121 - 0.35)					

KİLİTLİ DİŞİ FİŞ ZIMBALI 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3406 - 6.3 Kilitli Dişi Fiş Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2122 DP	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	5.000	-
TD 2122 DPK	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TD 2122 DPG	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TD 2122 DÇN	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TD 2122 DÇP	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TD 2122 RP	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	10.000
TD 2122 RPK	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	10.000
TD 2122 RPG	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	10.000
TD 2122 RÇN	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	10.000
TD 2122 RÇP	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	10.000

STANDART DİŞİ FİŞ BAKIR SIKAN 6.3




YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2123 DP	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	5.000	-
TD 2123 DPK	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TD 2123 DPG	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TD 2123 DÇN	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TD 2123 DÇP	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TD 2123 RP	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	10.000
TD 2123 RPK	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	10.000
TD 2123 RPG	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	10.000
TD 2123 RÇN	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	10.000
TD 2123 RÇP	12.20	7.00	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	10.000

STANDART DİŞİ FİŞ BAKIR SIKAN "U" KİLİTLİ 6.3




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2124 DP	20.00	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	4.000	-
TD 2124 DPK	20.00	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	4.000	-
TD 2124 DPG	20.00	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	4.000	-
TD 2124 DÇN	20.00	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	4.000	-
TD 2124 DÇP	20.00	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	4.000	-
TD 2124 RP	20.00	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	2.000
TD 2124 RPK	20.00	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	2.000
TD 2124 RPG	20.00	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	2.000
TD 2124 RÇN	20.00	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	2.000
TD 2124 RÇP	20.00	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	2.000

ERKEKLİ DİŞİ TERMİNAL 6.3



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2125 DP	11.80	8.10	7.75	-	CuZn	0.50	-	5.000	-
TD 2125 DPK	11.80	8.10	7.75	-	CuZn	0.50	Sn	5.000	-
TD 2125 DPG	11.80	8.10	7.75	-	CuZn	0.50	Ag	5.000	-
TD 2125 DÇN	11.80	8.10	7.75	-	NPS	0.50	Ni	5.000	-
TD 2125 DÇP	11.80	8.10	7.75	-	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-

"U" DİŞİ FİŞ 6.3




YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2126 DP	12.00	8.20	7.80	-	CuZn	0.38	-	5.000	-
TD 2126 DPK	12.00	8.20	7.80	-	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TD 2126 DPG	12.00	8.20	7.80	-	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TD 2126 DÇN	12.00	8.20	7.80	-	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TD 2126 DÇP	12.00	8.20	7.80	-	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-


"L" DİŞİ FİŞ 6.3



9.5 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2127 DP	25.20	11.30	10.80	4 - 6	CuZn	0.45	-	2.000	-
TD 2127 DPK	25.20	11.30	10.80	4 - 6	CuZn	0.45	Sn	2.000	-
TD 2127 DPG	25.20	11.30	10.80	4 - 6	CuZn	0.45	Ag	2.000	-
TD 2127 DÇN	25.20	11.30	10.80	4 - 6	NPS	0.50	Ni	2.000	-
TD 2127 DÇP	25.20	11.30	10.80	4 - 6	Paslanmaz (St)	0.50	-	2.000	-
TD 2127 RP	25.20	11.30	10.80	4 - 6	CuZn	0.45	-	-	2.500
TD 2127 RPK	25.20	11.30	10.80	4 - 6	CuZn	0.45	Sn	-	2.500
TD 2127 RPG	25.20	11.30	10.80	4 - 6	CuZn	0.45	Ag	-	2.500
TD 2127 RÇN	25.20	11.30	10.80	4 - 6	NPS	0.50	Ni	-	2.500
TD 2127 RÇP	25.20	11.30	10.80	4 - 6	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	2.500
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness				(MS 2127 - 0.35)					

BÜYÜK DİŞİ FİŞ 9.5




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

K 3506 - Büyük Dişi Fiş Kılıfı

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2128 DP	25.20	11.30	10.80	4 - 6	CuZn	0.45	-	2.000	-
TD 2128 DPK	25.20	11.30	10.80	4 - 6	CuZn	0.45	Sn	2.000	-
TD 2128 DPG	25.20	11.30	10.80	4 - 6	CuZn	0.45	Ag	2.000	-
TD 2128 DÇN	25.20	11.30	10.80	4 - 6	NPS	0.50	Ni	2.000	-
TD 2128 DÇP	25.20	11.30	10.80	4 - 6	Paslanmaz (St)	0.50	-	2.000	-
TD 2128 RP	25.20	11.30	10.80	4 - 6	CuZn	0.45	-	-	2.500
TD 2128 RPK	25.20	11.30	10.80	4 - 6	CuZn	0.45	Sn	-	2.500
TD 2128 RPG	25.20	11.30	10.80	4 - 6	CuZn	0.45	Ag	-	2.500
TD 2128 RÇN	25.20	11.30	10.80	4 - 6	NPS	0.50	Ni	-	2.500
TD 2128 RÇP	25.20	11.30	10.80	4 - 6	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	2.500

BÜYÜK DİŞİ FİŞ TIRNAKLI 9.5



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KR 3702 - 9'lu Role Konnektörü

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

8.5 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2129 DP	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	-	5.000	-
TD 2129 DPK	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	5.000	-
TD 2129 DPG	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Ag	5.000	-
TD 2129 DÇN	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	NPS	0.30	Ni	5.000	-
TD 2129 DÇP	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	5.000	-
TD 2129 RP	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	-	-	5.000
TD 2129 RPK	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	-	5.000
TD 2129 RPG	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Ag	-	5.000
TD 2129 RÇN	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	NPS	0.30	Ni	-	5.000
TD 2129 RÇP	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	5.000


8.5 DİŞİ TERMİNAL



6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2130 DP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	-	5.000	-
TD 2130 DPK	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TD 2130 DPG	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TD 2130 DÇN	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TD 2130 DÇP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TD 2130 RP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	-	-	5.000
TD 2130 RPK	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TD 2130 RPG	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TD 2130 RÇN	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TD 2130 RÇP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000

TIRNAKLI DİŞİ FİŞ BÜYÜK AYAK NOKTASIZ 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KE 3201 - KE 3202 - KE 3203 - KE 3204
KE 3207 - KE 3208 - KE 3209 - KE 3210
KE 3211 - KE 3212 - KE 3216 (Erkek Konnektör)
KR 3701 - KR 3702 - KR 3703 - KR 3704 (Role)

8.5 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2131 DP	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	-	5.000	-
TD 2131 DPK	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	5.000	-
TD 2131 DPG	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Ag	5.000	-
TD 2131 DÇN	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	NPS	0.30	Ni	5.000	-
TD 2131 DÇP	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	5.000	-
TD 2131 RP	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	-	-	5.000
TD 2131 RPK	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	-	5.000
TD 2131 RPG	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Ag	-	5.000
TD 2131 RÇN	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	NPS	0.30	Ni	-	5.000
TD 2131 RÇP	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	5.000

8.5 DİŞİ TERMİNAL TIRNAKLI




YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2132 DP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	-	5.000	-
TD 2132 DPK	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TD 2132 DPG	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TD 2132 DÇN	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TD 2132 DÇP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TD 2132 RP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	-	-	5.000
TD 2132 RPK	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TD 2132 RPG	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TD 2132 RÇN	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TD 2132 RÇP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000

STANDART DİŞİ FİŞ BÜYÜK AYAK "U" KİLİTLİ 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3408 - 6.3 R Tipi Konnektör
KK 3415 - 6.3 R Tipi Kısa Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2133 DP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	6.000	-
TD 2133 DPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	6.000	-
TD 2133 DPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	6.000	-
TD 2133 DÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	6.000	-
TD 2133 DÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	6.000	-
TD 2133 RP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	7.000
TD 2133 RPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TD 2133 RPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TD 2133 RÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TD 2133 RÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000

TIRNAKLI DİŞİ FİŞ KÜÇÜK AYAK DÜZ 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KE 3201 - KE 3202 - KE 3203 - KE 3204
KE 3207 - KE 3208 - KE 3209 - KE 3210
KE 3211 - KE 3212 - KE 3216 (Erkek Konnektör)
KR 3701 - KR 3702 - KR 3703 - KR 3704 (Role)

2.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2134 DP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	20.000	-
TD 2134 DPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	20.000	-
TD 2134 DPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	20.000	-
TD 2134 DÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	20.000	-
TD 2134 DÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	20.000	-
TD 2134 RP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2134 RPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2134 RPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2134 RÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2134 RÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

MİKRO DİŞİ FİŞ TERS KİLİTLİ 2.8



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3401 - 2.8 R Tipi Konnektör
KK 3413 - 2.8 R Tipi Konnektör 20mm

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

4.8 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2135 DP	17.00	6.00	6.00	0.5 - 1	CuZn	0.35	-	500	-
TD 2135 DPK	17.00	6.00	6.00	0.5 - 1	CuZn	0.35	Sn	500	-
TD 2135 DPG	17.00	6.00	6.00	0.5 - 1	CuZn	0.35	Ag	500	-
TD 2135 DÇN	17.00	6.00	6.00	0.5 - 1	NPS	0.35	Ni	500	-
TD 2135 DÇP	17.00	6.00	6.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.35	-	500	-
TD 2135 RP	17.00	6.00	6.00	0.5 - 1	CuZn	0.35	-	-	10.000
TD 2135 RPK	17.00	6.00	6.00	0.5 - 1	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TD 2135 RPG	17.00	6.00	6.00	0.5 - 1	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TD 2135 RÇN	17.00	6.00	6.00	0.5 - 1	NPS	0.35	Ni	-	10.000
TD 2135 RÇP	17.00	6.00	6.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	10.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness				(MS 2135 - 0.30)					

KİLİTLİ DİŞİ FİŞ KISA TİP 4.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3412 - 4.8 Kilitli Dişi Fiş

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2136 DP	15.60	6.00	5.70	1 - 2.5	CuZn	0.35	-	500	-
TD 2136 DPK	15.60	6.00	5.70	1 - 2.5	CuZn	0.35	Sn	500	-
TD 2136 DPG	15.60	6.00	5.70	1 - 2.5	CuZn	0.35	Ag	500	-
TD 2136 DÇN	15.60	6.00	5.70	1 - 2.5	NPS	0.35	Ni	500	-
TD 2136 DÇP	15.60	6.00	5.70	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	500	-
TD 2136 RP	15.60	6.00	5.70	1 - 2.5	CuZn	0.35	-	-	10.000
TD 2136 RPK	15.60	6.00	5.70	1 - 2.5	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TD 2136 RPG	15.60	6.00	5.70	1 - 2.5	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TD 2136 RÇN	15.60	6.00	5.70	1 - 2.5	NPS	0.35	Ni	-	10.000
TD 2136 RÇP	15.60	6.00	5.70	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	10.000

MİNİ DİŞİ FİŞ BÜYÜK AYAK 4.8



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3404 - 4.8 R Tipi Konnektör

K 3504 - 4.8 Mini Dişi Fiş Kılıfı

6.3 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2137 DP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	300	-
TD 2137 DPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	300	-
TD 2137 DPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	300	-
TD 2137 DÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	300	-
TD 2137 DÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	300	-
TD 2137 RP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	7.000
TD 2137 RPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TD 2137 RPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TD 2137 RÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TD 2137 RÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness				(MF 2137 - 0.40) - (MT 2137 - 0.35)					

KİLİTLİ DİŞİ FİŞ 6.3 (YENİ TİP)



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3406 - 6.3 Kilitli Dişi Fiş Konnektör

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2138 DP	20.00	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	-	150	-
TD 2138 DPK	20.00	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Sn	150	-
TD 2138 DPG	20.00	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Ag	150	-
TD 2138 DÇN	20.00	7.40	7.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	150	-
TD 2138 DÇP	20.00	7.40	7.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	150	-
TD 2138 RP	20.00	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	-	-	1.750
TD 2138 RPK	20.00	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Sn	-	1.750
TD 2138 RPG	20.00	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Ag	-	1.750
TD 2138 RÇN	20.00	7.40	7.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	-	1.750
TD 2138 RÇP	20.00	7.40	7.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	1.750

ERKEKLİ DİŞİ TERMİNAL BÜYÜK AYAK 6.3




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2139 DP	20.00	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	200	-
TD 2139 DPK	20.00	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	200	-
TD 2139 DPG	20.00	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	200	-
TD 2139 DÇN	20.00	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	200	-
TD 2139 DÇP	20.00	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	200	-
TD 2139 RP	20.00	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	2.000
TD 2139 RPK	20.00	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	2.000
TD 2139 RPG	20.00	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	2.000
TD 2139 RÇN	20.00	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	2.000
TD 2139 RÇP	20.00	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	2.000

ERKEKLİ DİŞİ TERMİNAL KÜÇÜK AYAK 6.3



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2140 DP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	-	250	-
TD 2140 DPK	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Sn	250	-
TD 2140 DPG	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Ag	250	-
TD 2140 DÇN	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	250	-
TD 2140 DÇP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	250	-
TD 2140 RP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	-	-	5.000
TD 2140 RPK	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TD 2140 RPG	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TD 2140 RÇN	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TD 2140 RÇP	19.20	7.40	7.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000

KİLİTLİ DİŞİ FİŞ 6.3 (YENİ TİP) BÜYÜK AYAK



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3406 - 6.3 Kilitli Dişi Fiş Konnektör

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2141 DP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	300	-
TD 2141 DPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	300	-
TD 2141 DPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	300	-
TD 2141 DÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	300	-
TD 2141 DÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	300	-
TD 2141 RP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	7.000
TD 2141 RPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TD 2141 RPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TD 2141 RÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TD 2141 RÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000

KİLİTLİ DİŞİ FİŞ 6.3 (YENİ TİP) KÜÇÜK AYAK




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3406 - 6.3 Kilitli Dişi Fiş Konnektör

4.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2142 DP	17.00	6.00	6.00	1 - 2.5	CuZn	0.35	-	500	-
TD 2142 DPK	17.00	6.00	6.00	1 - 2.5	CuZn	0.35	Sn	500	-
TD 2142 DPG	17.00	6.00	6.00	1 - 2.5	CuZn	0.35	Ag	500	-
TD 2142 DÇN	17.00	6.00	6.00	1 - 2.5	NPS	0.35	Ni	500	-
TD 2142 DÇP	17.00	6.00	6.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	500	-
TD 2142 RP	17.00	6.00	6.00	1 - 2.5	CuZn	0.35	-	-	10.000
TD 2142 RPK	17.00	6.00	6.00	1 - 2.5	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TD 2142 RPG	17.00	6.00	6.00	1 - 2.5	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TD 2142 RÇN	17.00	6.00	6.00	1 - 2.5	NPS	0.35	Ni	-	10.000
TD 2142 RÇP	17.00	6.00	6.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	10.000

KİLİTLİ DİŞİ FİŞ KISA TİP 4.8 BÜYÜK AYAK




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3412 - 4.8 Kilitli Dişi Fiş

6.3 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2143 DP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	300	-
TD 2143 DPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	300	-
TD 2143 DPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	300	-
TD 2143 DÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	300	-
TD 2143 DÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	300	-
TD 2143 RP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	8.000
TD 2143 RPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	8.000
TD 2143 RPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	8.000
TD 2143 RÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	8.000
TD 2143 RÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	8.000

STANDART DİŞİ FİŞ KÜÇÜK AYAK DÜZ 6.3



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3408 - 6.3 R Tipi Konnektör
KK 3415 - 6.3 R Tipi Kısa Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

4.8 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2144 DP	15.60	6.00	5.80	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	300	-
TD 2144 DPK	15.60	6.00	5.80	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	300	-
TD 2144 DPG	15.60	6.00	5.80	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	300	-
TD 2144 DÇN	15.60	6.00	5.80	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	300	-
TD 2144 DÇP	15.60	6.00	5.80	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	300	-
TD 2144 RP	15.60	6.00	5.80	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	5.000
TD 2144 RPK	15.60	6.00	5.80	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TD 2144 RPG	15.60	6.00	5.80	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TD 2144 RÇN	15.60	6.00	5.80	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TD 2144 RÇP	15.60	6.00	5.80	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000


ERKEKLİ DİŞİ TERMİNAL 4.8



2.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2145 DP	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	-	1.000	-
TD 2145 DPK	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TD 2145 DPG	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Ag	1.000	-
TD 2145 DÇN	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	NPS	0.30	Ni	1.000	-
TD 2145 DÇP	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TD 2145 RP	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2145 RPK	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2145 RPG	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2145 RÇN	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2145 RÇP	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness	(MS 2145 - 0.25)								

MİKRO DİŞİ FİŞ KÜÇÜK AYAK 2.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3401 - 2.8 R Tipi Konnektör
KK 3413 - 2.8 R Tipi Konnektör 20mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2146 DP	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	-	1.000	-
TD 2146 DPK	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TD 2146 DPG	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Ag	1.000	-
TD 2146 DÇN	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	NPS	0.30	Ni	1.000	-
TD 2146 DÇP	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TD 2146 RP	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2146 RPK	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2146 RPG	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2146 RÇN	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2146 RÇP	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.50	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness	(MS 2146 - 0.25)								

MİKRO DİŞİ FİŞ TIRNAKLI KÜÇÜK AYAK 2.8



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KE 3215 - 3'lü Mikro Konnektör
KE 3218 - 3'lü Mikro Konnektör Kanallı
KR 3702 - 9'lu Role Konnektör

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

4.8 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2147 DP	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	-	500	-
TD 2147 DPK	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	500	-
TD 2147 DPG	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	500	-
TD 2147 DÇN	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	NPS	0.35	Ni	500	-
TD 2147 DÇP	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	500	-
TD 2147 RP	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	-	-	10.000
TD 2147 RPK	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TD 2147 RPG	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TD 2147 RÇN	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	NPS	0.35	Ni	-	10.000
TD 2147 RÇP	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	10.000

MİNİ DİŞİ FİŞ KÜÇÜK AYAK 4.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3404 - 4.8 R Tipi Konnektör
K 3504 - 4.8 Mini Dişi Fiş Kılıfı


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2148 DP	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	-	500	-
TD 2148 DPK	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	500	-
TD 2148 DPG	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	500	-
TD 2148 DÇN	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	NPS	0.35	Ni	500	-
TD 2148 DÇP	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	500	-
TD 2148 RP	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	-	-	10.000
TD 2148 RPK	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TD 2148 RPG	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TD 2148 RÇN	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	NPS	0.35	Ni	-	10.000
TD 2148 RÇP	15.60	6.00	5.70	0.4 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	10.000

MİNİ DİŞİ FİŞ TIRNAKLI KÜÇÜK AYAK 4.8



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2149 DP	15.60	6.00	5.70	1 - 1.5	CuZn	0.35	-	500	-
TD 2149 DPK	15.60	6.00	5.70	1 - 1.5	CuZn	0.35	Sn	500	-
TD 2149 DPG	15.60	6.00	5.70	1 - 1.5	CuZn	0.35	Ag	500	-
TD 2149 DÇN	15.60	6.00	5.70	1 - 1.5	NPS	0.35	Ni	500	-
TD 2149 DÇP	15.60	6.00	5.70	1 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	500	-
TD 2149 RP	15.60	6.00	5.70	1 - 1.5	CuZn	0.35	-	-	10.000
TD 2149 RPK	15.60	6.00	5.70	1 - 1.5	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TD 2149 RPG	15.60	6.00	5.70	1 - 1.5	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TD 2149 RÇN	15.60	6.00	5.70	1 - 1.5	NPS	0.35	Ni	-	10.000
TD 2149 RÇP	15.60	6.00	5.70	1 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	10.000

MİNİ DİŞİ FİŞ TIRNAKLI BÜYÜK AYAK 4.8




YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

2.8 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2150 DP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	-	1.000	-
TD 2150 DPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TD 2150 DPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	1.000	-
TD 2150 DÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	NPS	0.30	Ni	1.000	-
TD 2150 DÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TD 2150 RP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2150 RPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2150 RPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2150 RÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2150 RÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

MİKRO DİŞİ FİŞ BÜYÜK AYAK 2.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3401 - 2.8 R Tipi Konnektör
KK 3413 - 2.8 R Tipi Konnektör 20mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2151 DP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	-	1.000	-
TD 2151 DPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TD 2151 DPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	1.000	-
TD 2151 DÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	NPS	0.30	Ni	1.000	-
TD 2151 DÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TD 2151 RP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2151 RPK	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2151 RPG	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2151 RÇN	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2151 RÇP	14.00	6.00	3.70	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

MİKRO DİŞİ FİŞ TIRNAKLI BÜYÜK AYAK 2.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KE 3215 - 3'lü Mikro Konnektör
KE 3218 - 3'lü Mikro Konnektör Kanallı
KR 3702 - 9'lu Role Konnektör

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2152 DP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	1.000	-
TD 2152 DPK	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TD 2152 DPG	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	1.000	-
TD 2152 DÇN	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	1.000	-
TD 2152 DÇP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TD 2152 RP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2152 RPK	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2152 RPG	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2152 RÇN	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2152 RÇP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

2.8 YASSI DİŞİ FİŞ TEK NOKTALI



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3402 - 2.8 Kilitli Kılıf Kısa Tip

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

2.8 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2153 DP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	-	1.000	-
TD 2153 DPK	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TD 2153 DPG	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	1.000	-
TD 2153 DÇN	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	NPS	0.30	Ni	1.000	-
TD 2153 DÇP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TD 2153 RP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2153 RPK	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2153 RPG	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2153 RÇN	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2153 RÇP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

2.8 YASSI DİŞİ FİŞ TEK NOKTALI BÜYÜK AYAK




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3402 - 2.8 Kilitli Kılıf Kısa Tip

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2154 DP	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	-	1.000	-
TD 2154 DPK	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TD 2154 DPG	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Ag	1.000	-
TD 2154 DÇN	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	NPS	0.30	Ni	1.000	-
TD 2154 DÇP	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TD 2154 RP	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2154 RPK	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2154 RPG	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2154 RÇN	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2154 RÇP	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

2.8 YASSI DİŞİ FİŞ TEK NOKTALI KÜÇÜK AYAK




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3402 - 2.8 Kilitli Kılıf Kısa Tip

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2155 DP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	1.000	-
TD 2155 DPK	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TD 2155 DPG	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	1.000	-
TD 2155 DÇN	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	1.000	-
TD 2155 DÇP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TD 2155 RP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2155 RPK	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2155 RPG	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2155 RÇN	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2155 RÇP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

2.8 YASSI DİŞİ FİŞ TEK NOKTALI (ORTA NOKTA)



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3402 - 2.8 Kilitli Kılıf Kısa Tip

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

2.8 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2156 DP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	-	1.000	-
TD 2156 DPK	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TD 2156 DPG	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	1.000	-
TD 2156 DÇN	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	NPS	0.30	Ni	1.000	-
TD 2156 DÇP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TD 2156 RP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2156 RPK	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2156 RPG	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2156 RÇN	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2156 RÇP	14.50	6.00	3.70	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

2.8 YASSI DİŞİ FİŞ TEK NOKTALI BÜYÜK AYAK (ORTA NOKTA)




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3402 - 2.8 Kilitli Kılıf Kısa Tip

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2157 DP	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	-	1.000	-
TD 2157 DPK	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TD 2157 DPG	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Ag	1.000	-
TD 2157 DÇN	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	NPS	0.30	Ni	1.000	-
TD 2157 DÇP	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TD 2157 RP	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2157 RPK	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2157 RPG	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2157 RÇN	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2157 RÇP	14.50	6.00	3.70	0.25 - 0.50	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

2.8 YASSI DİŞİ FİŞ TEK NOKTALI KÜÇÜK AYAK (ORTA NOKTA)




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3402 - 2.8 Kilitli Kılıf Kısa Tip

6.3 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2158 DP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	300	-
TD 2158 DPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	300	-
TD 2158 DPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	300	-
TD 2158 DÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	300	-
TD 2158 DÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	300	-
TD 2158 RP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	7.000
TD 2158 RPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TD 2158 RPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TD 2158 RÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TD 2158 RÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000

STANDART DİŞİ FİŞ LİF TERMİNAL 6.3



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3408 - 6.3 R Tipi Konnektör
KK 3415 - 6.3 R Tipi Kısa Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2159 RP	22.50	12.60	7.50	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	2.500
TD 2159 RPK	22.50	12.60	7.50	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	2.500
TD 2159 RPG	22.50	12.60	7.50	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	2.500
TD 2159 RÇN	22.50	12.60	7.50	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	2.500
TD 2159 RÇP	22.50	12.60	7.50	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	2.500

KİLİTLİ DİŞİ FİŞ YAYLI KÜÇÜK AYAK 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3403 - 6.3 Tekli Kilitlemeli Konnektör

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2160 RP	22.50	12.60	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	2.000
TD 2160 RPK	22.50	12.60	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	2.000
TD 2160 RPG	22.50	12.60	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	2.000
TD 2160 RÇN	22.50	12.60	7.50	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	2.000
TD 2160 RÇP	22.50	12.60	7.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	2.000

KİLİTLİ DİŞİ FİŞ YAYLI 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3403 - 6.3 Tekli Kilitlemeli Konnektör

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2161 RP	22.50	12.60	7.50	2.5 - 6	CuZn	0.38	-	-	1.500
TD 2161 RPK	22.50	12.60	7.50	2.5 - 6	CuZn	0.38	Sn	-	1.500
TD 2161 RPG	22.50	12.60	7.50	2.5 - 6	CuZn	0.38	Ag	-	1.500
TD 2161 RÇN	22.50	12.60	7.50	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	-	1.500
TD 2161 RÇP	22.50	12.60	7.50	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	1.500

KİLİTLİ DİŞİ FİŞ YAYLI BÜYÜK AYAK 6.3



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3403 - 6.3 Tekli Kilitlemeli Konnektör

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2162 DP	12.70	7.40	7.30	-	CuZn	0.38	-	5.000	-
TD 2162 DPK	12.70	7.40	7.30	-	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TD 2162 DPG	12.70	7.40	7.30	-	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TD 2162 DÇN	12.70	7.40	7.30	-	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TD 2162 DÇP	12.70	7.40	7.30	-	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-


STANDART DİŞİ FİŞ KART TİPİ 6.3



8.5 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2163 DP	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	-	5.000	-
TD 2163 DPK	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	5.000	-
TD 2163 DPG	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Ag	5.000	-
TD 2163 DÇN	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	NPS	0.30	Ni	5.000	-
TD 2163 DÇP	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	5.000	-
TD 2163 RP	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	-	-	5.000
TD 2163 RPK	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	-	5.000
TD 2163 RPG	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Ag	-	5.000
TD 2163 RÇN	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	NPS	0.30	Ni	-	5.000
TD 2163 RÇP	21.00	8.50	9.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	5.000


8.5 DİŞİ TERMİNAL ÇAKILI



6.3 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2164 DP	11.90	6.90	7.30	0.25 - 0.75	CuZn	0.35	-	5.000	-
TD 2164 DPK	11.90	6.90	7.30	0.25 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	5.000	-
TD 2164 DPG	11.90	6.90	7.30	0.25 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	5.000	-
TD 2164 DÇN	11.90	6.90	7.30	0.25 - 0.75	NPS	0.35	Ni	5.000	-
TD 2164 DÇP	11.90	6.90	7.30	0.25 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	5.000	-
TD 2164 RP	11.90	6.90	7.30	0.25 - 0.75	CuZn	0.35	-	-	10.000
TD 2164 RPK	11.90	6.90	7.30	0.25 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TD 2164 RPG	11.90	6.90	7.30	0.25 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TD 2164 RÇN	11.90	6.90	7.30	0.25 - 0.75	NPS	0.35	Ni	-	10.000
TD 2164 RÇP	11.90	6.90	7.30	0.25 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	10.000

6.3 KARE DİŞLİ TERMİNAL




YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ /
FAST-ON RECEPTACLES SERIES

1.5 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2165 RP	16.50	2.40	2.75	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	4.000
TD 2165 RPK	16.50	2.40	2.75	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	4.000
TD 2165 RFB	16.50	2.40	2.75	0.5 - 1.5	CuSn	0.30	-	-	4.000
TD 2165 RFBK	16.50	2.40	2.75	0.5 - 1.5	CuSn	0.30	Sn	-	4.000


1.5 x 0.8 DİŞİ TERMİNAL



4.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2166 DP	17.00	6.00	6.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.35	-	5.000	-
TD 2166 DPK	17.00	6.00	6.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.35	Sn	5.000	-
TD 2166 DPG	17.00	6.00	6.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.35	Ag	5.000	-
TD 2166 DÇN	17.00	6.00	6.00	0.25 - 0.5	NPS	0.35	Ni	5.000	-
TD 2166 DÇP	17.00	6.00	6.00	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	5.000	-
TD 2166 RP	17.00	6.00	6.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.35	-	-	10.000
TD 2166 RPK	17.00	6.00	6.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TD 2166 RPG	17.00	6.00	6.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TD 2166 RÇN	17.00	6.00	6.00	0.25 - 0.5	NPS	0.35	Ni	-	10.000
TD 2166 RÇP	17.00	6.00	6.00	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	10.000

KİLİTLİ DİŞİ FİŞ KISA TİP MİNİ AYAK 4.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3412 - 4.8 Kilitli Dişi Fiş

2.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2167 DP	14.50	6.00	3.70	0.1 - 0.3	CuZn	0.30	-	1.000	-
TD 2167 DPK	14.50	6.00	3.70	0.1 - 0.3	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TD 2167 DPG	14.50	6.00	3.70	0.1 - 0.3	CuZn	0.30	Ag	1.000	-
TD 2167 DÇN	14.50	6.00	3.70	0.1 - 0.3	NPS	0.30	Ni	1.000	-
TD 2167 DÇP	14.50	6.00	3.70	0.1 - 0.3	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TD 2167 RP	14.50	6.00	3.70	0.1 - 0.3	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2167 RPK	14.50	6.00	3.70	0.1 - 0.3	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2167 RPG	14.50	6.00	3.70	0.1 - 0.3	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2167 RÇN	14.50	6.00	3.70	0.1 - 0.3	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2167 RÇP	14.50	6.00	3.70	0.1 - 0.3	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

YASSI KİLİTLİ DİŞİ FİŞ TEK NOKTALI MİNİ AYAK 2.8



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3402 - 2.8 Kilitli Kılıf Kısa Tip

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

2.8 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2168 DP	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	-	1.000	-
TD 2168 DPK	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TD 2168 DPG	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Ag	1.000	-
TD 2168 DÇN	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.5	NPS	0.30	Ni	1.000	-
TD 2168 DÇP	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TD 2168 RP	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	-	-	15.000
TD 2168 RPK	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TD 2168 RPG	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TD 2168 RÇN	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.5	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TD 2168 RÇP	14.00	6.00	3.70	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

MİKRO DİŞİ FİŞ ORTA NOKTA KÜÇÜK AYAK 2.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3401 - 2.8 R Tipi Konnektör
KK 3413 - 2.8 R Tipi Konnektör 20mm

6.3 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2170 DP	19.20	7.40	7.30	4 - 8	CuZn	0.38	-	200	-
TD 2170 DPK	19.20	7.40	7.30	4 - 8	CuZn	0.38	Sn	200	-
TD 2170 DPG	19.20	7.40	7.30	4 - 8	CuZn	0.38	Ag	200	-
TD 2170 DÇN	19.20	7.40	7.30	4 - 8	NPS	0.40	Ni	200	-
TD 2170 DÇP	19.20	7.40	7.30	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.40	-	200	-
TD 2170 RP	19.20	7.40	7.30	4 - 8	CuZn	0.38	-	-	4.000
TD 2170 RPK	19.20	7.40	7.30	4 - 8	CuZn	0.38	Sn	-	4.000
TD 2170 RPG	19.20	7.40	7.30	4 - 8	CuZn	0.38	Ag	-	4.000
TD 2170 RÇN	19.20	7.40	7.30	4 - 8	NPS	0.40	Ni	-	4.000
TD 2170 RÇP	19.20	7.40	7.30	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	4.000

STANDART DİŞİ FİŞ BÜYÜK AYAK 6.3 (4-8mm^2)




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3408 - 6.3 R Tipi Konnektör
KK 3415 - 6.3 R Tipi Kısa Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2171 DP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	300	-
TD 2171 DPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	300	-
TD 2171 DPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	300	-
TD 2171 DÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	300	-
TD 2171 DÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	300	-
TD 2171 RP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	8.000
TD 2171 RPK	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	8.000
TD 2171 RPG	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	8.000
TD 2171 RÇN	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	8.000
TD 2171 RÇP	19.20	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	8.000

3 NOKTALI STANDART DİŞİ FİŞ KÜÇÜK AYAK 6.3



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3408 - 6.3 R Tipi Konnektör
KK 3415 - 6.3 R Tipi Kısa Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2172 DP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	300	-
TD 2172 DPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	300	-
TD 2172 DPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	300	-
TD 2172 DÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	300	-
TD 2172 DÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	300	-
TD 2172 RP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	7.000
TD 2172 RPK	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TD 2172 RPG	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TD 2172 RÇN	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TD 2172 RÇP	19.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000

3 NOKTALI STANDART DİŞİ FİŞ 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3408 - 6.3 R Tipi Konnektör
KK 3415 - 6.3 R Tipi Kısa Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

4 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2173 DP	15.60	6.00	5.00	0.5 - 1	CuZn	0.35	-	500	-
TD 2173 DPK	15.60	6.00	5.00	0.5 - 1	CuZn	0.35	Sn	500	-
TD 2173 DPG	15.60	6.00	5.00	0.5 - 1	CuZn	0.35	Ag	500	-
TD 2173 DÇN	15.60	6.00	5.00	0.5 - 1	NPS	0.35	Ni	500	-
TD 2173 DÇP	15.60	6.00	5.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.35	-	500	-
TD 2173 RP	15.60	6.00	5.00	0.5 - 1	CuZn	0.35	-	-	10.000
TD 2173 RPK	15.60	6.00	5.00	0.5 - 1	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TD 2173 RPG	15.60	6.00	5.00	0.5 - 1	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TD 2173 RÇN	15.60	6.00	5.00	0.5 - 1	NPS	0.35	Ni	-	10.000
TD 2173 RÇP	15.60	6.00	5.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	10.000

MİNİ DİŞİ FİŞ 4mm




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3404 - 4.8 R Tipi Konnektör
K 3504 - 4.8 Mini Dişi Fiş Kılıfı

4.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2174 RP	9.60	4.60	5.60	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	4.000
TD 2174 RPK	9.60	4.60	5.60	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	4.000
TD 2174 RPG	9.60	4.60	5.60	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	-	4.000
TD 2174 RÇN	9.60	4.60	5.60	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	4.000
TD 2174 RÇP	9.60	4.60	5.60	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	4.000

TERS AYAKLI DİŞİ FİŞ 4.8




YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

2.8 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2175 RP	15.50	9.00	4.40	0.2 - 0.6	CuZn	0.38	-	-	6.000
TD 2175 RPK	15.50	9.00	4.40	0.2 - 0.6	CuZn	0.38	Sn	-	6.000
TD 2175 RPG	15.50	9.00	4.40	0.2 - 0.6	CuZn	0.38	Ag	-	6.000
TD 2175 RÇN	15.50	9.00	4.40	0.2 - 0.6	NPS	0.40	Ni	-	6.000
TD 2175 RÇP	15.50	9.00	4.40	0.2 - 0.6	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	6.000

DİPSİZ LAMBA TERMİNALİ



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2176 RP	15.50	9.00	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	5.000
TD 2176 RPK	15.50	9.00	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TD 2176 RPG	15.50	9.00	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TD 2176 RÇN	15.50	9.00	4.40	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TD 2176 RÇP	15.50	9.00	4.40	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000


DİPSİZ LAMBA TERMİNALİ BÜYÜK AYAK



4.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2177 RP	18.00	5.50	7.00	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	-	-	8.000
TD 2177 RPK	18.00	5.50	7.00	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	Sn	-	8.000
TD 2177 RFB	18.00	5.50	7.00	0.25 - 0.75	CuSn	0.38	-	-	8.000
TD 2177 RFBK	18.00	5.50	7.00	0.25 - 0.75	CuSn	0.38	Sn	-	8.000

4.8 YAYSIZ KİLİTLİ DİŞİ FİŞ




YASSI GEÇME TİPİ TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON RECEPTACLES SERIES*

6.3 mm TD 2100 SERİSİ / TD 2100 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TD 2178 DP	19.20	7.40	7.30	0.35 - 0.5	CuZn	0.38	-	300	-
TD 2178 DPK	19.20	7.40	7.30	0.35 - 0.5	CuZn	0.38	Sn	300	-
TD 2178 DPG	19.20	7.40	7.30	0.35 - 0.5	CuZn	0.38	Ag	300	-
TD 2178 DÇN	19.20	7.40	7.30	0.35 - 0.5	NPS	0.40	Ni	300	-
TD 2178 DÇP	19.20	7.40	7.30	0.35 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	300	-
TD 2178 RP	19.20	7.40	7.30	0.35 - 0.5	CuZn	0.38	-	-	8.000
TD 2178 RPK	19.20	7.40	7.30	0.35 - 0.5	CuZn	0.38	Sn	-	8.000
TD 2178 RPG	19.20	7.40	7.30	0.35 - 0.5	CuZn	0.38	Ag	-	8.000
TD 2178 RÇN	19.20	7.40	7.30	0.35 - 0.5	NPS	0.40	Ni	-	8.000
TD 2178 RÇP	19.20	7.40	7.30	0.35 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	8.000

STANDART DİŞİ FİŞ MİNİ AYAK 6.3



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3408 - 6.3 R Tipi Konnektör
KK 3415 - 6.3 R Tipi Kısa Konnektör
K 3502 - 6.3 Şeffaf Kılıf

BAYRAK TERMİNAL SERİSİ / *FLAG TERMINAL SERIES*

4.8 mm TB 2200 SERİSİ / TB 2200 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2201 DP	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	CuZn	0.35	-	6.000	-
TB 2201 DPK	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	CuZn	0.35	Sn	6.000	-
TB 2201 DPG	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	CuZn	0.35	Ag	6.000	-
TB 2201 DÇN	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	NPS	0.35	Ni	6.000	-
TB 2201 DÇP	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	6.000	-
TB 2201 RP	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	CuZn	0.35	-	-	4.000
TB 2201 RPK	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	CuZn	0.35	Sn	-	4.000
TB 2201 RPG	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	CuZn	0.35	Ag	-	4.000
TB 2201 RÇN	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	NPS	0.35	Ni	-	4.000
TB 2201 RÇP	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	4.000

YAN BAYRAK TERMİNAL 4.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3405 - 4.8 Yan Bayrak Kılıfı

6.3 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2202 DP	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	6.000	-
TB 2202 DPK	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	6.000	-
TB 2202 DPG	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	6.000	-
TB 2202 DÇN	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	6.000	-
TB 2202 DÇP	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	6.000	-
TB 2202 RP	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	2.500
TB 2202 RPK	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	2.500
TB 2202 RPG	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	2.500
TB 2202 RÇN	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	2.500
TB 2202 RÇP	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	2.500

YAN BAYRAK TERMİNAL 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3409 - 6.3 Yan Bayrak Kılıfı Kısa

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2203 DP	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	5.000	-
TB 2203 DPK	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TB 2203 DPG	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TB 2203 DÇN	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TB 2203 DÇP	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TB 2203 RP	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	5.000
TB 2203 RPK	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TB 2203 RPG	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TB 2203 RÇN	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TB 2203 RÇP	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness					(MS 2203 - 0.35 Malzeme)				

STANDART DİŞİ FİŞ EĞRİ 6.3



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3407 - 6.3 Yan Kilitli Kılıf Uzun


KF 3602 - H7 Far Fişi Konnektör

BAYRAK TERMİNAL SERİSİ / *FLAG TERMINAL SERIES*

7.7 mm TB 2200 SERİSİ / TB 2200 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2204 DP	16.50	8.50	8.70	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	4.000	-
TB 2204 DPK	16.50	8.50	8.70	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	4.000	-
TB 2204 DPG	16.50	8.50	8.70	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	4.000	-
TB 2204 DÇN	16.50	8.50	8.70	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	4.000	-
TB 2204 DÇP	16.50	8.50	8.70	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	4.000	-
TB 2204 RP	16.50	8.50	8.70	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	4.000
TB 2204 RPK	16.50	8.50	8.70	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	4.000
TB 2204 RPG	16.50	8.50	8.70	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	4.000
TB 2204 RÇN	16.50	8.50	8.70	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	4.000
TB 2204 RÇP	16.50	8.50	8.70	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	4.000

FAR FİŞİ EĞRİ 7.7




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KF 3601 - Far Fişi Kapaklı Konnektör

4.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2205 DP	14.30	7.00	6.20	0.5 - 1	CuZn	0.35	-	6.000	-
TB 2205 DPK	14.30	7.00	6.20	0.5 - 1	CuZn	0.35	Sn	6.000	-
TB 2205 DPG	14.30	7.00	6.20	0.5 - 1	CuZn	0.35	Ag	6.000	-
TB 2205 DÇN	14.30	7.00	6.20	0.5 - 1	NPS	0.35	Ni	6.000	-
TB 2205 DÇP	14.30	7.00	6.20	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.35	-	6.000	-
TB 2205 RP	14.30	7.00	6.20	0.5 - 1	CuZn	0.35	-	-	5.000
TB 2205 RPK	14.30	7.00	6.20	0.5 - 1	CuZn	0.35	Sn	-	5.000
TB 2205 RPG	14.30	7.00	6.20	0.5 - 1	CuZn	0.35	Ag	-	5.000
TB 2205 RÇN	14.30	7.00	6.20	0.5 - 1	NPS	0.35	Ni	-	5.000
TB 2205 RÇP	14.30	7.00	6.20	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	5.000

MİNİ DİŞİ FİŞ EĞRİ 4.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3410 - 4.8 Yan Bayrak Kılıf Uzun

7.7 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2206 DP	16.50	8.50	8.70	0.5 - 0.75	CuZn	0.35	-	4.000	-
TB 2206 DPK	16.50	8.50	8.70	0.5 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	4.000	-
TB 2206 DPG	16.50	8.50	8.70	0.5 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	4.000	-
TB 2206 DÇN	16.50	8.50	8.70	0.5 - 0.75	NPS	0.35	Ni	4.000	-
TB 2206 DÇP	16.50	8.50	8.70	0.5 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	4.000	-
TB 2206 RP	16.50	8.50	8.70	0.5 - 0.75	CuZn	0.35	-	-	4.000
TB 2206 RPK	16.50	8.50	8.70	0.5 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	-	4.000
TB 2206 RPG	16.50	8.50	8.70	0.5 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	-	4.000
TB 2206 RÇN	16.50	8.50	8.70	0.5 - 0.75	NPS	0.35	Ni	-	4.000
TB 2206 RÇP	16.50	8.50	8.70	0.5 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	4.000

FAR FİŞİ EĞRİ KÜÇÜK AYAK 7.7



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KF 3601 - Far Fişi Kapaklı Konnektör

BAYRAK TERMİNAL SERİSİ / *FLAG TERMINAL SERIES*

6.3 mm TB 2200 SERİSİ / TB 2200 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2207 DP	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	5.000	-
TB 2207 DPK	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TB 2207 DPG	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TB 2207 DÇN	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TB 2207 DÇP	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TB 2207 RP	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	5.000
TB 2207 RPK	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TB 2207 RPG	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TB 2207 RÇN	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TB 2207 RÇP	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000

STANDART DİŞİ FİŞ EĞRİ ÇAKISIZ 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3407 - 6.3 Yan Kilitli Kılıf Uzun

4.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2209 DP	10.70	6.00	5.70	1.5 - 2.5	CuZn	0.35	-	5.000	-
TB 2209 DPK	10.70	6.00	5.70	1.5 - 2.5	CuZn	0.35	Sn	5.000	-
TB 2209 DPG	10.70	6.00	5.70	1.5 - 2.5	CuZn	0.35	Ag	5.000	-
TB 2209 DÇN	10.70	6.00	5.70	1.5 - 2.5	NPS	0.35	Ni	5.000	-
TB 2209 DÇP	10.70	6.00	5.70	1.5 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	5.000	-
TB 2209 RP	10.70	6.00	5.70	1.5 - 2.5	CuZn	0.35	-	-	3.500
TB 2209 RPK	10.70	6.00	5.70	1.5 - 2.5	CuZn	0.35	Sn	-	3.500
TB 2209 RPG	10.70	6.00	5.70	1.5 - 2.5	CuZn	0.35	Ag	-	3.500
TB 2209 RÇN	10.70	6.00	5.70	1.5 - 2.5	NPS	0.35	Ni	-	3.500
TB 2209 RÇP	10.70	6.00	5.70	1.5 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	3.500

YAN BAYRAK TERMİNAL BÜYÜK AYAK 4.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3405 - 4.8 Yan Bayrak Kılıfı

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2210 DP	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	-	6.000	-
TB 2210 DPK	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	6.000	-
TB 2210 DPG	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	6.000	-
TB 2210 DÇN	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	NPS	0.35	Ni	6.000	-
TB 2210 DÇP	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	6.000	-
TB 2210 RP	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	-	-	4.000
TB 2210 RPK	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	-	4.000
TB 2210 RPG	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	-	4.000
TB 2210 RÇN	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	NPS	0.35	Ni	-	4.000
TB 2210 RÇP	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	4.000

YAN BAYRAK TERMİNAL KÜÇÜK AYAK 4.8



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3405 - 4.8 Yan Bayrak Kılıfı

BAYRAK TERMİNAL SERİSİ / *FLAG TERMINAL SERIES*

6.3 mm TB 2200 SERİSİ / TB 2200 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2211 DP	13.30	7.50	7.30	2.5 - 4	CuZn	0.35	-	5.000	-
TB 2211 DPK	13.30	7.50	7.30	2.5 - 4	CuZn	0.35	Sn	5.000	-
TB 2211 DPG	13.30	7.50	7.30	2.5 - 4	CuZn	0.35	Ag	5.000	-
TB 2211 DÇN	13.30	7.50	7.30	2.5 - 4	NPS	0.35	Ni	5.000	-
TB 2211 DÇP	13.30	7.50	7.30	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.35	-	5.000	-
TB 2211 RP	13.30	7.50	7.30	2.5 - 4	CuZn	0.35	-	-	2.000
TB 2211 RPK	13.30	7.50	7.30	2.5 - 4	CuZn	0.35	Sn	-	2.000
TB 2211 RPG	13.30	7.50	7.30	2.5 - 4	CuZn	0.35	Ag	-	2.000
TB 2211 RÇN	13.30	7.50	7.30	2.5 - 4	NPS	0.35	Ni	-	2.000
TB 2211 RÇP	13.30	7.50	7.30	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	2.000

YAN BAYRAK TERMİNAL BÜYÜK AYAK 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3409 - 6.3 Yan Bayrak Kılıfı Kısa

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2212 DP	13.30	7.50	7.30	0.4 - 0.75	CuZn	0.38	-	6.000	-
TB 2212 DPK	13.30	7.50	7.30	0.4 - 0.75	CuZn	0.38	Sn	6.000	-
TB 2212 DPG	13.30	7.50	7.30	0.4 - 0.75	CuZn	0.38	Ag	6.000	-
TB 2212 DÇN	13.30	7.50	7.30	0.4 - 0.75	NPS	0.40	Ni	6.000	-
TB 2212 DÇP	13.30	7.50	7.30	0.4 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.40	-	6.000	-
TB 2212 RP	13.30	7.50	7.30	0.4 - 0.75	CuZn	0.38	-	-	2.500
TB 2212 RPK	13.30	7.50	7.30	0.4 - 0.75	CuZn	0.38	Sn	-	2.500
TB 2212 RPG	13.30	7.50	7.30	0.4 - 0.75	CuZn	0.38	Ag	-	2.500
TB 2212 RÇN	13.30	7.50	7.30	0.4 - 0.75	NPS	0.40	Ni	-	2.500
TB 2212 RÇP	13.30	7.50	7.30	0.4 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	2.500

YAN BAYRAK TERMİNAL KÜÇÜK AYAK 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3409 - 6.3 Yan Bayrak Kılıfı Kısa

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2213 DP	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	5.000	-
TB 2213 DPK	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TB 2213 DPG	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TB 2213 DÇN	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TB 2213 DÇP	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TB 2213 RP	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	5.000
TB 2213 RPK	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TB 2213 RPG	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TB 2213 RÇN	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TB 2213 RÇP	15.20	7.40	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000

TIRNAKLI DİŞİ FİŞ EĞRİ 6.3




BAYRAK TERMİNAL SERİSİ / *FLAG TERMINAL SERIES*

6.3 mm TB 2200 SERİSİ / TB 2200 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2214 DP	13.00	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	5.000	-
TB 2214 DPK	13.00	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TB 2214 DPG	13.00	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TB 2214 DÇN	13.00	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TB 2214 DÇP	13.00	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TB 2214 RP	13.00	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	5.000
TB 2214 RPK	13.00	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TB 2214 RPG	13.00	7.40	7.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TB 2214 RÇN	13.00	7.40	7.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TB 2214 RÇP	13.00	7.40	7.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000

STANDART DİŞİ FİŞ EĞRİ ŞASELİ 6.3




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2215 DP	13.00	7.40	7.30	0.25 - 0.5	CuZn	0.38	-	5.000	-
TB 2215 DPK	13.00	7.40	7.30	0.25 - 0.5	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TB 2215 DPG	13.00	7.40	7.30	0.25 - 0.5	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TB 2215 DÇN	13.00	7.40	7.30	0.25 - 0.5	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TB 2215 DÇP	13.00	7.40	7.30	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TB 2215 RP	13.00	7.40	7.30	0.25 - 0.5	CuZn	0.38	-	-	5.000
TB 2215 RPK	13.00	7.40	7.30	0.25 - 0.5	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TB 2215 RPG	13.00	7.40	7.30	0.25 - 0.5	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TB 2215 RÇN	13.00	7.40	7.30	0.25 - 0.5	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TB 2215 RÇP	13.00	7.40	7.30	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000

STANDART DİŞİ FİŞ EĞRİ ŞASELİ KÜÇÜK AYAK 6.3



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2218 DP	18.50	9.80	7.30	0.5 - 2	CuZn	0.38	-	4.000	-
TB 2218 DPK	18.50	9.80	7.30	0.5 - 2	CuZn	0.38	Sn	4.000	-
TB 2218 DPG	18.50	9.80	7.30	0.5 - 2	CuZn	0.38	Ag	4.000	-
TB 2218 DÇN	18.50	9.80	7.30	0.5 - 2	NPS	0.40	Ni	4.000	-
TB 2218 DÇP	18.50	9.80	7.30	0.5 - 2	Paslanmaz (St)	0.40	-	4.000	-
TB 2218 RP	18.50	9.80	7.30	0.5 - 2	CuZn	0.38	-	-	2.500
TB 2218 RPK	18.50	9.80	7.30	0.5 - 2	CuZn	0.38	Sn	-	2.500
TB 2218 RPG	18.50	9.80	7.30	0.5 - 2	CuZn	0.38	Ag	-	2.500
TB 2218 RÇN	18.50	9.80	7.30	0.5 - 2	NPS	0.40	Ni	-	2.500
TB 2218 RÇP	18.50	9.80	7.30	0.5 - 2	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	2.500

KİLİTLİ DİŞİ FİŞ EĞRİ 6.3



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3411 - H7 Kilitli

BAYRAK TERMİNAL SERİSİ / *FLAG TERMINAL SERIES*

6.3 mm TB 2200 SERİSİ / TB 2200 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2219 RP	11.50	7.00	7.30	0.3 - 0.8	CuZn	0.38	-	-	6.000
TB 2219 RPK	11.50	7.00	7.30	0.3 - 0.8	CuZn	0.38	Sn	-	6.000
TB 2219 RFB	11.50	7.00	7.30	0.3 - 0.8	CuSn	0.38	-	-	6.000
TB 2219 RFBK	11.50	7.00	7.30	0.3 - 0.8	CuSn	0.38	Sn	-	6.000


ÖZEL ŞASELİ BAYRAK TERMİNALİ 6.3



4 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2220 DP	10.70	6.00	4.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	-	6.000	-
TB 2220 DPK	10.70	6.00	4.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	6.000	-
TB 2220 DPG	10.70	6.00	4.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	6.000	-
TB 2220 DÇN	10.70	6.00	4.70	0.4 - 0.75	NPS	0.35	Ni	6.000	-
TB 2220 DÇP	10.70	6.00	4.70	0.4 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	6.000	-
TB 2220 RP	10.70	6.00	4.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	-	-	4.000
TB 2220 RPK	10.70	6.00	4.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	-	4.000
TB 2220 RPG	10.70	6.00	4.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	-	4.000
TB 2220 RÇN	10.70	6.00	4.70	0.4 - 0.75	NPS	0.35	Ni	-	4.000
TB 2220 RÇP	10.70	6.00	4.70	0.4 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	4.000


YAN BAYRAK TERMİNALİ KÜÇÜK AYAK 4mm



2.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2221 RP	9.40	4.90	3.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	-	-	15.000
TB 2221 RPK	9.40	4.90	3.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TB 2221 RFB	9.40	4.90	3.70	0.25 - 0.5	CuSn	0.30	-	-	15.000
TB 2221 RFBK	9.40	4.90	3.70	0.25 - 0.5	CuSn	0.30	Sn	-	15.000

MİKRO DİŞİ FİŞ EĞRİ 2.8




BAYRAK TERMİNAL SERİSİ / *FLAG TERMINAL SERIES*

6.3 mm TB 2200 SERİSİ / TB 2200 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2222 DP	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	6.000	-
TB 2222 DPK	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	6.000	-
TB 2222 DPG	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	6.000	-
TB 2222 DÇN	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	6.000	-
TB 2222 DÇP	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	6.000	-
TB 2222 RP	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	2.500
TB 2222 RPK	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	2.500
TB 2222 RPG	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	2.500
TB 2222 RÇN	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	2.500
TB 2222 RÇP	13.30	7.50	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	2.500

YAN BAYRAK TERMİNAL GENİŞ KALİBRE 6.3




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3409 - 6.3 Yan Bayrak Kılıfı Kısa

4.8 mm


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2223 RP	14.00	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	-	-	3.000
TB 2223 RPK	14.00	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	-	3.000
TB 2223 RFB	14.00	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuSn	0.35	-	-	3.000
TB 2223 RFBK	14.00	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuSn	0.35	Sn	-	3.000

YAN BAYRAK KİLİTLİ 4.8



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2224 DP	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	-	6.000	-
TB 2224 DPK	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	6.000	-
TB 2224 DPG	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	6.000	-
TB 2224 DÇN	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	NPS	0.35	Ni	6.000	-
TB 2224 DÇP	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	6.000	-
TB 2224 RP	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	-	-	4.000
TB 2224 RPK	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Sn	-	4.000
TB 2224 RPG	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	CuZn	0.35	Ag	-	4.000
TB 2224 RÇN	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	NPS	0.35	Ni	-	4.000
TB 2224 RÇP	10.70	6.00	5.70	0.4 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	4.000

YAN BAYRAK TERMİNALİ "U" KİLİTLİ KÜÇÜK AYAK 4.8



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3405 - 4.8 Yan Bayrak Kılıfı

BAYRAK TERMİNAL SERİSİ / *FLAG TERMINAL SERIES*

2.8 mm TB 2200 SERİSİ / TB 2200 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TB 2225 DP	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	CuZn	0.35	-	6.000	-
TB 2225 DPK	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	CuZn	0.35	Sn	6.000	-
TB 2225 DPG	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	CuZn	0.35	Ag	6.000	-
TB 2225 DÇN	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	NPS	0.35	Ni	6.000	-
TB 2225 DÇP	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	6.000	-
TB 2225 RP	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	CuZn	0.35	-	-	4.000
TB 2225 RPK	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	CuZn	0.35	Sn	-	4.000
TB 2225 RPG	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	CuZn	0.35	Ag	-	4.000
TB 2225 RÇN	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	NPS	0.35	Ni	-	4.000
TB 2225 RÇP	10.70	6.00	5.70	0.75 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	4.000

YAN BAYRAK TERMİNALİ
"U" KİLİTLİ 4.8



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3405 - 4.8 Yan Bayrak Kılıfı

TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

2.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2301 DP	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	-	15.000	-
TE 2301 DPK	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	Sn	15.000	-
TE 2301 DPG	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	Ag	15.000	-
TE 2301 DÇN	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	NPS	0.50	Ni	15.000	-
TE 2301 DÇP	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	15.000	-
TE 2301 RP	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	-	-	10.000
TE 2301 RPK	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	Sn	-	10.000
TE 2301 RPG	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	Ag	-	10.000
TE 2301 RÇN	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	NPS	0.50	Ni	-	10.000
TE 2301 RÇP	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	10.000

MİKRO ERKEK FİŞ 2.8




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2302 DP	12.00	6.40	3.00	-	CuZn	0.50	-	25.000	-
TE 2302 DPK	12.00	6.40	3.00	-	CuZn	0.50	Sn	25.000	-
TE 2302 DPG	12.00	6.40	3.00	-	CuZn	0.50	Ag	25.000	-
TE 2302 DPN	12.00	6.40	3.00	-	CuZn	0.50	Ni	25.000	-
TE 2302 DSN	12.00	6.40	3.00	-	DKP	0.50	Ni	25.000	-

TELEFON ASKERİ



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2303 DP	21.40	9.00	2.80	-	CuZn	0.78	-	10.000	-
TE 2303 DPK	21.40	9.00	2.80	-	CuZn	0.78	Sn	10.000	-
TE 2303 DPG	21.40	9.00	2.80	-	CuZn	0.78	Ag	10.000	-
TE 2303 DPN	21.40	9.00	2.80	-	CuZn	0.78	Ni	10.000	-
TE 2303 DSN	21.40	9.00	2.80	-	DKP	0.80	Ni	10.000	-

DÜZ ERKEK FEDERLİ TERMİNAL




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

2.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2304 RP	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	-	-	5.000
TE 2304 RPK	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	Sn	-	5.000
TE 2304 RPG	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	Ag	-	5.000
TE 2304 RÇN	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	NPS	0.50	Ni	-	5.000
TE 2304 RÇP	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	5.000

YAN MİKRO ERKEK FİŞ 2.8



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2305 RP	17.10	-	2.10	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	-	-	30.000
TE 2305 RPK	17.10	-	2.10	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Sn	-	30.000
TE 2305 RPG	17.10	-	2.10	0.25 - 0.50	CuZn	0.30	Ag	-	30.000
TE 2305 RÇN	17.10	-	2.10	0.25 - 0.50	NPS	0.30	Ni	-	30.000
TE 2305 RÇP	17.10	-	2.10	0.25 - 0.50	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	30.000


ÇİFT NOKTALI ERKEK TERMİNAL



4.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2306 DP	10.30	7.00	4.80	8.80	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2306 DPK	10.30	7.00	4.80	8.80	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2306 DPG	10.30	7.00	4.80	8.80	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2306 DPN	10.30	7.00	4.80	8.80	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2306 DSN	10.30	7.00	4.80	8.80	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

"L" ERKEK FİŞ 4.8




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2307 DP	19.00	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	-	10.000	-
TE 2307 DPK	19.00	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Sn	10.000	-
TE 2307 DPG	19.00	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Ag	10.000	-
TE 2307 DÇN	19.00	8.00	6.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TE 2307 DÇP	19.00	8.00	6.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-
TE 2307 RP	19.00	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	-	-	7.000
TE 2307 RPK	19.00	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Sn	-	7.000
TE 2307 RPG	19.00	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Ag	-	7.000
TE 2307 RÇN	19.00	8.00	6.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TE 2307 RÇP	19.00	8.00	6.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.37	-	-	7.000

KISA ERKEK FİŞ




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

K 3503 - Kısa Erkek Fiş Kılıfı

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2308 DP	28.00	15.50	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	-	6.000	-
TE 2308 DPK	28.00	15.50	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Sn	6.000	-
TE 2308 DPG	28.00	15.50	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Ag	6.000	-
TE 2308 DÇN	28.00	15.50	6.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	6.000	-
TE 2308 DÇP	28.00	15.50	6.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	6.000	-
TE 2308 RP	28.00	15.50	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	-	-	5.000
TE 2308 RPK	28.00	15.50	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Sn	-	5.000
TE 2308 RPG	28.00	15.50	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Ag	-	5.000
TE 2308 RÇN	28.00	15.50	6.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TE 2308 RÇP	28.00	15.50	6.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları/Alternative Material Thickness	(MS 2308 - 0.30 Malzeme)								

UZUN ERKEK FİŞ




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KD 3101 - KD 3102 - KD 3103
KD 3104 - KD 3105 - KD 3106
KD 3107 - KD 3108 - KD 3109

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2309 DP	28.00	15.50	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	-	5.000	-
TE 2309 DPK	28.00	15.50	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Sn	5.000	-
TE 2309 DPG	28.00	15.50	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Ag	5.000	-
TE 2309 DÇN	28.00	15.50	6.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TE 2309 DÇP	28.00	15.50	6.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TE 2309 RP	28.00	15.50	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	-	-	4.000
TE 2309 RPK	28.00	15.50	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Sn	-	4.000
TE 2309 RPG	28.00	15.50	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Ag	-	4.000
TE 2309 RÇN	28.00	15.50	6.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	-	4.000
TE 2309 RÇP	28.00	15.50	6.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	4.000

UZUN ERKEK FİŞ BÜYÜK AYAK



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KD 3101 - KD 3102 - KD 3103
KD 3104 - KD 3105 - KD 3106
KD 3107 - KD 3108 - KD 3109

TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2310 DP	10.30	7.00	6.30	8.80	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2310 DPK	10.30	7.00	6.30	8.80	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2310 DPG	10.30	7.00	6.30	8.80	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2310 DPN	10.30	7.00	6.30	8.80	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2310 DSN	10.30	7.00	6.30	8.80	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

"L" ERKEK FİŞ 6.3



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2311 DP	13.00	8.00	6.30	3.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2311 DPK	13.00	8.00	6.30	3.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2311 DPG	13.00	8.00	6.30	3.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2311 DPN	13.00	8.00	6.30	3.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2311 DSN	13.00	8.00	6.30	3.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-
TE 2311 RP	13.00	8.00	6.30	3.00	-	CuZn	0.78	-	-	5.000
TE 2311 RPK	13.00	8.00	6.30	3.00	-	CuZn	0.78	Sn	-	5.000
TE 2311 RPG	13.00	8.00	6.30	3.00	-	CuZn	0.78	Ag	-	5.000
TE 2311 RPN	13.00	8.00	6.30	3.00	-	CuZn	0.78	Ni	-	5.000
TE 2311 RSN	13.00	8.00	6.30	3.00	-	DKP	0.80	Ni	-	5.000

"U" ERKEK FİŞ 6.3 Ø3




Çoklu Kesim / Multiple Cut

2'li - 3'lü - 4'lü - 5'li - 8'li Kesim

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2312 DP	13.00	8.00	6.30	3.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2312 DPK	13.00	8.00	6.30	3.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2312 DPG	13.00	8.00	6.30	3.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2312 DPN	13.00	8.00	6.30	3.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2312 DSN	13.00	8.00	6.30	3.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-
TE 2312 RP	13.00	8.00	6.30	3.30	-	CuZn	0.78	-	-	5.000
TE 2312 RPK	13.00	8.00	6.30	3.30	-	CuZn	0.78	Sn	-	5.000
TE 2312 RPG	13.00	8.00	6.30	3.30	-	CuZn	0.78	Ag	-	5.000
TE 2312 RPN	13.00	8.00	6.30	3.30	-	CuZn	0.78	Ni	-	5.000
TE 2312 RSN	13.00	8.00	6.30	3.30	-	DKP	0.80	Ni	-	5.000

"U" ERKEK FİŞ 6.3 Ø3.3



Çoklu Kesim / Multiple Cut


2'li - 3'lü - 4'lü - 5'li - 8'li Kesim

TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	KABLO KESİTİ WIRE SİZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2313 DP	14.50	8.00	6.30	12.50	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2313 DPK	14.50	8.00	6.30	12.50	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2313 DPG	14.50	8.00	6.30	12.50	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2313 DPN	14.50	8.00	6.30	12.50	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2313 DSN	14.50	8.00	6.30	12.50	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

"L" ERKEK FİŞ KARE DELİK KUYRUKLU




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	KABLO KESİTİ WIRE SİZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2314 DP	14.50	8.00	6.30	12.50	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2314 DPK	14.50	8.00	6.30	12.50	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2314 DPG	14.50	8.00	6.30	12.50	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2314 DPN	14.50	8.00	6.30	12.50	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2314 DSN	14.50	8.00	6.30	12.50	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

"L" ERKEK FİŞ YUVARLAK DELİK KUYRUKLU



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	KABLO KESİTİ WIRE SİZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2315 DP	14.00	8.00	6.30	11.50	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2315 DPK	14.00	8.00	6.30	11.50	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2315 DPG	14.00	8.00	6.30	11.50	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2315 DPN	14.00	8.00	6.30	11.50	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2315 DSN	14.00	8.00	6.30	11.50	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

"L" ERKEK FİŞ YUVARLAK DELİK KUYRUKLU 45°




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2316 DP	26.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2316 DPK	26.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2316 DPG	26.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2316 DPN	26.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2316 DSN	26.50	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

DÜZ ERKEK FİŞ KARE DELİK KUYRUKLU




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2317 DP	26.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2317 DPK	26.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2317 DPG	26.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2317 DPN	26.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2317 DSN	26.50	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

DÜZ ERKEK FİŞ YUVARLAK DELİK KUYRUKLU



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2318 DP	21.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2318 DPK	21.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2318 DPG	21.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2318 DPN	21.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2318 DSN	21.00	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

TIRNAKLI ERKEK TERMİNAL 6.3




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


TIRNAKLI ERKEK TERMİNAL UZUN 6.3

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2319 DP	25.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2319 DPK	25.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2319 DPG	25.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2319 DPN	25.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2319 DSN	25.00	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-




İNCE TIRNAKLI MOTOR UCU

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2320 DP	19.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2320 DPK	19.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2320 DPG	19.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2320 DPN	19.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2320 DSN	19.00	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-



KART TİPİ "F" TERMİNAL

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2321 DP	16.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2321 DPK	16.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2321 DPG	16.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2321 DPN	16.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2321 DSN	16.00	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2322 DP	15.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2322 DPK	15.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2322 DPG	15.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2322 DPN	15.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2322 DSN	15.00	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

KART TİPİ "F" TERMİNAL UZUN




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2323 DP	12.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2323 DPK	12.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2323 DPG	12.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2323 DPN	12.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2323 DSN	12.50	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

KART TİPİ ÇATAL TERMİNAL



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2324 DP	14.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2324 DPK	14.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2324 DPG	14.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2324 DPN	14.50	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2324 DSN	14.50	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

KART TİPİ "U.A." TERMİNAL




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

4.8 / 6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	E2	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2325 DP	35.00	8.00	6.30	4.80	7.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2325 DPK	35.00	8.00	6.30	4.80	7.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2325 DPG	35.00	8.00	6.30	4.80	7.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2325 DPN	35.00	8.00	6.30	4.80	7.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2325 DSN	35.00	8.00	6.30	4.80	7.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-


İKİ TARAFLI ERKEK FİŞ 4.8 / 6.3



6.3 mm


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2326 DP	12.00	8.00	6.30	2.80	7.20	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2326 DPK	12.00	8.00	6.30	2.80	7.20	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2326 DPG	12.00	8.00	6.30	2.80	7.20	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2326 DPN	12.00	8.00	6.30	2.80	7.20	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2326 DSN	12.00	8.00	6.30	2.80	7.20	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

"L" ERKEK FİŞ Ø2.8



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2327 DP	24.20	4.00	6.30	-	-	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2327 DPK	24.20	4.00	6.30	-	-	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2327 DPG	24.20	4.00	6.30	-	-	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2327 DPN	24.20	4.00	6.30	-	-	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2327 DSN	24.20	4.00	6.30	-	-	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

ARA KLEMENS ERKEĞİ



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


TM 1803.0100 - TM 1803.0200 - TM 1803.0300
TM 1803.0400 - TM 1803.0500 - TM 1803.0600
TM 1803.0700 - TM 1803.0800 - TM 1803.0900
TM 1803.1000 - TM 1803.1100 - TM 1803.1200

TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2328 DP	24.70	8.00	6.30	-	-	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2328 DPK	24.70	8.00	6.30	-	-	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2328 DPG	24.70	8.00	6.30	-	-	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2328 DPN	24.70	8.00	6.30	-	-	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2328 DSN	24.70	8.00	6.30	-	-	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

TT TERMİNAL




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2329 DP	14.00	8.00	6.30	2.50	6.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2329 DPK	14.00	8.00	6.30	2.50	6.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2329 DPG	14.00	8.00	6.30	2.50	6.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2329 DPN	14.00	8.00	6.30	2.50	6.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2329 DSN	14.00	8.00	6.30	2.50	6.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

KOBO L ERKEK 6.3



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	W2	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2330 DP	19.00	8.00	6.30	3.20	7.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2330 DPK	19.00	8.00	6.30	3.20	7.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2330 DPG	19.00	8.00	6.30	3.20	7.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2330 DPN	19.00	8.00	6.30	3.20	7.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2330 DSN	19.00	8.00	6.30	3.20	7.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

DÜZ ERKEK FİŞ Ø3.2




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


DÜZ ERKEK FİŞ Ø3.5

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	W2	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2331 DP	19.00	8.00	6.30	3.50	7.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2331 DPK	19.00	8.00	6.30	3.50	7.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2331 DPG	19.00	8.00	6.30	3.50	7.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2331 DPN	19.00	8.00	6.30	3.50	7.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2331 DSN	19.00	8.00	6.30	3.50	7.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-




DÜZ ERKEK FİŞ Ø4.3

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	W2	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2332 DP	19.00	8.00	6.30	4.30	7.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2332 DPK	19.00	8.00	6.30	4.30	7.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2332 DPG	19.00	8.00	6.30	4.30	7.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2332 DPN	19.00	8.00	6.30	4.30	7.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2332 DSN	19.00	8.00	6.30	4.30	7.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-



DÜZ ERKEK FİŞ Ø5.3

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	W2	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2333 DP	19.00	8.00	6.30	5.30	7.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2333 DPK	19.00	8.00	6.30	5.30	7.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2333 DPG	19.00	8.00	6.30	5.30	7.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2333 DPN	19.00	8.00	6.30	5.30	7.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2333 DSN	19.00	8.00	6.30	5.30	7.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	W2	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2334 DP	19.40	8.00	6.30	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2334 DPK	19.40	8.00	6.30	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2334 DPG	19.40	8.00	6.30	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2334 DPN	19.40	8.00	6.30	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2334 DSN	19.40	8.00	6.30	3.20	8.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

DÜZ ERKEK FİŞ Ø3.2 (3 DELİK)




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2335 DP	11.70	8.00	6.30	8.00	5.30	9.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2335 DPK	11.70	8.00	6.30	8.00	5.30	9.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2335 DPG	11.70	8.00	6.30	8.00	5.30	9.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2335 DPN	11.70	8.00	6.30	8.00	5.30	9.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2335 DSN	11.70	8.00	6.30	8.00	5.30	9.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 - 90° ERKEK FİŞ Ø5.3



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2336 DP	11.70	8.00	6.30	8.00	4.30	9.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2336 DPK	11.70	8.00	6.30	8.00	4.30	9.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2336 DPG	11.70	8.00	6.30	8.00	4.30	9.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2336 DPN	11.70	8.00	6.30	8.00	4.30	9.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2336 DSN	11.70	8.00	6.30	8.00	4.30	9.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 - 90° ERKEK FİŞ Ø4.3




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2337 DP	11.70	8.00	6.30	8.00	3.20	9.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2337 DPK	11.70	8.00	6.30	8.00	3.20	9.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2337 DPG	11.70	8.00	6.30	8.00	3.20	9.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2337 DPN	11.70	8.00	6.30	8.00	3.20	9.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2337 DSN	11.70	8.00	6.30	8.00	3.20	9.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 - 90° ERKEK FİŞ Ø3.2




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2338 DP	11.00	8.00	6.30	8.00	5.30	8.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2338 DPK	11.00	8.00	6.30	8.00	5.30	8.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2338 DPG	11.00	8.00	6.30	8.00	5.30	8.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2338 DPN	11.00	8.00	6.30	8.00	5.30	8.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2338 DSN	11.00	8.00	6.30	8.00	5.30	8.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 - 45° ERKEK FİŞ Ø5.3



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2339 DP	11.00	8.00	6.30	8.00	4.30	8.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2339 DPK	11.00	8.00	6.30	8.00	4.30	8.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2339 DPG	11.00	8.00	6.30	8.00	4.30	8.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2339 DPN	11.00	8.00	6.30	8.00	4.30	8.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2339 DSN	11.00	8.00	6.30	8.00	4.30	8.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 - 45° ERKEK FİŞ Ø4.3




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2340 DP	11.00	8.00	6.30	8.00	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2340 DPK	11.00	8.00	6.30	8.00	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2340 DPG	11.00	8.00	6.30	8.00	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2340 DPN	11.00	8.00	6.30	8.00	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2340 DSN	11.00	8.00	6.30	8.00	3.20	8.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-


6.3 - 45° ERKEK FİŞ Ø3.2



6 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	-	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2341 DP	24.50	14.20	6.00	-	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.38	-	8.000	-
TE 2341 DPK	24.50	14.20	6.00	-	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.38	Sn	8.000	-
TE 2341 DPG	24.50	14.20	6.00	-	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.38	Ag	8.000	-
TE 2341 DÇN	24.50	14.20	6.00	-	-	-	0.5 - 2	NPS	0.40	Ni	8.000	-
TE 2341 DÇP	24.50	14.20	6.00	-	-	-	0.5 - 2	Paslanmaz (St)	0.40	-	8.000	-
TE 2341 RP	24.50	14.20	6.00	-	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.38	-	-	5.000
TE 2341 RPK	24.50	14.20	6.00	-	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TE 2341 RPG	24.50	14.20	6.00	-	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TE 2341 RÇN	24.50	14.20	6.00	-	-	-	0.5 - 2	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TE 2341 RÇP	24.50	14.20	6.00	-	-	-	0.5 - 2	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000


UZUN ERKEK FİŞ KULAKLI



6.3 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	-	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2342 DP	13.00	8.00	6.30	4.30	-	-	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2342 DPK	13.00	8.00	6.30	4.30	-	-	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2342 DPG	13.00	8.00	6.30	4.30	-	-	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2342 DPN	13.00	8.00	6.30	4.30	-	-	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2342 DSN	13.00	8.00	6.30	4.30	-	-	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-
TE 2342 RP	13.00	8.00	6.30	4.30	-	-	-	CuZn	0.78	-	-	5.000
TE 2342 RPK	13.00	8.00	6.30	4.30	-	-	-	CuZn	0.78	Sn	-	5.000
TE 2342 RPG	13.00	8.00	6.30	4.30	-	-	-	CuZn	0.78	Ag	-	5.000
TE 2342 RPN	13.00	8.00	6.30	4.30	-	-	-	CuZn	0.78	Ni	-	5.000
TE 2342 RSN	13.00	8.00	6.30	4.30	-	-	-	DKP	0.80	Ni	-	5.000

"U" ERKEK FİŞ 6.3 Ø4.3



Çoklu Kesim / Multiple Cut

2'li - 3'lü - 4'lü - 5'li - 8'li Kesim


TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2343 DP	24.50	14.00	6.30	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.38	-	8.000	-
TE 2343 DPK	24.50	14.00	6.30	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.38	Sn	8.000	-
TE 2343 DPG	24.50	14.00	6.30	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.38	Ag	8.000	-
TE 2343 DÇN	24.50	14.00	6.30	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.40	Ni	8.000	-
TE 2343 DÇP	24.50	14.00	6.30	-	-	0.5 - 2	DKP	0.40	-	8.000	-
TE 2343 RP	24.50	14.00	6.30	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.38	-	-	5.000
TE 2343 RPK	24.50	14.00	6.30	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TE 2343 RPG	24.50	14.00	6.30	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TE 2343 RÇN	24.50	14.00	6.30	-	-	0.5 - 2	CuZn	0.40	Ni	-	5.000
TE 2343 RÇP	24.50	14.00	6.30	-	-	0.5 - 2	DKP	0.40	-	-	5.000

Alternatif Malzeme / Alternative Material | W Ölçüsü için / For Size W | TE 2343.1 Uzun Erkek Fiş Kısa Tip 6mm

UZUN ERKEK FİŞ KISA TİP




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KD 3101 - KD 3102 - KD 3103
KD 3104 - KD 3105 - KD 3106
KD 3107 - KD 3108 - KD 3109


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	W2	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2344 DP	19.40	8.00	6.30	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2344 DPK	19.40	8.00	6.30	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2344 DPG	19.40	8.00	6.30	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2344 DPN	19.40	8.00	6.30	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2344 DSN	19.40	8.00	6.30	3.20	8.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

DÜZ ERKEK FİŞ GENİŞ Ø3.2



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	W2	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2345 DP	19.40	8.00	6.30	4.30	8.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2345 DPK	19.40	8.00	6.30	4.30	8.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2345 DPG	19.40	8.00	6.30	4.30	8.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2345 DPN	19.40	8.00	6.30	4.30	8.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2345 DSN	19.40	8.00	6.30	4.30	8.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

DÜZ ERKEK FİŞ GENİŞ Ø4.3




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm²)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2346 DP	13.00	8.00	6.30	3.50	-	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2346 DPK	13.00	8.00	6.30	3.50	-	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2346 DPG	13.00	8.00	6.30	3.50	-	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2346 DPN	13.00	8.00	6.30	3.50	-	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2346 DSN	13.00	8.00	6.30	3.50	-	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-
TE 2346 RP	13.00	8.00	6.30	3.50	-	-	CuZn	0.78	-	-	5.000
TE 2346 RPK	13.00	8.00	6.30	3.50	-	-	CuZn	0.78	Sn	-	5.000
TE 2346 RPG	13.00	8.00	6.30	3.50	-	-	CuZn	0.78	Ag	-	5.000
TE 2346 RPN	13.00	8.00	6.30	3.50	-	-	CuZn	0.78	Ni	-	5.000
TE 2346 RSN	13.00	8.00	6.30	3.50	-	-	DKP	0.80	Ni	-	5.000

"U" ERKEK FİŞ 6.3 Ø3.5




Çoklu Kesim / Multiple Cut

2'li - 3'lü - 4'lü - 5'li - 8'li Kesim

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	W2	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm²)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2347 DP	19.40	8.00	6.30	5.30	8.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2347 DPK	19.40	8.00	6.30	5.30	8.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2347 DPG	19.40	8.00	6.30	5.30	8.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2347 DPN	19.40	8.00	6.30	5.30	8.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2347 DSN	19.40	8.00	6.30	5.30	8.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-


DÜZ ERKEK FİŞ GENİŞ Ø5.3



4.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm²)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2348 DP	26.50	15.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	8.000	-
TE 2348 DPK	26.50	15.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	8.000	-
TE 2348 DPG	26.50	15.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	8.000	-
TE 2348 DÇN	26.50	15.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	8.000	-
TE 2348 DÇP	26.50	15.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	8.000	-
TE 2348 RP	26.50	15.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	-	7.000
TE 2348 RPK	26.50	15.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TE 2348 RPG	26.50	15.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TE 2348 RÇN	26.50	15.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TE 2348 RÇP	26.50	15.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000

UZUN ERKEK FİŞ 4.8




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	-	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2349 DP	28.00	15.50	6.30	-	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.37	-	5.000	-
TE 2349 DPK	28.00	15.50	6.30	-	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.37	Sn	5.000	-
TE 2349 DPG	28.00	15.50	6.30	-	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.37	Ag	5.000	-
TE 2349 DÇN	28.00	15.50	6.30	-	-	-	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TE 2349 DÇP	28.00	15.50	6.30	-	-	-	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TE 2349 RP	28.00	15.50	6.30	-	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.37	-	-	6.000
TE 2349 RPK	28.00	15.50	6.30	-	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.37	Sn	-	6.000
TE 2349 RPG	28.00	15.50	6.30	-	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.37	Ag	-	6.000
TE 2349 RÇN	28.00	15.50	6.30	-	-	-	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	6.000
TE 2349 RÇP	28.00	15.50	6.30	-	-	-	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	6.000
Alternatif Malzeme Kalınlıkları / Alternative Material Thickness							(MS 2349 - 0.30 Malzeme)					

UZUN ERKEK FİŞ KÜÇÜK AYAK




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KD 3101 - KD 3102 - KD 3103
KD 3104 - KD 3105 - KD 3106
KD 3107 - KD 3108 - KD 3109


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	W2	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2350 DP	10.50	8.00	6.30	3.30	8.00	9.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2350 DPK	10.50	8.00	6.30	3.30	8.00	9.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2350 DPG	10.50	8.00	6.30	3.30	8.00	9.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2350 DPN	10.50	8.00	6.30	3.30	8.00	9.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2350 DSN	10.50	8.00	6.30	3.30	8.00	9.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 - 20° ERKEK FİŞ Ø3.3



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	W2	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2351 DP	11.70	8.00	6.30	3.00	8.00	9.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2351 DPK	11.70	8.00	6.30	3.00	8.00	9.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2351 DPG	11.70	8.00	6.30	3.00	8.00	9.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2351 DPN	11.70	8.00	6.30	3.00	8.00	9.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2351 DSN	11.70	8.00	6.30	3.00	8.00	9.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 - 90° ERKEK FİŞ Ø3




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2352 DP	18.00	8.00	6.30	-	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2352 DPK	18.00	8.00	6.30	-	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2352 DPG	18.00	8.00	6.30	-	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2352 DPN	18.00	8.00	6.30	-	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2352 DSN	18.00	8.00	6.30	-	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

DT3 POWER TERMİNAL



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2353 DP	28.00	15.50	6.30	-	1 - 2.5	CuZn	0.37	-	6.000	-
TE 2353 DPK	28.00	15.50	6.30	-	1 - 2.5	CuZn	0.37	Sn	6.000	-
TE 2353 DPG	28.00	15.50	6.30	-	1 - 2.5	CuZn	0.37	Ag	6.000	-
TE 2353 DÇN	28.00	15.50	6.30	-	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	6.000	-
TE 2353 DÇP	28.00	15.50	6.30	-	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	6.000	-
TE 2353 RP	28.00	15.50	6.30	-	1 - 2.5	CuZn	0.37	-	-	5.000
TE 2353 RPK	28.00	15.50	6.30	-	1 - 2.5	CuZn	0.37	Sn	-	5.000
TE 2353 RPG	28.00	15.50	6.30	-	1 - 2.5	CuZn	0.37	Ag	-	5.000
TE 2353 RÇN	28.00	15.50	6.30	-	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TE 2353 RÇP	28.00	15.50	6.30	-	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000

UZUN ERKEK FİŞ DELİKSİZ




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KD 3101 - KD 3102 - KD 3103
KD 3104 - KD 3105 - KD 3106
KD 3107 - KD 3108 - KD 3109

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2354 DP	18.60	8.00	6.30	2.50	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2354 DPK	18.60	8.00	6.30	2.50	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2354 DPG	18.60	8.00	6.30	2.50	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2354 DPN	18.60	8.00	6.30	2.50	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2354 DSN	18.60	8.00	6.30	2.50	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

KOBO DÜZ ERKEK




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

4.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2355 DP	12.80	6.80	4.80	-	CuZn	0.50 - 0.78	-	10.000	-
TE 2355 DPK	12.80	6.80	4.80	-	CuZn	0.50 - 0.78	Sn	10.000	-
TE 2355 DPG	12.80	6.80	4.80	-	CuZn	0.50 - 0.78	Ag	10.000	-
TE 2355 DPN	12.80	6.80	4.80	-	CuZn	0.50 - 0.78	Ni	10.000	-
TE 2355 DSN	12.80	6.80	4.80	-	DKP	0.50 - 0.78	Ni	10.000	-
Alternatif Malzeme Kalınlıkları / Alternative Material Thickness					TE 2355.1 - 0.50 Malzeme				


KART TİPİ ÇATAL 4.8



6.3 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2356 DP	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	-	5.000	-
TE 2356 DPK	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Sn	5.000	-
TE 2356 DPG	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Ag	5.000	-
TE 2356 DÇN	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TE 2356 DÇP	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TE 2356 RP	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	-	-	7.000
TE 2356 RPK	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Sn	-	7.000
TE 2356 RPG	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Ag	-	7.000
TE 2356 RÇN	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TE 2356 RÇP	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000

KISA ERKEK FİŞ UZUN TİP KULAKLI




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

K 3503 - Kısa Erkek Fiş Kılıfı

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2357 DP	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	-	5.000	-
TE 2357 DPK	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Sn	5.000	-
TE 2357 DPG	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Ag	5.000	-
TE 2357 DÇN	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TE 2357 DÇP	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TE 2357 RP	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	-	-	7.000
TE 2357 RPK	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Sn	-	7.000
TE 2357 RPG	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	CuZn	0.37	Ag	-	7.000
TE 2357 RÇN	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TE 2357 RÇP	20.80	8.00	6.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000

KISA ERKEK FİŞ UZUN TİP KULAKSIZ



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


K 3503 - Kısa Erkek Fiş Kılıfı

TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2358 DP	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	CuZn	0.37	-	5.000	-
TE 2358 DPK	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	CuZn	0.37	Sn	5.000	-
TE 2358 DPG	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	CuZn	0.37	Ag	5.000	-
TE 2358 DÇN	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TE 2358 DÇP	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TE 2358 RP	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	CuZn	0.37	-	-	7.000
TE 2358 RPK	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	CuZn	0.37	Sn	-	7.000
TE 2358 RPG	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	CuZn	0.37	Ag	-	7.000
TE 2358 RÇN	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TE 2358 RÇP	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000

KISA ERKEK FİŞ UZUN TİP KULAKLI KÜÇÜK AYAK




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

K 3503 - Kısa Erkek Fiş Kılıfı

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2359 DP	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	CuZn	0.37	-	5.000	-
TE 2359 DPK	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	CuZn	0.37	Sn	5.000	-
TE 2359 DPG	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	CuZn	0.37	Ag	5.000	-
TE 2359 DÇN	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TE 2359 DÇP	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TE 2359 RP	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	CuZn	0.37	-	-	7.000
TE 2359 RPK	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	CuZn	0.37	Sn	-	7.000
TE 2359 RPG	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	CuZn	0.37	Ag	-	7.000
TE 2359 RÇN	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TE 2359 RÇP	20.80	8.00	6.30	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000

KISA ERKEK FİŞ UZUN TİP KULAKSIZ KÜÇÜK AYAK




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

K 3503 - Kısa Erkek Fiş Kılıfı

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2360 DP	18.30	12.00	6.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2360 DPK	18.30	12.00	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2360 DPG	18.30	12.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2360 DPN	18.30	12.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2360 DSN	18.30	12.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

KART TİPİ ÇATAL 6.3x1.8




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

4.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2361 DP	17.00	9.00	4.80	-	CuZn	0.50	-	10.000	-
TE 2361 DPK	17.00	9.00	4.80	-	CuZn	0.50	Sn	10.000	-
TE 2361 DPG	17.00	9.00	4.80	-	CuZn	0.50	Ag	10.000	-
TE 2361 DPN	17.00	9.00	4.80	-	CuZn	0.50	Ni	10.000	-
TE 2361 DSN	17.00	9.00	4.80	-	DKP	0.50	Ni	10.000	-

CAM SİGORTA TUTUCUSU 4.8



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2362 RP	27.00	16.50	4.80	0.5 - 1	CuZn	0.37	-	-	5.000
TE 2362 RPK	27.00	16.50	4.80	0.5 - 1	CuZn	0.37	Sn	-	5.000
TE 2362 RPG	27.00	16.50	4.80	0.5 - 1	CuZn	0.37	Ag	-	5.000
TE 2362 RÇN	27.00	16.50	4.80	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TE 2362 RÇP	27.00	16.50	4.80	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000

UZUN ERKEK FİŞ KANALLI 4.8




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KD 3112 - 4'lü Dişi Kanallı

7.7 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2363 DP	30.00	16.00	7.70	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	8.000	-
TE 2363 DPK	30.00	16.00	7.70	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	8.000	-
TE 2363 DPG	30.00	16.00	7.70	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	8.000	-
TE 2363 DÇN	30.00	16.00	7.70	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	8.000	-
TE 2363 DÇP	30.00	16.00	7.70	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	8.000	-
TE 2363 RP	30.00	16.00	7.70	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	3.500
TE 2363 RPK	30.00	16.00	7.70	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	3.500
TE 2363 RPG	30.00	16.00	7.70	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	3.500
TE 2363 RÇN	30.00	16.00	7.70	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	3.500
TE 2363 RÇP	30.00	16.00	7.70	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	3.500

UZUN ERKEK FİŞ 7.7



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KE 3217 - 3'lü Erkek Konnektör 7.7

TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

6.3 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	W2	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2364 DP	18.80	8.00	6.30	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2364 DPK	18.80	8.00	6.30	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2364 DPG	18.80	8.00	6.30	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2364 DPN	18.80	8.00	6.30	3.20	8.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2364 DSN	18.80	8.00	6.30	3.20	8.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-


"Z" ERKEK FİŞ Ø3.2



4.8 mm


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2365 DP	20.00	12.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	10.000	-
TE 2365 DPK	20.00	12.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	10.000	-
TE 2365 DPG	20.00	12.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	10.000	-
TE 2365 DÇN	20.00	12.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TE 2365 DÇP	20.00	12.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TE 2365 RP	20.00	12.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	-	10.000
TE 2365 RPK	20.00	12.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	-	10.000
TE 2365 RPG	20.00	12.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	-	10.000
TE 2365 RÇN	20.00	12.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	-	10.000
TE 2365 RÇP	20.00	12.00	4.80	-	-	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	10.000

UZUN ERKEK FİŞ 4.8



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2366 DP	13.70	6.20	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	10.000	-
TE 2366 DPK	13.70	6.20	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	10.000	-
TE 2366 DPG	13.70	6.20	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	10.000	-
TE 2366 DÇN	13.70	6.20	4.80	-	-	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TE 2366 DÇP	13.70	6.20	4.80	-	-	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TE 2366 RP	13.70	6.20	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	-	10.000
TE 2366 RPK	13.70	6.20	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	-	10.000
TE 2366 RPG	13.70	6.20	4.80	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	-	10.000
TE 2366 RÇN	13.70	6.20	4.80	-	-	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	-	10.000
TE 2366 RÇP	13.70	6.20	4.80	-	-	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	10.000

KISA ERKEK FİŞ 4.8




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

2.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2367 DP	13.00	7.10	2.80	-	-	CuZn	0.78	-	10.000	-
TE 2367 DPK	13.00	7.10	2.80	-	-	CuZn	0.78	Sn	10.000	-
TE 2367 DPG	13.00	7.10	2.80	-	-	CuZn	0.78	Ag	10.000	-
TE 2367 DPN	13.00	7.10	2.80	-	-	CuZn	0.78	Ni	10.000	-
TE 2367 DSN	13.00	7.10	2.80	-	-	DKP	0.80	Ni	10.000	-

TETİK TERMİNAL 2.8



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2368 DP	12.20	7.00	2.80	-	-	CuZn	0.50	-	25.000	-
TE 2368 DPK	12.20	7.00	2.80	-	-	CuZn	0.50	Sn	25.000	-
TE 2368 DPG	12.20	7.00	2.80	-	-	CuZn	0.50	Ag	25.000	-
TE 2368 DPN	12.20	7.00	2.80	-	-	CuZn	0.50	Ni	25.000	-
TE 2368 DSN	12.20	7.00	2.80	-	-	DKP	0.50	Ni	25.000	-


KART TİPİ 2.8



6.3 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2369 DP	16.00	7.00	6.30	5.60	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2369 DPK	16.00	7.00	6.30	5.60	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2369 DPG	16.00	7.00	6.30	5.60	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2369 DPN	16.00	7.00	6.30	5.60	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2369 DSN	16.00	7.00	6.30	5.60	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

L ERKEK FİŞ TIRTILLI 6.3




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

9.5 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2370 DP	37.50	21.00	9.50	2.5 - 6	CuZn	0.50	-	2.500	-
TE 2370 DPK	37.50	21.00	9.50	2.5 - 6	CuZn	0.50	Sn	2.500	-
TE 2370 DPG	37.50	21.00	9.50	2.5 - 6	CuZn	0.50	Ag	2.500	-
TE 2370 DÇN	37.50	21.00	9.50	2.5 - 6	NPS	0.50	Ni	2.500	-
TE 2370 DÇP	37.50	21.00	9.50	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.50	-	2.500	-
TE 2370 RP	37.50	21.00	9.50	2.5 - 6	CuZn	0.50	-	-	2.000
TE 2370 RPK	37.50	21.00	9.50	2.5 - 6	CuZn	0.50	Sn	-	2.000
TE 2370 RPG	37.50	21.00	9.50	2.5 - 6	CuZn	0.50	Ag	-	2.000
TE 2370 RÇN	37.50	21.00	9.50	2.5 - 6	NPS	0.50	Ni	-	2.000
TE 2370 RÇP	37.50	21.00	9.50	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	2.000


UZUN ERKEK FİŞ 9.5



2.8 mm


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2371 DP	13.00	7.00	2.80	-	CuZn	0.50 - 0.78	-	20.000	-
TE 2371 DPK	13.00	7.00	2.80	-	CuZn	0.50 - 0.78	Sn	20.000	-
TE 2371 DPG	13.00	7.00	2.80	-	CuZn	0.50 - 0.78	Ag	20.000	-
TE 2371 DPN	13.00	7.00	2.80	-	CuZn	0.50 - 0.78	Ni	20.000	-
TE 2371 DSN	13.00	7.00	2.80	-	DKP	0.50 - 0.80	Ni	20.000	-

KART TİPİ "F" TERMİNAL 2.8



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2372 DP	12.20	7.00	2.80	-	CuZn	0.50	-	25.000	-
TE 2372 DPK	12.20	7.00	2.80	-	CuZn	0.50	Sn	25.000	-
TE 2372 DPG	12.20	7.00	2.80	-	CuZn	0.50	Ag	25.000	-
TE 2372 DPN	12.20	7.00	2.80	-	CuZn	0.50	Ni	25.000	-
TE 2372 DSN	12.20	7.00	2.80	-	DKP	0.50	Ni	25.000	-

KART TİPİ İĞNE UÇ 2.8




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

4.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2373 DP	14.00	7.70	4.80	-	CuZn	0.78	-	10.000	-
TE 2373 DPK	14.00	7.70	4.80	-	CuZn	0.78	Sn	10.000	-
TE 2373 DPG	14.00	7.70	4.80	-	CuZn	0.78	Ag	10.000	-
TE 2373 DPN	14.00	7.70	4.80	-	CuZn	0.78	Ni	10.000	-
TE 2373 DSN	14.00	7.70	4.80	-	DKP	0.80	Ni	10.000	-


KART TİPİ "F" TERMİNAL 4.8



6.3 mm


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2374 DP	14.00	7.80	6.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2374 DPK	14.00	7.80	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2374 DPG	14.00	7.80	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2374 DPN	14.00	7.80	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2374 DSN	14.00	7.80	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3x0.8 PCB TERMİNAL



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2375 DP	19.00	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	-	5.000	-
TE 2375 DPK	19.00	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Sn	5.000	-
TE 2375 DPG	19.00	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Ag	5.000	-
TE 2375 DÇN	19.00	8.00	6.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TE 2375 DÇP	19.00	8.00	6.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TE 2375 RP	19.00	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	-	-	5.000
TE 2375 RPK	19.00	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Sn	-	5.000
TE 2375 RPG	19.00	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Ag	-	5.000
TE 2375 RÇN	19.00	8.00	6.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TE 2375 RÇP	19.00	8.00	6.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.37	-	-	5.000

KISA ERKEK FİŞ BÜYÜK AYAK



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


K 3503 - Kısa Erkek Fiş Kılıfı

TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

2.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2376 RP	9.00	8.30	2.80	0.25 - 0.50	CuZn	0.38	-	-	7.000
TE 2376 RPK	9.00	8.30	2.80	0.25 - 0.50	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TE 2376 RFB	9.00	8.30	2.80	0.25 - 0.50	CuSn	0.38	-	-	7.000
TE 2376 RFBK	9.00	8.30	2.80	0.25 - 0.50	CuSn	0.38	Sn	-	7.000


YAN ERKEK 2.8



6.3 mm


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2377 DP	20.40	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2377 DPK	20.40	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2377 DPG	20.40	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2377 DPN	20.40	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2377 DSN	20.40	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

ORTADAN TIRNAKLI ERKEK 6.3



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2378 DP	15.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	-	10.000	-
TE 2378 DPK	15.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	10.000	-
TE 2378 DPG	15.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	10.000	-
TE 2378 DPN	15.00	8.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	10.000	-
TE 2378 DSN	15.00	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	10.000	-

KART TİPİ A.U. 2.TERMİNAL




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

2.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2379 DP	11.50	9.60	2.80	-	CuZn	0.50	-	20.000	-
TE 2379 DPK	11.50	9.60	2.80	-	CuZn	0.50	Sn	20.000	-
TE 2379 DPG	11.50	9.60	2.80	-	CuZn	0.50	Ag	20.000	-
TE 2379 DPN	11.50	9.60	2.80	-	CuZn	0.50	Ni	20.000	-
TE 2379 DSN	11.50	9.60	2.80	-	DKP	0.50	Ni	20.000	-


2.8 - 40° KART TİPİ F TERMİNAL



6.3 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2380 DP	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	-	5.000	-
TE 2380 DPK	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Sn	5.000	-
TE 2380 DPG	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Ag	5.000	-
TE 2380 DÇN	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TE 2380 DÇP	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TE 2380 RP	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	-	-	5.000
TE 2380 RPK	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Sn	-	5.000
TE 2380 RPG	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Ag	-	5.000
TE 2380 RÇN	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TE 2380 RÇP	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000

KISA ERKEK FİŞ UZUN TİP KULAKLI BÜYÜK AYAK




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

K 3503 - Kısa Erkek Fiş Kılıfı

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2381 DP	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	-	5.000	-
TE 2381 DPK	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Sn	5.000	-
TE 2381 DPG	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Ag	5.000	-
TE 2381 DÇN	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TE 2381 DÇP	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TE 2381 RP	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	-	-	5.000
TE 2381 RPK	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Sn	-	5.000
TE 2381 RPG	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	CuZn	0.37	Ag	-	5.000
TE 2381 RÇN	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	NPS	0.40	Ni	-	5.000
TE 2381 RÇP	20.80	8.00	6.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	5.000

KISA ERKEK FİŞ UZUN TİP KULAKSIZ BÜYÜK AYAK



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


K 3503 - Kısa Erkek Fiş Kılıfı

TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

2.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2382 DP	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	-	10.000	-
TE 2382 DPK	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	Sn	10.000	-
TE 2382 DPG	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	Ag	10.000	-
TE 2382 DÇN	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TE 2382 DÇP	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TE 2382 RP	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	-	-	10.000
TE 2382 RPK	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	Sn	-	10.000
TE 2382 RPG	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	CuZn	0.50	Ag	-	10.000
TE 2382 RÇN	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	NPS	0.50	Ni	-	10.000
TE 2382 RÇP	21.00	12.00	2.80	0.25 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	10.000


MİKRO ERKEK FİŞ TIRNAKSIZ 2.8



4.8 mm


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2383 DP	13.10	6.80	4.80	-	CuZn	0.78	-	10.000	-
TE 2383 DPK	13.10	6.80	4.80	-	CuZn	0.78	Sn	10.000	-
TE 2383 DPG	13.10	6.80	4.80	-	CuZn	0.78	Ag	10.000	-
TE 2383 DPN	13.10	6.80	4.80	-	CuZn	0.78	Ni	10.000	-
TE 2383 DSN	13.10	6.80	4.80	-	DKP	0.80	Ni	10.000	-

4.8 KART TİPİ "F" TERMİNAL KISA



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2384 DP	26.50	15.00	4.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	8.000	-
TE 2384 DPK	26.50	15.00	4.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	8.000	-
TE 2384 DPG	26.50	15.00	4.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	8.000	-
TE 2384 DÇN	26.50	15.00	4.80	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	8.000	-
TE 2384 DÇP	26.50	15.00	4.80	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	8.000	-
TE 2384 RP	26.50	15.00	4.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	-	7.000
TE 2384 RPK	26.50	15.00	4.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TE 2384 RPG	26.50	15.00	4.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TE 2384 RÇN	26.50	15.00	4.80	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	7.000
TE 2384 RÇP	26.50	15.00	4.80	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.000

UZUN ERKEK DÜZ KİLİTLİ FİŞ 4.8




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

1.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2385 RP	23.00	8.00	1.80	-	0.25 - 0.75	CuZn	0.30	-	-	6.000
TE 2385 RPK	23.00	8.00	1.80	-	0.25 - 0.75	CuZn	0.30	Sn	-	6.000
TE 2385 RPG	23.00	8.00	1.80	-	0.25 - 0.75	CuZn	0.30	Ag	-	6.000
TE 2385 RÇN	23.00	8.00	1.80	-	0.25 - 0.75	NPS	0.30	Ni	-	6.000
TE 2385 RÇP	23.00	8.00	1.80	-	0.25 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	6.000


ERKEK TERMİNAL 1.8



4.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2386 DP	17.20	11.00	4.80	-	-	CuZn	0.78	-	10.000	-
TE 2386 DPK	17.20	11.00	4.80	-	-	CuZn	0.78	Sn	10.000	-
TE 2386 DPG	17.20	11.00	4.80	-	-	CuZn	0.78	Ag	10.000	-
TE 2386 DPN	17.20	11.00	4.80	-	-	CuZn	0.78	Ni	10.000	-
TE 2386 DSN	17.20	11.00	4.80	-	-	DKP	0.80	Ni	10.000	-


KART TİPİ U.A. TERMİNAL 4.8



6.3 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2387 DP	12.60	8.00	6.30	9.70	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2387 DPK	12.60	8.00	6.30	9.70	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2387 DPG	12.60	8.00	6.30	9.70	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2387 DPN	12.60	8.00	6.30	9.70	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2387 DSN	12.60	8.00	6.30	9.70	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 x 45 U ERKEK FİŞ Ø4.3




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

1.5 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2388 RP	22.70	9.40	1.50	-	-	-	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	5.000
TE 2388 RPK	22.70	9.40	1.50	-	-	-	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	5.000
TE 2388 RPG	22.70	9.40	1.50	-	-	-	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	-	5.000
TE 2388 RÇN	22.70	9.40	1.50	-	-	-	0.75 - 1.5	NPS	0.30	Ni	-	5.000
TE 2388 RÇP	22.70	9.40	1.50	-	-	-	0.75 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	5.000


1.5 x 0.8 YAN ERKEK TERMİNAL



2.8 mm


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2389 DP	16.10	7.00	2.80	-	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	10.000	-
TE 2389 DPK	16.10	7.00	2.80	-	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	10.000	-
TE 2389 DPG	16.10	7.00	2.80	-	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	10.000	-
TE 2389 DÇN	16.10	7.00	2.80	-	-	-	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TE 2389 DÇP	16.10	7.00	2.80	-	-	-	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-
TE 2389 RP	16.10	7.00	2.80	-	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	15.000
TE 2389 RPK	16.10	7.00	2.80	-	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	15.000
TE 2389 RPG	16.10	7.00	2.80	-	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	15.000
TE 2389 RÇN	16.10	7.00	2.80	-	-	-	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	15.000
TE 2389 RÇP	16.10	7.00	2.80	-	-	-	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	15.000

KISA BOY MİKRO ERKEK FİŞ 2.8



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2390 DP	11.00	7.30	2.80	8.10	2.90	8.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TE 2390 DPK	11.00	7.30	2.80	8.10	2.90	8.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TE 2390 DPG	11.00	7.30	2.80	8.10	2.90	8.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TE 2390 DPN	11.00	7.30	2.80	8.10	2.90	8.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-
TE 2390 DSN	11.00	7.30	2.80	8.10	2.90	8.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

2.8 - 90° L ERKEK FİŞ




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

2.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2391 DP	22.00	12.00	2.80	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	10.000	-
TE 2391 DPK	22.00	12.00	2.80	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	10.000	-
TE 2391 DPG	22.00	12.00	2.80	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	10.000	-
TE 2391 DÇN	22.00	12.00	2.80	-	-	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TE 2391 DÇP	22.00	12.00	2.80	-	-	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-
TE 2391 RP	22.00	12.00	2.80	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	10.000
TE 2391 RPK	22.00	12.00	2.80	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	10.000
TE 2391 RPG	22.00	12.00	2.80	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	10.000
TE 2391 RÇN	22.00	12.00	2.80	-	-	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	10.000
TE 2391 RÇP	22.00	12.00	2.80	-	-	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	10.000


MİKRO ERKEK FİŞ (ÇİFT KATLI) 2.8



4.8 mm


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2392 DP	17.50	7.00	4.80	6.50	3.20	-	CuZn	0.80	-	5.000	-
TE 2392 DPK	17.50	7.00	4.80	6.50	3.20	-	CuZn	0.80	Sn	5.000	-
TE 2392 DPG	17.50	7.00	4.80	6.50	3.20	-	CuZn	0.80	Ag	5.000	-
TE 2392 DPN	17.50	7.00	4.80	6.50	3.20	-	CuZn	0.80	Ni	5.000	-
TE 2392 DSN	17.50	7.00	4.80	6.50	3.20	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

4.8 DÜZ ERKEK FİŞ Ø3.2



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2393 DP	17.50	7.00	4.80	6.50	4.30	-	CuZn	0.80	-	5.000	-
TE 2393 DPK	17.50	7.00	4.80	6.50	4.30	-	CuZn	0.80	Sn	5.000	-
TE 2393 DPG	17.50	7.00	4.80	6.50	4.30	-	CuZn	0.80	Ag	5.000	-
TE 2393 DPN	17.50	7.00	4.80	6.50	4.30	-	CuZn	0.80	Ni	5.000	-
TE 2393 DSN	17.50	7.00	4.80	6.50	4.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

4.8 DÜZ ERKEK FİŞ Ø4.3




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

2.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2394 DP	10.50	7.00	4.80	6.50	3.20	8.30	-	CuZn	0.80	-	5.000	-
TE 2394 DPK	10.50	7.00	4.80	6.50	3.20	8.30	-	CuZn	0.80	Sn	5.000	-
TE 2394 DPG	10.50	7.00	4.80	6.50	3.20	8.30	-	CuZn	0.80	Ag	5.000	-
TE 2394 DÇN	10.50	7.00	4.80	6.50	3.20	8.30	-	CuZn	0.80	Ni	5.000	-
TE 2394 DÇP	10.50	7.00	4.80	6.50	3.20	8.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

4.8 - 90° ERKEK FİŞ Ø3.2



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2395 DP	10.50	7.00	4.80	6.50	4.30	8.30	-	CuZn	0.80	-	5.000	-
TE 2395 DPK	10.50	7.00	4.80	6.50	4.30	8.30	-	CuZn	0.80	Sn	5.000	-
TE 2395 DPG	10.50	7.00	4.80	6.50	4.30	8.30	-	CuZn	0.80	Ag	5.000	-
TE 2395 DPN	10.50	7.00	4.80	6.50	4.30	8.30	-	CuZn	0.80	Ni	5.000	-
TE 2395 DSN	10.50	7.00	4.80	6.50	4.30	8.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-


4.8 - 90° ERKEK FİŞ Ø4.3



4.8 mm

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2396 DP	10.50	7.00	4.80	6.50	-	8.30	-	CuZn	0.80	-	5.000	-
TE 2396 DPK	10.50	7.00	4.80	6.50	-	8.30	-	CuZn	0.80	Sn	5.000	-
TE 2396 DPG	10.50	7.00	4.80	6.50	-	8.30	-	CuZn	0.80	Ag	5.000	-
TE 2396 DPN	10.50	7.00	4.80	6.50	-	8.30	-	CuZn	0.80	Ni	5.000	-
TE 2396 DSN	10.50	7.00	4.80	6.50	-	8.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

4.8 - 90° ERKEK FİŞ PUNTALI




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

4.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2397 DP	10.00	7.00	4.80	6.50	3.20	7.50	-	CuZn	0.80	-	5.000	-
TE 2397 DPK	10.00	7.00	4.80	6.50	3.20	7.50	-	CuZn	0.80	Sn	5.000	-
TE 2397 DPG	10.00	7.00	4.80	6.50	3.20	7.50	-	CuZn	0.80	Ag	5.000	-
TE 2397 DÇN	10.00	7.00	4.80	6.50	3.20	7.50	-	CuZn	0.80	Ni	5.000	-
TE 2397 DÇP	10.00	7.00	4.80	6.50	3.20	7.50	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

4.8 - 45° ERKEK FİŞ Ø3.2




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2398 DP	10.00	7.00	4.80	6.50	4.30	7.50	-	CuZn	0.80	-	5.000	-
TE 2398 DPK	10.00	7.00	4.80	6.50	4.30	7.50	-	CuZn	0.80	Sn	5.000	-
TE 2398 DPG	10.00	7.00	4.80	6.50	4.30	7.50	-	CuZn	0.80	Ag	5.000	-
TE 2398 DPN	10.00	7.00	4.80	6.50	4.30	7.50	-	CuZn	0.80	Ni	5.000	-
TE 2398 DSN	10.00	7.00	4.80	6.50	4.30	7.50	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

4.8 - 45° ERKEK FİŞ Ø4.3



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	W2	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 2399 DP	10.00	7.00	4.80	6.50	-	7.50	-	CuZn	0.80	-	5.000	-
TE 2399 DPK	10.00	7.00	4.80	6.50	-	7.50	-	CuZn	0.80	Sn	5.000	-
TE 2399 DPG	10.00	7.00	4.80	6.50	-	7.50	-	CuZn	0.80	Ag	5.000	-
TE 2399 DPN	10.00	7.00	4.80	6.50	-	7.50	-	CuZn	0.80	Ni	5.000	-
TE 2399 DSN	10.00	7.00	4.80	6.50	-	7.50	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

4.8 - 45° U ERKEK FİŞ PUNTALI




TERMİNAL ERKEK SERİSİ / *FAST-ON TYPE*

2.8 mm TE 2300 SERİSİ / TE 2300 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TE 23100 DP	17.20	11.00	2.80	-	-	CuZn	0.78	-	10.000	-
TE 23100 DPK	17.20	11.00	2.80	-	-	CuZn	0.78	Sn	10.000	-
TE 23100 DPG	17.20	11.00	2.80	-	-	CuZn	0.78	Ag	10.000	-
TE 23100 DPN	17.20	11.00	2.80	-	-	CuZn	0.78	Ni	10.000	-
TE 23100 DSN	17.20	11.00	2.80	-	-	DKP	0.80	Ni	10.000	-

2.8 KART TİPİ U.A. TERMİNAL




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2401 RP	27.80	4.20	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	4.000
TŞ 2401 RPK	27.80	4.20	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	4.000
TŞ 2401 RPG	27.80	4.20	9.00	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	-	4.000
TŞ 2401 RÇN	27.80	4.20	9.00	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	4.000
TŞ 2401 RÇP	27.80	4.20	9.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	4.000

ŞASE TERMİNAL ÇİFT DELİKLİ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2402 DP	22.00	11.00	14.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	-	5.000	-
TŞ 2402 DPK	22.00	11.00	14.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Sn	5.000	-
TŞ 2402 DPG	22.00	11.00	14.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Ag	5.000	-
TŞ 2402 DÇN	22.00	11.00	14.00	0.25 - 0.5	NPS	0.30	Ni	5.000	-
TŞ 2402 DÇP	22.00	11.00	14.00	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	5.000	-

ŞARJ TERMİNALİ Ø11



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2403 DP	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	20.000	-
TŞ 2403 DPK	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	20.000	-
TŞ 2403 DPG	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	20.000	-
TŞ 2403 DÇN	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	20.000	-
TŞ 2403 DÇP	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	20.000	-
TŞ 2403 RP	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	-	15.000
TŞ 2403 RPK	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	-	15.000
TŞ 2403 RPG	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	-	15.000
TŞ 2403 RÇN	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	-	15.000
TŞ 2403 RÇP	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	15.000

1 NO Ø2.7 KABLO UÇ




Alternatif Malzeme Kalınlıkları Alternative Material Thickness	TŞ 2403.40 - (0.40 Malzeme)

TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES

1 NO Ø3.2 KABLO UÇ


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2404 DP	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	20.000	-
TŞ 2404 DPK	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	20.000	-
TŞ 2404 DPG	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	20.000	-
TŞ 2404 DÇN	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	20.000	-
TŞ 2404 DÇP	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	20.000	-
TŞ 2404 RP	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	-	15.000
TŞ 2404 RPK	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	-	15.000
TŞ 2404 RPG	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	-	15.000
TŞ 2404 RÇN	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	-	15.000
TŞ 2404 RÇP	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	15.000



Alternatif Malzeme Kalınlıkları / Alternative Material Thickness	TŞ 2404.40 - (0.40 Malzeme)

1 NO Ø3.5 KABLO UÇ


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2405 DP	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	20.000	-
TŞ 2405 DPK	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	20.000	-
TŞ 2405 DPG	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	20.000	-
TŞ 2405 DÇN	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	20.000	-
TŞ 2405 DÇP	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	20.000	-
TŞ 2405 RP	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	-	15.000
TŞ 2405 RPK	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	-	15.000
TŞ 2405 RPG	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	-	15.000
TŞ 2405 RÇN	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	-	15.000
TŞ 2405 RÇP	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	15.000



Alternatif Malzeme Kalınlıkları / Alternative Material Thickness	TŞ 2405.40 - (0.40 Malzeme)

1 NO Ø4.2 KABLO UÇ

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2406 DP	12.50	4.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	20.000	-
TŞ 2406 DPK	12.50	4.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	20.000	-
TŞ 2406 DPG	12.50	4.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	20.000	-
TŞ 2406 DÇN	12.50	4.20	7.00	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	20.000	-
TŞ 2406 DÇP	12.50	4.20	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	20.000	-
TŞ 2406 RP	12.50	4.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	-	15.000
TŞ 2406 RPK	12.50	4.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	-	15.000
TŞ 2406 RPG	12.50	4.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	-	15.000
TŞ 2406 RÇN	12.50	4.20	7.00	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	-	15.000
TŞ 2406 RÇP	12.50	4.20	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	15.000




Alternatif Malzeme Kalınlıkları / Alternative Material Thickness	TŞ 2406.40 - (0.40 Malzeme)

TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


1 NO 2.TERMİNAL Ø2.7

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2407 DP	16.30	2.70	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2407 DPK	16.30	2.70	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2407 DPG	16.30	2.70	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2407 DÇN	16.30	2.70	7.50	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞ 2407 DÇP	16.30	2.70	7.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TŞ 2407 RP	16.30	2.70	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	-	8.000
TŞ 2407 RPK	16.30	2.70	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	-	8.000
TŞ 2407 RPG	16.30	2.70	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	-	8.000
TŞ 2407 RÇN	16.30	2.70	7.50	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	8.000
TŞ 2407 RÇP	16.30	2.70	7.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	8.000




1 NO 2.TERMİNAL Ø3.2

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2408 DP	16.30	3.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2408 DPK	16.30	3.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2408 DPG	16.30	3.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2408 DÇN	16.30	3.20	7.50	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞ 2408 DÇP	16.30	3.20	7.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TŞ 2408 RP	16.30	3.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	-	8.000
TŞ 2408 RPK	16.30	3.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	-	8.000
TŞ 2408 RPG	16.30	3.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	-	8.000
TŞ 2408 RÇN	16.30	3.20	7.50	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	8.000
TŞ 2408 RÇP	16.30	3.20	7.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	8.000



1 NO 2.TERMİNAL Ø3.7

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2409 DP	16.30	3.70	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2409 DPK	16.30	3.70	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2409 DPG	16.30	3.70	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2409 DÇN	16.30	3.70	7.50	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞ 2409 DÇP	16.30	3.70	7.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TŞ 2409 RP	16.30	3.70	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	-	8.000
TŞ 2409 RPK	16.30	3.70	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	-	8.000
TŞ 2409 RPG	16.30	3.70	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	-	8.000
TŞ 2409 RÇN	16.30	3.70	7.50	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	8.000
TŞ 2409 RÇP	16.30	3.70	7.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	8.000




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2410 DP	16.30	4.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2410 DPK	16.30	4.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2410 DPG	16.30	4.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2410 DÇN	16.30	4.20	7.50	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞ 2410 DÇP	16.30	4.20	7.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TŞ 2410 RP	16.30	4.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	-	8.000
TŞ 2410 RPK	16.30	4.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	-	8.000
TŞ 2410 RPG	16.30	4.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	-	8.000
TŞ 2410 RÇN	16.30	4.20	7.50	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	8.000
TŞ 2410 RÇP	16.30	4.20	7.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	8.000

1 NO 2.TERMİNAL Ø4.2




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2411 DP	16.30	5.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2411 DPK	16.30	5.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2411 DPG	16.30	5.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2411 DÇN	16.30	5.20	7.50	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞ 2411 DÇP	16.30	5.20	7.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TŞ 2411 RP	16.30	5.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	-	8.000
TŞ 2411 RPK	16.30	5.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	-	8.000
TŞ 2411 RPG	16.30	5.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	-	8.000
TŞ 2411 RÇN	16.30	5.20	7.50	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	8.000
TŞ 2411 RÇP	16.30	5.20	7.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	8.000

1 NO 2.TERMİNAL Ø5.2



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2412 DP	14.30	2.80	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2412 DPK	14.30	2.80	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2412 DPG	14.30	2.80	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2412 DÇN	14.30	2.80	6.20	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞ 2412 DÇP	14.30	2.80	6.20	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TŞ 2412 RP	14.30	2.80	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	-	10.000
TŞ 2412 RPK	14.30	2.80	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	-	10.000
TŞ 2412 RPG	14.30	2.80	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	-	10.000
TŞ 2412 RÇN	14.30	2.80	6.20	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	-	10.000
TŞ 2412 RÇP	14.30	2.80	6.20	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	10.000

ŞASE TERMİNALİ Ø2.8




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2413 DP	14.30	4.20	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2413 DPK	14.30	4.20	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2413 DPG	14.30	4.20	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2413 DÇN	14.30	4.20	6.20	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TŞ 2413 DÇP	14.30	4.20	6.20	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-
TŞ 2413 RP	14.30	4.20	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	-	10.000
TŞ 2413 RPK	14.30	4.20	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	-	10.000
TŞ 2413 RPG	14.30	4.20	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	-	10.000
TŞ 2413 RÇN	14.30	4.20	6.20	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	10.000
TŞ 2413 RÇP	14.30	4.20	6.20	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	10.000

ŞASE TERMİNALİ Ø4.2



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2414 DP	19.00	4.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2414 DPK	19.00	4.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2414 DPG	19.00	4.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2414 DÇN	19.00	4.20	8.60	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞ 2414 DÇP	19.00	4.20	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TŞ 2414 RP	19.00	4.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	-	7.000
TŞ 2414 RPK	19.00	4.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	-	7.000
TŞ 2414 RPG	19.00	4.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	-	7.000
TŞ 2414 RÇN	19.00	4.20	8.60	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	7.000
TŞ 2414 RÇP	19.00	4.20	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	7.000


2.5 NO Ø4.2 KABLO UÇ



Alternatif Kalınlıkları Alternative Thickness	TŞ 2414.38 (0.38 Malz.) - TŞ 2414.40 (0.40 Malz.) TŞ 2414.45 (0.45 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2415 DP	19.00	5.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2415 DPK	19.00	5.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2415 DPG	19.00	5.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2415 DÇN	19.00	5.20	8.60	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞ 2415 DÇP	19.00	5.20	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TŞ 2415 RP	19.00	5.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	-	7.000
TŞ 2415 RPK	19.00	5.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	-	7.000
TŞ 2415 RPG	19.00	5.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	-	7.000
TŞ 2415 RÇN	19.00	5.20	8.60	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	7.000
TŞ 2415 RÇP	19.00	5.20	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	7.000

2.5 NO Ø5.2 KABLO UÇ




Alternatif Kalınlıkları Alternative Thickness	TŞ 2415.38 (0.38 Malz.) - TŞ 2415.40 (0.40 Malz.) TŞ 2415.45 (0.45 Malz.)

TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2416 DP	19.00	6.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	10.000	-
TŞ 2416 DPK	19.00	6.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	10.000	-
TŞ 2416 DPG	19.00	6.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	10.000	-
TŞ 2416 DÇN	19.00	6.20	8.60	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞ 2416 DÇP	19.00	6.20	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TŞ 2416 RP	19.00	6.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	7.000
TŞ 2416 RPK	19.00	6.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	7.000
TŞ 2416 RPG	19.00	6.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	-	7.000
TŞ 2416 RÇN	19.00	6.20	8.60	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	7.000
TŞ 2416 RÇP	19.00	6.20	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	7.000


2.5 NO Ø6.2 KABLO UÇ



Alternatif Kalınlıkları / Alternative Thickness	TŞ 2416.38 (0.38 Malz.) - TŞ 2416.40 (0.40 Malz.) TŞ 2416.45 (0.45 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2417 DP	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2417 DPK	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2417 DPG	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2417 DÇN	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.45	Ni	10.000	-
TŞ 2417 DÇP	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.45	-	10.000	-
TŞ 2417 RP	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	-	-	5.000
TŞ 2417 RPK	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Sn	-	5.000
TŞ 2417 RPG	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Ag	-	5.000
TŞ 2417 RÇN	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.45	Ni	-	5.000
TŞ 2417 RÇP	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.45	-	-	5.000


2.5 NO Ø4.2 KABLO UCU BÜYÜK AYAK



Alternatif Kalınlıkları / Alternative Thickness	TŞ 2417.50 (0.50 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2418 DP	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.50	-	10.000	-
TŞ 2418 DPK	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.50	Sn	10.000	-
TŞ 2418 DPG	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.50	Ag	10.000	-
TŞ 2418 DÇN	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞ 2418 DÇP	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TŞ 2418 RP	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.50	-	-	5.000
TŞ 2418 RPK	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.50	Sn	-	5.000
TŞ 2418 RPG	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.50	Ag	-	5.000
TŞ 2418 RÇN	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.50	Ni	-	5.000
TŞ 2418 RÇP	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	5.000

2.5 NO Ø5.2 KABLO UCU BÜYÜK AYAK




Alternatif Kalınlıkları / Alternative Thickness	TŞ 2418.50 (0.50 Malz.)

TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES

2.5 NO Ø6.2 KABLO UCU BÜYÜK AYAK


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2419 DP	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2419 DPK	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2419 DPG	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2419 DÇN	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.45	Ni	10.000	-
TŞ 2419 DÇP	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.45	-	10.000	-
TŞ 2419 RP	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	-	-	5.000
TŞ 2419 RPK	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Sn	-	5.000
TŞ 2419 RPG	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Ag	-	5.000
TŞ 2419 RÇN	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.45	Ni	-	5.000
TŞ 2419 RÇP	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.45	-	-	5.000



Alternatif Kalınlıkları / Alternative Thickness	TŞ 2419.50 (0.50 Malz.)


2.5 NO Ø4.2 KABLO UCU KÜÇÜK AYAK

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2420 DP	19.00	4.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	10.000	-
TŞ 2420 DPK	19.00	4.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	10.000	-
TŞ 2420 DPG	19.00	4.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Ag	10.000	-
TŞ 2420 DÇN	19.00	4.20	8.60	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TŞ 2420 DÇP	19.00	4.20	8.60	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-
TŞ 2420 RP	19.00	4.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	-	8.000
TŞ 2420 RPK	19.00	4.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	-	8.000
TŞ 2420 RPG	19.00	4.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Ag	-	8.000
TŞ 2420 RÇN	19.00	4.20	8.60	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	8.000
TŞ 2420 RÇP	19.00	4.20	8.60	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	8.000



2.5 NO Ø5.2 KABLO UCU KÜÇÜK AYAK

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2421 DP	19.00	5.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	10.000	-
TŞ 2421 DPK	19.00	5.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	10.000	-
TŞ 2421 DPG	19.00	5.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Ag	10.000	-
TŞ 2421 DÇN	19.00	5.20	8.60	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TŞ 2421 DÇP	19.00	5.20	8.60	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-
TŞ 2421 RP	19.00	5.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	-	8.000
TŞ 2421 RPK	19.00	5.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	-	8.000
TŞ 2421 RPG	19.00	5.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Ag	-	8.000
TŞ 2421 RÇN	19.00	5.20	8.60	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	8.000
TŞ 2421 RÇP	19.00	5.20	8.60	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	8.000




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2422 DP	19.00	6.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	10.000	-
TŞ 2422 DPK	19.00	6.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	10.000	-
TŞ 2422 DPG	19.00	6.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Ag	10.000	-
TŞ 2422 DÇN	19.00	6.20	8.60	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TŞ 2422 DÇP	19.00	6.20	8.60	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-
TŞ 2422 RP	19.00	6.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	-	8.000
TŞ 2422 RPK	19.00	6.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	-	8.000
TŞ 2422 RPG	19.00	6.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Ag	-	8.000
TŞ 2422 RÇN	19.00	6.20	8.60	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	8.000
TŞ 2422 RÇP	19.00	6.20	8.60	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	8.000

2.5 NO Ø6.2 KABLO UCU KÜÇÜK AYAK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2423 DP	22.80	4.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2423 DPK	22.80	4.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2423 DPG	22.80	4.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2423 DÇN	22.80	4.20	10.60	2.5 - 4	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2423 DÇP	22.80	4.20	10.60	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2423 RP	22.80	4.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	-	-	4.000
TŞ 2423 RPK	22.80	4.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Sn	-	4.000
TŞ 2423 RPG	22.80	4.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Ag	-	4.000
TŞ 2423 RÇN	22.80	4.20	10.60	2.5 - 4	NPS	0.60	Ni	-	4.000
TŞ 2423 RÇP	22.80	4.20	10.60	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	4.000


4 NO Ø4.2 KABLO UÇ



Alternatif Kalınlıkları / Alternative Thickness	TŞ 2423.50 (0.50 Malz.) - TŞ 2423.70 (0.70 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2424 DP	22.80	5.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2424 DPK	22.80	5.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2424 DPG	22.80	5.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2424 DÇN	22.80	5.20	10.60	2.5 - 4	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2424 DÇP	22.80	5.20	10.60	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2424 RP	22.80	5.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	-	-	4.000
TŞ 2424 RPK	22.80	5.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Sn	-	4.000
TŞ 2424 RPG	22.80	5.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Ag	-	4.000
TŞ 2424 RÇN	22.80	5.20	10.60	2.5 - 4	NPS	0.60	Ni	-	4.000
TŞ 2424 RÇP	22.80	5.20	10.60	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	4.000

4 NO Ø5.2 KABLO UÇ




Alternatif Kalınlıkları / Alternative Thickness	TŞ 2424.50 (0.50 Malz.) - TŞ 2424.70 (0.70 Malz.)

TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2425 DP	22.80	6.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2425 DPK	22.80	6.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2425 DPG	22.80	6.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2425 DÇN	22.80	6.20	10.60	2.5 - 4	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2425 DÇP	22.80	6.20	10.60	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2425 RP	22.80	6.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	-	-	4.000
TŞ 2425 RPK	22.80	6.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Sn	-	4.000
TŞ 2425 RPG	22.80	6.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Ag	-	4.000
TŞ 2425 RÇN	22.80	6.20	10.60	2.5 - 4	NPS	0.60	Ni	-	4.000
TŞ 2425 RÇP	22.80	6.20	10.60	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	4.000


4 NO Ø6.2 KABLO UÇ



Alternatif Kalınlıkları / Alternative Thickness	TŞ 2425.50 (0.50 Malz.) - TŞ 2425.70 (0.70 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2426 DP	26.50	6.50	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	-	2.500	-
TŞ 2426 DPK	26.50	6.50	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Sn	2.500	-
TŞ 2426 DPG	26.50	6.50	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Ag	2.500	-
TŞ 2426 DÇN	26.50	6.50	13.80	2.5 - 6	NPS	0.65	Ni	2.500	-
TŞ 2426 DÇP	26.50	6.50	13.80	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.65	-	2.500	-
TŞ 2426 RP	26.50	6.50	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	-	-	2.000
TŞ 2426 RPK	26.50	6.50	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Sn	-	2.000
TŞ 2426 RPG	26.50	6.50	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Ag	-	2.000
TŞ 2426 RÇN	26.50	6.50	13.80	2.5 - 6	NPS	0.65	Ni	-	2.000
TŞ 2426 RÇP	26.50	6.50	13.80	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.65	-	-	2.000


6 NO Ø6.5 KABLO UÇ



Alternatif Kalınlıkları / Alternative Thickness	TŞ 2426.50 (0.50 Malz.) - TŞ 2426.55 (0.55 Malz.) TŞ 2426.70 (0.70 Malz.) - TŞ 2426.78 (0.78 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2427 DP	26.50	8.40	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	-	2.500	-
TŞ 2427 DPK	26.50	8.40	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Sn	2.500	-
TŞ 2427 DPG	26.50	8.40	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Ag	2.500	-
TŞ 2427 DÇN	26.50	8.40	13.80	2.5 - 6	NPS	0.65	Ni	2.500	-
TŞ 2427 DÇP	26.50	8.40	13.80	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.65	-	2.500	-
TŞ 2427 RP	26.50	8.40	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	-	-	2.000
TŞ 2427 RPK	26.50	8.40	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Sn	-	2.000
TŞ 2427 RPG	26.50	8.40	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Ag	-	2.000
TŞ 2427 RÇN	26.50	8.40	13.80	2.5 - 6	NPS	0.65	Ni	-	2.000
TŞ 2427 RÇP	26.50	8.40	13.80	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.65	-	-	2.000

8 NO Ø8.4 KABLO UÇ




Alternatif Kalınlıkları / Alternative Thickness	TŞ 2427.50 (0.50 Malz.) - TŞ 2427.55 (0.55 Malz.) TŞ 2427.70 (0.70 Malz.) - TŞ 2427.78 (0.78 Malz.)

TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2428 DP	31.00	8.50	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	-	2.500	-
TŞ 2428 DPK	31.00	8.50	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	Sn	2.500	-
TŞ 2428 DPG	31.00	8.50	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	Ag	2.500	-
TŞ 2428 DÇN	31.00	8.50	17.00	4 - 8	NPS	0.70	Ni	2.500	-
TŞ 2428 DÇP	31.00	8.50	17.00	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.70	-	2.500	-
TŞ 2428 RP	31.00	8.50	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	-	-	1.500
TŞ 2428 RPK	31.00	8.50	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	Sn	-	1.500
TŞ 2428 RPG	31.00	8.50	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	Ag	-	1.500
TŞ 2428 RÇN	31.00	8.50	17.00	4 - 8	NPS	0.70	Ni	-	1.500
TŞ 2428 RÇP	31.00	8.50	17.00	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.70	-	-	1.500


10 NO Ø8.5 KABLO UÇ



Alternatif Kalınlıkları Alternative Thickness	TŞ 2428.60 (0.60 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2430 DP	31.00	10.50	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	-	2.500	-
TŞ 2430 DPK	31.00	10.50	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	Sn	2.500	-
TŞ 2430 DPG	31.00	10.50	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	Ag	2.500	-
TŞ 2430 DÇN	31.00	10.50	17.00	4 - 8	NPS	0.70	Ni	2.500	-
TŞ 2430 DÇP	31.00	10.50	17.00	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.70	-	2.500	-
TŞ 2430 RP	31.00	10.50	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	-	-	1.500
TŞ 2430 RPK	31.00	10.50	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	Sn	-	1.500
TŞ 2430 RPG	31.00	10.50	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	Ag	-	1.500
TŞ 2430 RÇN	31.00	10.50	17.00	4 - 8	NPS	0.70	Ni	-	1.500
TŞ 2430 RÇP	31.00	10.50	17.00	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.70	-	-	1.500


10 NO Ø10.5 KABLO UÇ



Alternatif Kalınlıkları Alternative Thickness	TŞ 2430.60 (0.60 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2431 DP	31.00	13.00	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	-	2.500	-
TŞ 2431 DPK	31.00	13.00	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	Sn	2.500	-
TŞ 2431 DPG	31.00	13.00	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	Ag	2.500	-
TŞ 2431 DÇN	31.00	13.00	17.00	4 - 8	NPS	0.70	Ni	2.500	-
TŞ 2431 DÇP	31.00	13.00	17.00	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.70	-	2.500	-
TŞ 2431 RP	31.00	13.00	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	-	-	1.500
TŞ 2431 RPK	31.00	13.00	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	Sn	-	1.500
TŞ 2431 RPG	31.00	13.00	17.00	4 - 8	CuZn	0.70	Ag	-	1.500
TŞ 2431 RÇN	31.00	13.00	17.00	4 - 8	NPS	0.70	Ni	-	1.500
TŞ 2431 RÇP	31.00	13.00	17.00	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.70	-	-	1.500

10 NO Ø13 KABLO UÇ




Alternatif Kalınlıkları Alternative Thickness	TŞ 2431.60 (0.60 Malz.)

TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


KARE SİGORTA TERMİNAL Ø6.2

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2432 RP	26.00	6.20	9.50	2.5 - 6	CuZn	1.00	-	-	2.500
TŞ 2432 RPK	26.00	6.20	9.50	2.5 - 6	CuZn	1.00	Sn	-	2.500
TŞ 2432 RPG	26.00	6.20	9.50	2.5 - 6	CuZn	1.00	Ag	-	2.500
TŞ 2432 RPN	26.00	6.20	9.50	2.5 - 6	CuZn	1.00	Ni	-	2.500




KARE SİGORTA TERMİNAL Ø4.2

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2433 RP	26.00	4.20	9.50	2.5 - 6	CuZn	1.00	-	-	2.500
TŞ 2433 RPK	26.00	4.20	9.50	2.5 - 6	CuZn	1.00	Sn	-	2.500
TŞ 2433 RPG	26.00	4.20	9.50	2.5 - 6	CuZn	1.00	Ag	-	2.500
TŞ 2433 RPN	26.00	4.20	9.50	2.5 - 6	CuZn	1.00	Ni	-	2.500



2.5 NO DELİKLİ TIRNAKLI KABLO UÇ

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2434 DP	19.00	3.50	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.30	-	10.000	-
TŞ 2434 DPK	19.00	3.50	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	10.000	-
TŞ 2434 DPG	19.00	3.50	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.30	Ag	10.000	-
TŞ 2434 DÇN	19.00	3.50	8.60	1 - 2.5	NPS	0.30	Ni	10.000	-
TŞ 2434 DÇP	19.00	3.50	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	10.000	-
TŞ 2434 RP	19.00	3.50	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.30	-	-	7.000
TŞ 2434 RPK	19.00	3.50	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	-	7.000
TŞ 2434 RPG	19.00	3.50	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.30	Ag	-	7.000
TŞ 2434 RÇN	19.00	3.50	8.60	1 - 2.5	NPS	0.30	Ni	-	7.000
TŞ 2434 RÇP	19.00	3.50	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	7.000




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2435 DS	18.50	4.00	7.00	0.5 - 1.5	GL/Galvaniz	0.40	-	10.000	-
TŞ 2435 DSK	18.50	4.00	7.00	0.5 - 1.5	GL/Galvaniz	0.40	Sn	10.000	-
TŞ 2435 DSN	18.50	4.00	7.00	0.5 - 1.5	GL/Galvaniz	0.40	Ni	10.000	-
TŞ 2435 RS	18.50	4.00	7.00	0.5 - 1.5	GL/Galvaniz	0.40	-	-	2.500
TŞ 2435 RSK	18.50	4.00	7.00	0.5 - 1.5	GL/Galvaniz	0.40	Sn	-	2.500
TŞ 2435 RSN	18.50	4.00	7.00	0.5 - 1.5	GL/Galvaniz	0.40	Ni	-	2.500

TELEFON BAĞLANTI KULAKLI DELİKLİ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2436 DS	7.50	5.00	13.80	-	GL/Galvaniz	0.40	-	10.000	-
TŞ 2436 DSK	7.50	5.00	13.80	-	GL/Galvaniz	0.40	Sn	10.000	-
TŞ 2436 DSN	7.50	5.00	13.80	-	GL/Galvaniz	0.40	Ni	10.000	-

TELEFON BAĞLANTI KULAKLI



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2437 DP	25.00	11.00	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	5.000	-
TŞ 2437 DPK	25.00	11.00	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	5.000	-
TŞ 2437 DPG	25.00	11.00	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	5.000	-
TŞ 2437 DÇN	25.00	11.00	13.80	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	5.000	-
TŞ 2437 DÇP	25.00	11.00	13.80	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-
TŞ 2437 RP	25.00	11.00	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	-	4.000
TŞ 2437 RPK	25.00	11.00	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	-	4.000
TŞ 2437 RPG	25.00	11.00	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	-	4.000
TŞ 2437 RÇN	25.00	11.00	13.80	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	-	4.000
TŞ 2437 RÇP	25.00	11.00	13.80	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	4.000

TOPRAKLAMA TERMİNALİ Ø11




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


TOPRAKLAMA TERMİNALİ Ø8.2

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2438 DP	25.00	8.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	5.000	-
TŞ 2438 DPK	25.00	8.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	5.000	-
TŞ 2438 DPG	25.00	8.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	5.000	-
TŞ 2438 DÇN	25.00	8.20	13.80	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	5.000	-
TŞ 2438 DÇP	25.00	8.20	13.80	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-
TŞ 2438 RP	25.00	8.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	-	4.000
TŞ 2438 RPK	25.00	8.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	-	4.000
TŞ 2438 RPG	25.00	8.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	-	4.000
TŞ 2438 RÇN	25.00	8.20	13.80	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	-	4.000
TŞ 2438 RÇP	25.00	8.20	13.80	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	4.000




2 NO Ø3.5 KABLO UÇ

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2439 DP	17.70	3.50	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2439 DPK	17.70	3.50	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2439 DPG	17.70	3.50	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2439 DÇN	17.70	3.50	7.50	0.5 - 1.5	NPS	0.45	Ni	10.000	-
TŞ 2439 DÇP	17.70	3.50	7.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.45	-	10.000	-
TŞ 2439 RP	17.70	3.50	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	-	8.000
TŞ 2439 RPK	17.70	3.50	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	-	8.000
TŞ 2439 RPG	17.70	3.50	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	-	8.000
TŞ 2439 RÇN	17.70	3.50	7.50	0.5 - 1.5	NPS	0.45	Ni	-	8.000
TŞ 2439 RÇP	17.70	3.50	7.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.45	-	-	8.000



2 NO Ø2.6 KABLO UÇ

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2440 DP	17.70	2.60	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2440 DPK	17.70	2.60	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2440 DPG	17.70	2.60	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2440 DÇN	17.70	2.60	7.50	0.5 - 1.5	NPS	0.45	Ni	10.000	-
TŞ 2440 DÇP	17.70	2.60	7.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.45	-	10.000	-
TŞ 2440 RP	17.70	2.60	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	-	8.000
TŞ 2440 RPK	17.70	2.60	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	-	8.000
TŞ 2440 RPG	17.70	2.60	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	-	8.000
TŞ 2440 RÇN	17.70	2.60	7.50	0.5 - 1.5	NPS	0.45	Ni	-	8.000
TŞ 2440 RÇP	17.70	2.60	7.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.45	-	-	8.000




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2441 DP	17.70	4.20	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2441 DPK	17.70	4.20	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2441 DPG	17.70	4.20	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2441 DÇN	17.70	4.20	7.50	0.5 - 1.5	NPS	0.45	Ni	10.000	-
TŞ 2441 DÇP	17.70	4.20	7.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.45	-	10.000	-
TŞ 2441 RP	17.70	4.20	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	-	8.000
TŞ 2441 RPK	17.70	4.20	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	-	8.000
TŞ 2441 RPG	17.70	4.20	7.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	-	8.000
TŞ 2441 RÇN	17.70	4.20	7.50	0.5 - 1.5	NPS	0.45	Ni	-	8.000
TŞ 2441 RÇP	17.70	4.20	7.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.45	-	-	8.000

2 NO Ø4.2 KABLO UÇ



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2442 DP	26.50	5.20	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	-	2.500	-
TŞ 2442 DPK	26.50	5.20	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Sn	2.500	-
TŞ 2442 DPG	26.50	5.20	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Ag	2.500	-
TŞ 2442 DÇN	26.50	5.20	13.80	2.5 - 6	NPS	0.65	Ni	2.500	-
TŞ 2442 DÇP	26.50	5.20	13.80	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.65	-	2.500	-
TŞ 2442 RP	26.50	5.20	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	-	-	2.000
TŞ 2442 RPK	26.50	5.20	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Sn	-	2.000
TŞ 2442 RPG	26.50	5.20	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Ag	-	2.000
TŞ 2442 RÇN	26.50	5.20	13.80	2.5 - 6	NPS	0.65	Ni	-	2.000
TŞ 2442 RÇP	26.50	5.20	13.80	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.65	-	-	2.000


6 NO Ø5.2 KABLO UÇ



Alternatif Kalınlıkları	TŞ 2442.50 (0.50 Malz.) - TŞ 2442.55 (0.55 Malz.)
Alternative Thickness	TŞ 2442.70 (0.70 Malz.) - TŞ 2442.78 (0.78 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2443 DP	14.30	3.20	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2443 DPK	14.30	3.20	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2443 DPG	14.30	3.20	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2443 DÇN	14.30	3.20	6.20	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TŞ 2443 DÇP	14.30	3.20	6.20	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-
TŞ 2443 RP	14.30	3.20	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	-	10.000
TŞ 2443 RPK	14.30	3.20	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	-	10.000
TŞ 2443 RPG	14.30	3.20	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	-	10.000
TŞ 2443 RÇN	14.30	3.20	6.20	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	10.000
TŞ 2443 RÇP	14.30	3.20	6.20	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	10.000

ŞASE TERMİNALİ Ø3.2




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


TOPRAKLAMA TERMİNALİ Ø6.5

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2444 DP	25.00	6.50	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	5.000	-
TŞ 2444 DPK	25.00	6.50	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	5.000	-
TŞ 2444 DPG	25.00	6.50	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	5.000	-
TŞ 2444 DÇN	25.00	6.50	13.80	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	5.000	-
TŞ 2444 DÇP	25.00	6.50	13.80	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-
TŞ 2444 RP	25.00	6.50	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	-	4.000
TŞ 2444 RPK	25.00	6.50	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	-	4.000
TŞ 2444 RPG	25.00	6.50	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	-	4.000
TŞ 2444 RÇN	25.00	6.50	13.80	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	-	4.000
TŞ 2444 RÇP	25.00	6.50	13.80	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	4.000




2.5 NO Ø4.2 KABLO UCU BÜYÜK AYAK (0.60)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2445 DP	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	-	10.000	-
TŞ 2445 DPK	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	Sn	10.000	-
TŞ 2445 DPG	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	Ag	10.000	-
TŞ 2445 DÇN	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.60	Ni	10.000	-
TŞ 2445 DÇP	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.60	-	10.000	-
TŞ 2445 RP	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	-	-	5.000
TŞ 2445 RPK	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	Sn	-	5.000
TŞ 2445 RPG	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	Ag	-	5.000
TŞ 2445 RÇN	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.60	Ni	-	5.000
TŞ 2445 RÇP	19.00	4.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	5.000



10 NO Ø8.5 KABLO UÇ (ESKİ TİP)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2446 DP	31.70	8.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	-	2.000	-
TŞ 2446 DPK	31.70	8.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Sn	2.000	-
TŞ 2446 DPG	31.70	8.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Ag	2.000	-
TŞ 2446 DÇN	31.70	8.50	18.50	4 - 8	NPS	0.80	Ni	2.000	-
TŞ 2446 DÇP	31.70	8.50	18.50	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.80	-	2.000	-
TŞ 2446 RP	31.70	8.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	-	-	1.000
TŞ 2446 RPK	31.70	8.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Sn	-	1.000
TŞ 2446 RPG	31.70	8.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Ag	-	1.000
TŞ 2446 RÇN	31.70	8.50	18.50	4 - 8	NPS	0.80	Ni	-	1.000
TŞ 2446 RÇP	31.70	8.50	18.50	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.80	-	-	1.000




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2447 DP	31.70	10.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	-	2.000	-
TŞ 2447 DPK	31.70	10.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Sn	2.000	-
TŞ 2447 DPG	31.70	10.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Ag	2.000	-
TŞ 2447 DÇN	31.70	10.50	18.50	4 - 8	NPS	0.80	Ni	2.000	-
TŞ 2447 DÇP	31.70	10.50	18.50	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.80	-	2.000	-
TŞ 2447 RP	31.70	10.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	-	-	1.000
TŞ 2447 RPK	31.70	10.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Sn	-	1.000
TŞ 2447 RPG	31.70	10.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Ag	-	1.000
TŞ 2447 RÇN	31.70	10.50	18.50	4 - 8	NPS	0.80	Ni	-	1.000
TŞ 2447 RÇP	31.70	10.50	18.50	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.80	-	-	1.000

10 NO Ø10.5 KABLO UÇ (ESKİ TİP)




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2448 RP	14.40	2.80	4.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	10.000
TŞ 2448 RPK	14.40	2.80	4.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	10.000
TŞ 2448 RPG	14.40	2.80	4.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	-	10.000
TŞ 2448 RÇN	14.40	2.80	4.80	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	10.000
TŞ 2448 RÇP	14.40	2.80	4.80	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	10.000

KARE SİGORTA TERMİNAL Ø2.8



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2449 RP	16.00	4.30	9.00	0.5 - 1	CuZn	0.60	-	-	7.000
TŞ 2449 RPK	16.00	4.30	9.00	0.5 - 1	CuZn	0.60	Sn	-	7.000
TŞ 2449 RPG	16.00	4.30	9.00	0.5 - 1	CuZn	0.60	Ag	-	7.000
TŞ 2449 RÇN	16.00	4.30	9.00	0.5 - 1	NPS	0.60	Ni	-	7.000
TŞ 2449 RÇP	16.00	4.30	9.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	7.000

1.5 NO Ø4.3 KABLO UÇ




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


1.5 NO Ø5.3 KABLO UÇ

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2450 RP	16.00	5.30	9.00	0.5 - 1	CuZn	0.60	-	-	7.000
TŞ 2450 RPK	16.00	5.30	9.00	0.5 - 1	CuZn	0.60	Sn	-	7.000
TŞ 2450 RPG	16.00	5.30	9.00	0.5 - 1	CuZn	0.60	Ag	-	7.000
TŞ 2450 RÇN	16.00	5.30	9.00	0.5 - 1	NPS	0.60	Ni	-	7.000
TŞ 2450 RÇP	16.00	5.30	9.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	7.000




1.5 NO Ø6.3 KABLO UÇ

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2451 RP	16.00	6.30	9.00	0.5 - 1	CuZn	0.60	-	-	7.000
TŞ 2451 RPK	16.00	6.30	9.00	0.5 - 1	CuZn	0.60	Sn	-	7.000
TŞ 2451 RPG	16.00	6.30	9.00	0.5 - 1	CuZn	0.60	Ag	-	7.000
TŞ 2451 RÇN	16.00	6.30	9.00	0.5 - 1	NPS	0.60	Ni	-	7.000
TŞ 2451 RÇP	16.00	6.30	9.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	7.000



2.5 NO Ø5.2 KABLO UÇ BÜYÜK AYAK (0.60)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2452 DP	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	-	10.000	-
TŞ 2452 DPK	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	Sn	10.000	-
TŞ 2452 DPG	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	Ag	10.000	-
TŞ 2452 DÇN	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.60	Ni	10.000	-
TŞ 2452 DÇP	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.60	-	10.000	-
TŞ 2452 RP	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	-	-	5.000
TŞ 2452 RPK	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	Sn	-	5.000
TŞ 2452 RPG	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	Ag	-	5.000
TŞ 2452 RÇN	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.60	Ni	-	5.000
TŞ 2452 RÇP	19.00	5.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	5.000




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2453 DP	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	-	10.000	-
TŞ 2453 DPK	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	Sn	10.000	-
TŞ 2453 DPG	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	Ag	10.000	-
TŞ 2453 DÇN	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.60	Ni	10.000	-
TŞ 2453 DÇP	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.60	-	10.000	-
TŞ 2453 RP	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	-	-	5.000
TŞ 2453 RPK	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	Sn	-	5.000
TŞ 2453 RPG	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.60	Ag	-	5.000
TŞ 2453 RÇN	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.60	Ni	-	5.000
TŞ 2453 RÇP	19.00	6.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	5.000

2.5 NO Ø6.2 KABLO UÇ
BÜYÜK AYAK (0.60)




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2454 DP	21.50	4.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2454 DPK	21.50	4.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2454 DPG	21.50	4.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2454 DÇN	21.50	4.20	9.30	2.5 - 6	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2454 DÇP	21.50	4.20	9.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2454 RP	21.50	4.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	-	-	4.000
TŞ 2454 RPK	21.50	4.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	Sn	-	4.000
TŞ 2454 RPG	21.50	4.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	Ag	-	4.000
TŞ 2454 RÇN	21.50	4.20	9.30	2.5 - 6	NPS	0.60	Ni	-	4.000
TŞ 2454 RÇP	21.50	4.20	9.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	4.000

4 NO Ø4.2 KABLO UÇ
YENİ TİP



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNESS	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2455 DP	21.50	5.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2455 DPK	21.50	5.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2455 DPG	21.50	5.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2455 DÇN	21.50	5.20	9.30	2.5 - 6	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2455 DÇP	21.50	5.20	9.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2455 RP	21.50	5.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	-	-	4.000
TŞ 2455 RPK	21.50	5.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	Sn	-	4.000
TŞ 2455 RPG	21.50	5.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	Ag	-	4.000
TŞ 2455 RÇN	21.50	5.20	9.30	2.5 - 6	NPS	0.60	Ni	-	4.000
TŞ 2455 RÇP	21.50	5.20	9.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	4.000

4 NO Ø5.2 KABLO UÇ
YENİ TİP




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2456 DP	21.50	6.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2456 DPK	21.50	6.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2456 DPG	21.50	6.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2456 DÇN	21.50	6.20	9.30	2.5 - 6	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2456 DÇP	21.50	6.20	9.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2456 RP	21.50	6.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	-	-	4.000
TŞ 2456 RPK	21.50	6.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	Sn	-	4.000
TŞ 2456 RPG	21.50	6.20	9.30	2.5 - 6	CuZn	0.60	Ag	-	4.000
TŞ 2456 RÇN	21.50	6.20	9.30	2.5 - 6	NPS	0.60	Ni	-	4.000
TŞ 2456 RÇP	21.50	6.20	9.30	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	4.000

4 NO Ø6.2 KABLO UÇ
YENİ TİP




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2457 DP	21.80	4.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2457 DPK	21.80	4.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2457 DPG	21.80	4.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2457 DÇN	21.80	4.20	10.70	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2457 DÇP	21.80	4.20	10.70	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2457 RP	21.80	4.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	-	4.000
TŞ 2457 RPK	21.80	4.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	-	4.000
TŞ 2457 RPG	21.80	4.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	-	4.000
TŞ 2457 RÇN	21.80	4.20	10.70	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	-	4.000
TŞ 2457 RÇP	21.80	4.20	10.70	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	4.000

5 NO Ø4.2 KABLO UÇ



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATİNG	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2458 DP	21.80	5.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2458 DPK	21.80	5.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2458 DPG	21.80	5.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2458 DÇN	21.80	5.20	10.70	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2458 DÇP	21.80	5.20	10.70	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2458 RP	21.80	5.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	-	4.000
TŞ 2458 RPK	21.80	5.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	-	4.000
TŞ 2458 RPG	21.80	5.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	-	4.000
TŞ 2458 RÇN	21.80	5.20	10.70	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	-	4.000
TŞ 2458 RÇP	21.80	5.20	10.70	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	4.000

5 NO Ø5.2 KABLO UÇ




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2459 DP	21.80	6.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2459 DPK	21.80	6.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2459 DPG	21.80	6.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2459 DÇN	21.80	6.20	10.70	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2459 DÇP	21.80	6.20	10.70	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2459 RP	21.80	6.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	-	4.000
TŞ 2459 RPK	21.80	6.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	-	4.000
TŞ 2459 RPG	21.80	6.20	10.70	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	-	4.000
TŞ 2459 RÇN	21.80	6.20	10.70	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	-	4.000
TŞ 2459 RÇP	21.80	6.20	10.70	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	4.000

5 NO Ø6.2 KABLO UÇ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2460 DP	25.00	5.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	5.000	-
TŞ 2460 DPK	25.00	5.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	5.000	-
TŞ 2460 DPG	25.00	5.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	5.000	-
TŞ 2460 DÇN	25.00	5.20	13.80	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	5.000	-
TŞ 2460 DÇP	25.00	5.20	13.80	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-
TŞ 2460 RP	25.00	5.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	-	4.000
TŞ 2460 RPK	25.00	5.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	-	4.000
TŞ 2460 RPG	25.00	5.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	-	4.000
TŞ 2460 RÇN	25.00	5.20	13.80	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	-	4.000
TŞ 2460 RÇP	25.00	5.20	13.80	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	4.000

TOPRAKLAMA TERMİNALİ Ø5.2



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2461 DP	25.00	6.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	5.000	-
TŞ 2461 DPK	25.00	6.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	5.000	-
TŞ 2461 DPG	25.00	6.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	5.000	-
TŞ 2461 DÇN	25.00	6.20	13.80	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	5.000	-
TŞ 2461 DÇP	25.00	6.20	13.80	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-
TŞ 2461 RP	25.00	6.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	-	4.000
TŞ 2461 RPK	25.00	6.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	-	4.000
TŞ 2461 RPG	25.00	6.20	13.80	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	-	4.000
TŞ 2461 RÇN	25.00	6.20	13.80	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	-	4.000
TŞ 2461 RÇP	25.00	6.20	13.80	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	4.000

TOPRAKLAMA TERMİNALİ Ø6.2




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2462 DP	19.00	3.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	10.000	-
TŞ 2462 DPK	19.00	3.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	10.000	-
TŞ 2462 DPG	19.00	3.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	10.000	-
TŞ 2462 DÇN	19.00	3.20	8.60	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞ 2462 DÇP	19.00	3.20	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TŞ 2462 RP	19.00	3.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	7.000
TŞ 2462 RPK	19.00	3.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	7.000
TŞ 2462 RPG	19.00	3.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	-	7.000
TŞ 2462 RÇN	19.00	3.20	8.60	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	7.000
TŞ 2462 RÇP	19.00	3.20	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	7.000


2.5 NO Ø3.2 KABLO UÇ



Alternatif Malzeme Kalınlıkları / Alternative Material Thickness	(TŞ 2462.38-0.38 Malz.)-(TŞ 2462.40-0.40 Malz.) (TŞ 2462.45-0.45 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2463 DP	12.50	5.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	20.000	-
TŞ 2463 DPK	12.50	5.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	20.000	-
TŞ 2463 DPG	12.50	5.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	20.000	-
TŞ 2463 DÇN	12.50	5.20	7.00	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	20.000	-
TŞ 2463 DÇP	12.50	5.20	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	20.000	-
TŞ 2463 RP	12.50	5.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	-	15.000
TŞ 2463 RPK	12.50	5.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	-	15.000
TŞ 2463 RPG	12.50	5.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	-	15.000
TŞ 2463 RÇN	12.50	5.20	7.00	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	-	15.000
TŞ 2463 RÇP	12.50	5.20	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	15.000


1 NO Ø5.2 KABLO UÇ



Alternatif Malzeme Kalınlıkları / Alternative Material Thickness	(TŞ 2463.40-0.40 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2464 DP	11.30	2.60	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	10.000	-
TŞ 2464 DPK	11.30	2.60	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	10.000	-
TŞ 2464 DPG	11.30	2.60	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	10.000	-
TŞ 2464 DÇN	11.30	2.60	4.40	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞ 2464 DÇP	11.30	2.60	4.40	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TŞ 2464 RP	11.30	2.60	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	-	15.000
TŞ 2464 RPK	11.30	2.60	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	-	15.000
TŞ 2464 RPG	11.30	2.60	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	-	15.000
TŞ 2464 RÇN	11.30	2.60	4.40	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	-	15.000
TŞ 2464 RÇP	11.30	2.60	4.40	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	15.000

MİNİ TOPRAKLAMA Ø2.6




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2465 RP	14.40	2.60	4.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	10.000
TŞ 2465 RPK	14.40	2.60	4.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	10.000
TŞ 2465 RPG	14.40	2.60	4.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	-	10.000
TŞ 2465 RÇN	14.40	2.60	4.80	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	10.000
TŞ 2465 RÇP	14.40	2.60	4.80	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	10.000

KARE SİGORTA TERMİNAL Ø2.6




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2466 RP	16.30	2.70	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	-	-	12.500
TŞ 2466 RPK	16.30	2.70	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	Sn	-	12.500
TŞ 2466 RPG	16.30	2.70	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	Ag	-	12.500
TŞ 2466 RÇN	16.30	2.70	7.50	0.25 - 0.5	NPS	0.50	Ni	-	12.500
TŞ 2466 RÇP	16.30	2.70	7.50	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	12.500

1 NO 2.TERMİNAL Ø2.7 KÜÇÜK AYAK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2467 RP	16.30	3.20	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	-	-	12.500
TŞ 2467 RPK	16.30	3.20	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	Sn	-	12.500
TŞ 2467 RPG	16.30	3.20	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	Ag	-	12.500
TŞ 2467 RÇN	16.30	3.20	7.50	0.25 - 0.5	NPS	0.50	Ni	-	12.500
TŞ 2467 RÇP	16.30	3.20	7.50	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	12.500

1 NO 2.TERMİNAL Ø3.2 KÜÇÜK AYAK




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2468 RP	16.30	3.70	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	-	-	12.500
TŞ 2468 RPK	16.30	3.70	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	Sn	-	12.500
TŞ 2468 RPG	16.30	3.70	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	Ag	-	12.500
TŞ 2468 RÇN	16.30	3.70	7.50	0.25 - 0.5	NPS	0.50	Ni	-	12.500
TŞ 2468 RÇP	16.30	3.70	7.50	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	12.500

1 NO 2.TERMİNALİ Ø3.7
KÜÇÜK AYAK




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2469 RP	16.30	4.20	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	-	-	12.500
TŞ 2469 RPK	16.30	4.20	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	Sn	-	12.500
TŞ 2469 RPG	16.30	4.20	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	Ag	-	12.500
TŞ 2469 RÇN	16.30	4.20	7.50	0.25 - 0.5	NPS	0.50	Ni	-	12.500
TŞ 2469 RÇP	16.30	4.20	7.50	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	12.500

1 NO 2.TERMİNAL Ø4.2
KÜÇÜK AYAK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2470 RP	16.30	5.20	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	-	-	12.500
TŞ 2470 RPK	16.30	5.20	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	Sn	-	12.500
TŞ 2470 RPG	16.30	5.20	7.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.45	Ag	-	12.500
TŞ 2470 RÇN	16.30	5.20	7.50	0.25 - 0.5	NPS	0.50	Ni	-	12.500
TŞ 2470 RÇP	16.30	5.20	7.50	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	12.500

1 NO 2.TERMİNAL Ø5.2
KÜÇÜK AYAK




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2471 RP	12.50	2.70	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	-	-	20.000
TŞ 2471 RPK	12.50	2.70	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Sn	-	20.000
TŞ 2471 RPG	12.50	2.70	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Ag	-	20.000
TŞ 2471 RÇN	12.50	2.70	7.00	0.25 - 0.5	NPS	0.40	Ni	-	20.000
TŞ 2471 RÇP	12.50	2.70	7.00	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	20.000

1 NO Ø2.7 KABLO UÇ KÜÇÜK AYAK




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2472 RP	12.50	3.20	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	-	-	20.000
TŞ 2472 RPK	12.50	3.20	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Sn	-	20.000
TŞ 2472 RPG	12.50	3.20	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Ag	-	20.000
TŞ 2472 RÇN	12.50	3.20	7.00	0.25 - 0.5	NPS	0.40	Ni	-	20.000
TŞ 2472 RÇP	12.50	3.20	7.00	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	20.000

1 NO Ø3.2 KABLO UÇ KÜÇÜK AYAK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2473 RP	12.50	3.70	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	-	-	20.000
TŞ 2473 RPK	12.50	3.70	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Sn	-	20.000
TŞ 2473 RPG	12.50	3.70	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Ag	-	20.000
TŞ 2473 RÇN	12.50	3.70	7.00	0.25 - 0.5	NPS	0.40	Ni	-	20.000
TŞ 2473 RÇP	12.50	3.70	7.00	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	20.000

1 NO Ø3.7 KABLO UÇ KÜÇÜK AYAK




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2474 RP	12.50	4.20	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	-	-	20.000
TŞ 2474 RPK	12.50	4.20	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Sn	-	20.000
TŞ 2474 RPG	12.50	4.20	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Ag	-	20.000
TŞ 2474 RÇN	12.50	4.20	7.00	0.25 - 0.5	NPS	0.40	Ni	-	20.000
TŞ 2474 RÇP	12.50	4.20	7.00	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	20.000

1 NO Ø4.2 KABLO UÇ KÜÇÜK AYAK




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2475 RP	12.50	5.20	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	-	-	20.000
TŞ 2475 RPK	12.50	5.20	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Sn	-	20.000
TŞ 2475 RPG	12.50	5.20	7.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Ag	-	20.000
TŞ 2475 RÇN	12.50	5.20	7.00	0.25 - 0.5	NPS	0.40	Ni	-	20.000
TŞ 2475 RÇP	12.50	5.20	7.00	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	20.000

1 NO Ø5.2 KABLO UÇ KÜÇÜK AYAK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2476 RP	26.60	6.50	11.90	2.5 - 6	CuZn	0.80	-	-	2.500
TŞ 2476 RPK	26.60	6.50	11.90	2.5 - 6	CuZn	0.80	Sn	-	2.500
TŞ 2476 RPG	26.60	6.50	11.90	2.5 - 6	CuZn	0.80	Ag	-	2.500
TŞ 2476 RÇN	26.60	6.50	11.90	2.5 - 6	NPS	0.80	Ni	-	2.500
TŞ 2476 RÇP	26.60	6.50	11.90	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.80	-	-	2.500

6 NO 2. TERMİNAL Ø6.5




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2477 RP	26.60	8.50	11.90	2.5 - 6	CuZn	0.80	-	-	2.500
TŞ 2477 RPK	26.60	8.50	11.90	2.5 - 6	CuZn	0.80	Sn	-	2.500
TŞ 2477 RPG	26.60	8.50	11.90	2.5 - 6	CuZn	0.80	Ag	-	2.500
TŞ 2477 RÇN	26.60	8.50	11.90	2.5 - 6	NPS	0.80	Ni	-	2.500
TŞ 2477 RÇP	26.60	8.50	11.90	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.80	-	-	2.500

8 NO 2.TERMİNAL Ø8.5




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2478 RP	11.50	2.60	4.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	-	-	25.000
TŞ 2478 RPK	11.50	2.60	4.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Sn	-	25.000
TŞ 2478 RPG	11.50	2.60	4.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Ag	-	25.000
TŞ 2478 RÇN	11.50	2.60	4.70	0.25 - 0.5	NPS	0.40	Ni	-	25.000
TŞ 2478 RÇP	11.50	2.60	4.70	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	25.000

MİNİ TOPRAKLAMA Ø2.6 KÜÇÜK AYAK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2479 RP	11.50	3.20	4.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	-	-	25.000
TŞ 2479 RPK	11.50	3.20	4.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Sn	-	25.000
TŞ 2479 RPG	11.50	3.20	4.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.40	Ag	-	25.000
TŞ 2479 RÇN	11.50	3.20	4.70	0.25 - 0.5	NPS	0.40	Ni	-	25.000
TŞ 2479 RÇP	11.50	3.20	4.70	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	25.000

MİNİ TOPRAKLAMA Ø3.2 KÜÇÜK AYAK




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2480 DP	14.30	3.60	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2480 DPK	14.30	3.60	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2480 DPG	14.30	3.60	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2480 DÇN	14.30	3.60	6.20	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TŞ 2480 DÇP	14.30	3.60	6.20	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-
TŞ 2480 RP	14.30	3.60	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	-	10.000
TŞ 2480 RPK	14.30	3.60	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	-	10.000
TŞ 2480 RPG	14.30	3.60	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	-	10.000
TŞ 2480 RÇN	14.30	3.60	6.20	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	10.000
TŞ 2480 RÇP	14.30	3.60	6.20	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	10.000

ŞASE TERMİNALİ Ø3.6



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2481 DP	20.00	5.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2481 DPK	20.00	5.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2481 DPG	20.00	5.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2481 DÇN	20.00	5.30	8.60	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2481 DÇP	20.00	5.30	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2481 RP	20.00	5.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	-	6.000
TŞ 2481 RPK	20.00	5.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	-	6.000
TŞ 2481 RPG	20.00	5.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	-	6.000
TŞ 2481 RÇN	20.00	5.30	8.60	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	-	6.000
TŞ 2481 RÇP	20.00	5.30	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	6.000


2.5 NO 2.TERMİNAL Ø5.3



Alternatif Malzeme Kalınlıkları / Alternative Material Thickness	(TŞ 2481.80 - 0.80 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2482 DP	17.50	5.30	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	5.000	-
TŞ 2482 DPK	17.50	5.30	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	5.000	-
TŞ 2482 DPG	17.50	5.30	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	5.000	-
TŞ 2482 DÇN	17.50	5.30	7.80	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	5.000	-
TŞ 2482 DÇP	17.50	5.30	7.80	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-
TŞ 2482 RP	17.50	5.30	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	7.000
TŞ 2482 RPK	17.50	5.30	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	7.000
TŞ 2482 RPG	17.50	5.30	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	-	7.000
TŞ 2482 RÇN	17.50	5.30	7.80	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	7.000
TŞ 2482 RÇP	17.50	5.30	7.80	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	7.000

1 NO 3.TERMİNAL Ø5.3




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2483 DP	14.30	2.50	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	10.000	-
TŞ 2483 DPK	14.30	2.50	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	10.000	-
TŞ 2483 DPG	14.30	2.50	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	10.000	-
TŞ 2483 DÇN	14.30	2.50	6.20	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TŞ 2483 DÇP	14.30	2.50	6.20	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-
TŞ 2483 RP	14.30	2.50	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	-	-	10.000
TŞ 2483 RPK	14.30	2.50	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Sn	-	10.000
TŞ 2483 RPG	14.30	2.50	6.20	0.5 - 1.5	CuZn	0.45	Ag	-	10.000
TŞ 2483 RÇN	14.30	2.50	6.20	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	10.000
TŞ 2483 RÇP	14.30	2.50	6.20	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	10.000

ŞASE TERMİNALİ Ø2.5




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2484 DP	11.30	3.20	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	10.000	-
TŞ 2484 DPK	11.30	3.20	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	10.000	-
TŞ 2484 DPG	11.30	3.20	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	10.000	-
TŞ 2484 DÇN	11.30	3.20	4.40	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞ 2484 DÇP	11.30	3.20	4.40	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-
TŞ 2484 RP	11.30	3.20	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	-	15.000
TŞ 2484 RPK	11.30	3.20	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	-	15.000
TŞ 2484 RPG	11.30	3.20	4.40	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	-	15.000
TŞ 2484 RÇN	11.30	3.20	4.40	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	-	15.000
TŞ 2484 RÇP	11.30	3.20	4.40	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	15.000

MİNİ TOPRAKLAMA Ø3.2



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2485 DP	21.50	5.20	9.30	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2485 DPK	21.50	5.20	9.30	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2485 DPG	21.50	5.20	9.30	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2485 DÇN	21.50	5.20	9.30	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2485 DÇP	21.50	5.20	9.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2485 RP	21.50	5.20	9.30	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	-	5.000
TŞ 2485 RPK	21.50	5.20	9.30	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	-	5.000
TŞ 2485 RPG	21.50	5.20	9.30	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	-	5.000
TŞ 2485 RÇN	21.50	5.20	9.30	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	-	5.000
TŞ 2485 RÇP	21.50	5.20	9.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	5.000

4 NO Ø5.2 KABLO UÇ (YENİ TİP) ORTA AYAK




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2486 DP	21.50	5.20	9.30	0.5 - 1.5	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2486 DPK	21.50	5.20	9.30	0.5 - 1.5	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2486 DPG	21.50	5.20	9.30	0.5 - 1.5	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2486 DÇN	21.50	5.20	9.30	0.5 - 1.5	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2486 DÇP	21.50	5.20	9.30	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2486 RP	21.50	5.20	9.30	0.5 - 1.5	CuZn	0.60	-	-	5.000
TŞ 2486 RPK	21.50	5.20	9.30	0.5 - 1.5	CuZn	0.60	Sn	-	5.000
TŞ 2486 RPG	21.50	5.20	9.30	0.5 - 1.5	CuZn	0.60	Ag	-	5.000
TŞ 2486 RÇN	21.50	5.20	9.30	0.5 - 1.5	NPS	0.60	Ni	-	5.000
TŞ 2486 RÇP	21.50	5.20	9.30	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	5.000

4 NO Ø5.2 KABLO UÇ (YENİ TİP) KÜÇÜK AYAK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2487 DP	20.00	6.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2487 DPK	20.00	6.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2487 DPG	20.00	6.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2487 DÇN	20.00	6.30	8.60	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2487 DÇP	20.00	6.30	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2487 RP	20.00	6.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	-	6.000
TŞ 2487 RPK	20.00	6.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	-	6.000
TŞ 2487 RPG	20.00	6.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	-	6.000
TŞ 2487 RÇN	20.00	6.30	8.60	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	-	6.000
TŞ 2487 RÇP	20.00	6.30	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	6.000


2.5 NO 2.TERMİNAL Ø6.3



Alternatif Malzeme Kalınlıkları / Alternative Material Thickness	(TŞ 2487.80 - 0.80 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2488 DP	20.00	4.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2488 DPK	20.00	4.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2488 DPG	20.00	4.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2488 DÇN	20.00	4.30	8.60	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2488 DÇP	20.00	4.30	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2488 RP	20.00	4.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	-	6.000
TŞ 2488 RPK	20.00	4.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	-	6.000
TŞ 2488 RPG	20.00	4.30	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	-	6.000
TŞ 2488 RÇN	20.00	4.30	8.60	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	-	6.000
TŞ 2488 RÇP	20.00	4.30	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	6.000

2.5 NO 2.TERMİNAL Ø4.3




Alternatif Malzeme Kalınlıkları / Alternative Material Thickness	(TŞ 2488.80 - 0.80 Malz.)

TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2489 DP	20.00	3.70	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2489 DPK	20.00	3.70	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2489 DPG	20.00	3.70	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2489 DÇN	20.00	3.70	8.60	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2489 DÇP	20.00	3.70	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2489 RP	20.00	3.70	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	-	6.000
TŞ 2489 RPK	20.00	3.70	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	-	6.000
TŞ 2489 RPG	20.00	3.70	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	-	6.000
TŞ 2489 RÇN	20.00	3.70	8.60	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	-	6.000
TŞ 2489 RÇP	20.00	3.70	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	6.000


2.5 NO 2. TERMİNAL Ø3.7



Alternatif Malzeme Kalınlıkları Alternative Material Thickness	(TŞ 2489.80 - 0.80 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2490 DP	20.00	3.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2490 DPK	20.00	3.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2490 DPG	20.00	3.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2490 DÇN	20.00	3.20	8.60	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2490 DÇP	20.00	3.20	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2490 RP	20.00	3.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	-	-	6.000
TŞ 2490 RPK	20.00	3.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Sn	-	6.000
TŞ 2490 RPG	20.00	3.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.60	Ag	-	6.000
TŞ 2490 RÇN	20.00	3.20	8.60	1 - 2.5	NPS	0.60	Ni	-	6.000
TŞ 2490 RÇP	20.00	3.20	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	6.000


2.5 NO 2.TERMİNAL Ø3.2



Alternatif Malzeme Kalınlıkları Alternative Material Thickness	(TŞ 2490.80 - 0.80 Malz.)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2491 DP	17.50	4.30	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	5.000	-
TŞ 2491 DPK	17.50	4.30	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	5.000	-
TŞ 2491 DPG	17.50	4.30	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	5.000	-
TŞ 2491 DÇN	17.50	4.30	7.80	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	5.000	-
TŞ 2491 DÇP	17.50	4.30	7.80	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-
TŞ 2491 RP	17.50	4.30	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	7.000
TŞ 2491 RPK	17.50	4.30	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	7.000
TŞ 2491 RPG	17.50	4.30	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	-	7.000
TŞ 2491 RÇN	17.50	4.30	7.80	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	7.000
TŞ 2491 RÇP	17.50	4.30	7.80	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	7.000

1 NO 3.TERMİNAL Ø4.3




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


1 NO 3.TERMİNALİ Ø3.7

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2492 DP	17.50	3.70	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	5.000	-
TŞ 2492 DPK	17.50	3.70	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	5.000	-
TŞ 2492 DPG	17.50	3.70	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	5.000	-
TŞ 2492 DÇN	17.50	3.70	7.80	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	5.000	-
TŞ 2492 DÇP	17.50	3.70	7.80	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-
TŞ 2492 RP	17.50	3.70	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	7.000
TŞ 2492 RPK	17.50	3.70	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	7.000
TŞ 2492 RPG	17.50	3.70	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	-	7.000
TŞ 2492 RÇN	17.50	3.70	7.80	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	7.000
TŞ 2492 RÇP	17.50	3.70	7.80	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	7.000




1 NO 3.TERMİNALİ Ø3.2

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2493 DP	17.50	3.20	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	5.000	-
TŞ 2493 DPK	17.50	3.20	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	5.000	-
TŞ 2493 DPG	17.50	3.20	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	5.000	-
TŞ 2493 DÇN	17.50	3.20	7.80	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	5.000	-
TŞ 2493 DÇP	17.50	3.20	7.80	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-
TŞ 2493 RP	17.50	3.20	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	7.000
TŞ 2493 RPK	17.50	3.20	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	7.000
TŞ 2493 RPG	17.50	3.20	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	-	7.000
TŞ 2493 RÇN	17.50	3.20	7.80	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	7.000
TŞ 2493 RÇP	17.50	3.20	7.80	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	7.000



1 NO KABLO UÇ DELİKSİZ

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	-	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2494 DP	12.50	-	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	20.000	-
TŞ 2494 DPK	12.50	-	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	20.000	-
TŞ 2494 DPG	12.50	-	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	20.000	-
TŞ 2494 DÇN	12.50	-	7.00	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	20.000	-
TŞ 2494 DÇP	12.50	-	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	20.000	-
TŞ 2494 RP	12.50	-	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	-	15.000
TŞ 2494 RPK	12.50	-	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	-	15.000
TŞ 2494 RPG	12.50	-	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	-	15.000
TŞ 2494 RÇN	12.50	-	7.00	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	-	15.000
TŞ 2494 RÇP	12.50	-	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	15.000




Alternatif Malzeme Kalınlıkları Alternative Material Thickness	(TŞ 2494.40 - 0.40 Malz.)

TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2495 RP	17.20	3.00	6.00	0.5 - 1.5	CuZn	0.60	-	-	10.000
TŞ 2495 RPK	17.20	3.00	6.00	0.5 - 1.5	CuZn	0.60	Sn	-	10.000
TŞ 2495 RPG	17.20	3.00	6.00	0.5 - 1.5	CuZn	0.60	Ag	-	10.000
TŞ 2495 RÇN	17.20	3.00	6.00	0.5 - 1.5	NPS	0.60	Ni	-	10.000
TŞ 2495 RÇP	17.20	3.00	6.00	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	10.000

KARE SİGORTA TERMİNAL Ø3




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2496 DP	21.80	4.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2496 DPK	21.80	4.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2496 DPG	21.80	4.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2496 DÇN	21.80	4.20	10.70	0.5 - 1	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2496 DÇP	21.80	4.20	10.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2496 RP	21.80	4.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	-	-	5.000
TŞ 2496 RPK	21.80	4.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	Sn	-	5.000
TŞ 2496 RPG	21.80	4.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	Ag	-	5.000
TŞ 2496 RÇN	21.80	4.20	10.70	0.5 - 1	NPS	0.60	Ni	-	5.000
TŞ 2496 RÇP	21.80	4.20	10.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	5.000

5 NO Ø4.2 KABLO UÇ KÜÇÜK AYAK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2497 DP	21.80	5.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2497 DPK	21.80	5.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2497 DPG	21.80	5.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2497 DÇN	21.80	5.20	10.70	0.5 - 1	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2497 DÇP	21.80	5.20	10.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2497 RP	21.80	5.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	-	-	5.000
TŞ 2497 RPK	21.80	5.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	Sn	-	5.000
TŞ 2497 RPG	21.80	5.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	Ag	-	5.000
TŞ 2497 RÇN	21.80	5.20	10.70	0.5 - 1	NPS	0.60	Ni	-	5.000
TŞ 2497 RÇP	21.80	5.20	10.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	5.000

5 NO Ø5.2 KABLO UÇ KÜÇÜK AYAK




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2498 DP	21.80	6.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	-	5.000	-
TŞ 2498 DPK	21.80	6.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TŞ 2498 DPG	21.80	6.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TŞ 2498 DÇN	21.80	6.20	10.70	0.5 - 1	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TŞ 2498 DÇP	21.80	6.20	10.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-
TŞ 2498 RP	21.80	6.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	-	-	5.000
TŞ 2498 RPK	21.80	6.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	Sn	-	5.000
TŞ 2498 RPG	21.80	6.20	10.70	0.5 - 1	CuZn	0.60	Ag	-	5.000
TŞ 2498 RÇN	21.80	6.20	10.70	0.5 - 1	NPS	0.60	Ni	-	5.000
TŞ 2498 RÇP	21.80	6.20	10.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	5.000

5 NO Ø6.2 KABLO UÇ KÜÇÜK AYAK




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 2499 RP	26.60	4.30	11.90	2.5 - 6	CuZn	0.80	-	-	2.500
TŞ 2499 RPK	26.60	4.30	11.90	2.5 - 6	CuZn	0.80	Sn	-	2.500
TŞ 2499 RPG	26.60	4.30	11.90	2.5 - 6	CuZn	0.80	Ag	-	2.500
TŞ 2499 RÇN	26.60	4.30	11.90	2.5 - 6	NPS	0.80	Ni	-	2.500
TŞ 2499 RÇP	26.60	4.30	11.90	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.80	-	-	2.500

6 NO 2.TERMİNAL Ø4.3



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 24100 RP	27.80	3.80	7.00	1 - 2.5	CuZn	0.40	-	-	4.000
TŞ 24100 RPK	27.80	3.80	7.00	1 - 2.5	CuZn	0.40	Sn	-	4.000
TŞ 24100 RPG	27.80	3.80	7.00	1 - 2.5	CuZn	0.40	Ag	-	4.000
TŞ 24100 RÇN	27.80	3.80	7.00	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	4.000
TŞ 24100 RÇP	27.80	3.80	7.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	4.000

ŞASE TERMİNALİ 2 ÇİFT DELİK Ø3.8




TERMİNAL ŞASE SERİSİ / *RING TERMINALS*

TŞ 2400 SERİSİ / TŞ 2400 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞ 24101 RP	27.80	4.20	7.00	1 - 2.5	CuZn	0.40	-	-	4.000
TŞ 24101 RPK	27.80	4.20	7.00	1 - 2.5	CuZn	0.40	Sn	-	4.000
TŞ 24101 RPG	27.80	4.20	7.00	1 - 2.5	CuZn	0.40	Ag	-	4.000
TŞ 24101 RÇN	27.80	4.20	7.00	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	4.000
TŞ 24101 RÇP	27.80	4.20	7.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	4.000

ŞASE TERMİNALİ 2
ÇİFT DELİK Ø4.2




ÇATAL TERMİNAL SERİSİ / *OPEN BARREL SPADE TERMINAL SERIES*

TÇ 2500 SERİSİ / TÇ 2500 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2501 DP	15.00	3.20	6.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	-	20.000	-
TÇ 2501 DPK	15.00	3.20	6.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	Sn	20.000	-
TÇ 2501 DPG	15.00	3.20	6.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	Ag	20.000	-
TÇ 2501 DÇN	15.00	3.20	6.20	0.25 - 0.75	NPS	0.40	Ni	20.000	-
TÇ 2501 DÇP	15.00	3.20	6.20	0.25 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.40	-	20.000	-
TÇ 2501 RP	15.00	3.20	6.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	-	-	20.000
TÇ 2501 RPK	15.00	3.20	6.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	Sn	-	20.000
TÇ 2501 RPG	15.00	3.20	6.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	Ag	-	20.000
TÇ 2501 RÇN	15.00	3.20	6.20	0.25 - 0.75	NPS	0.40	Ni	-	20.000
TÇ 2501 RÇP	15.00	3.20	6.20	0.25 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	20.000

TELEFON KLİPSİ ÇATAL




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2502 DP	15.70	3.20	6.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	-	20.000	-
TÇ 2502 DPK	15.70	3.20	6.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	Sn	20.000	-
TÇ 2502 DPG	15.70	3.20	6.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	Ag	20.000	-
TÇ 2502 DÇN	15.70	3.20	6.20	0.25 - 0.75	NPS	0.40	Ni	20.000	-
TÇ 2502 DÇP	15.70	3.20	6.20	0.25 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.40	-	20.000	-
TÇ 2502 RP	15.70	3.20	6.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	-	-	20.000
TÇ 2502 RPK	15.70	3.20	6.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	Sn	-	20.000
TÇ 2502 RPG	15.70	3.20	6.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	Ag	-	20.000
TÇ 2502 RÇN	15.70	3.20	6.20	0.25 - 0.75	NPS	0.40	Ni	-	20.000
TÇ 2502 RÇP	15.70	3.20	6.20	0.25 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	20.000

TELEFON KLİPSİ Ø3.2



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2503 DP	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	10.000	-
TÇ 2503 DPK	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	10.000	-
TÇ 2503 DPG	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.40	Ag	10.000	-
TÇ 2503 DÇN	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TÇ 2503 DÇP	12.50	2.70	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-

1 NO KABLO UÇ Ø2.7 ÇATAL




ÇATAL TERMİNAL SERİSİ /
OPEN BARREL SPADE TERMINAL SERIES

TÇ 2500 SERİSİ / TÇ 2500 SERIES


1 NO KABLO UÇ Ø3.2 ÇATAL

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2504 DP	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	10.000	-
TÇ 2504 DPK	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	10.000	-
TÇ 2504 DPG	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.40	Ag	10.000	-
TÇ 2504 DÇN	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TÇ 2504 DÇP	12.50	3.20	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-




1 NO KABLO UÇ Ø3.5 ÇATAL

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2505 DP	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	10.000	-
TÇ 2505 DPK	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	10.000	-
TÇ 2505 DPG	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.40	Ag	10.000	-
TÇ 2505 DÇN	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TÇ 2505 DÇP	12.50	3.50	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-



1 NO KABLO UÇ Ø4.2 ÇATAL

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2506 DP	12.00	4.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	10.000	-
TÇ 2506 DPK	12.00	4.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	10.000	-
TÇ 2506 DPG	12.00	4.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.40	Ag	10.000	-
TÇ 2506 DÇN	12.00	4.20	7.00	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TÇ 2506 DÇP	12.00	4.20	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-




ÇATAL TERMİNAL SERİSİ / *OPEN BARREL SPADE TERMINAL SERIES*

TÇ 2500 SERİSİ / TÇ 2500 SERIES


2.5 NO KABLO UÇ Ø4.2 ÇATAL

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2507 DP	18.50	4.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	5.000	-
TÇ 2507 DPK	18.50	4.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	5.000	-
TÇ 2507 DPG	18.50	4.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	5.000	-
TÇ 2507 DÇN	18.50	4.20	8.60	1 - 2.5	NPS	0.45	Ni	5.000	-
TÇ 2507 DÇP	18.50	4.20	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-




2.5 NO KABLO UÇ Ø5.2 ÇATAL

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2508 DP	18.00	5.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	5.000	-
TÇ 2508 DPK	18.00	5.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	5.000	-
TÇ 2508 DPG	18.00	5.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	5.000	-
TÇ 2508 DÇN	18.00	5.20	8.60	1 - 2.5	NPS	0.45	Ni	5.000	-
TÇ 2508 DÇP	18.00	5.20	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-



2.5 NO KABLO UÇ Ø6.2 ÇATAL

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2509 DP	17.50	6.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	5.000	-
TÇ 2509 DPK	17.50	6.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	5.000	-
TÇ 2509 DPG	17.50	6.20	8.60	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	5.000	-
TÇ 2509 DÇN	17.50	6.20	8.60	1 - 2.5	NPS	0.45	Ni	5.000	-
TÇ 2509 DÇP	17.50	6.20	8.60	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-




ÇATAL TERMİNAL SERİSİ /
OPEN BARREL SPADE TERMINAL SERIES

TÇ 2500 SERİSİ / TÇ 2500 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2510 DP	18.50	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	-	5.000	-
TÇ 2510 DPK	18.50	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Sn	5.000	-
TÇ 2510 DPG	18.50	4.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Ag	5.000	-
TÇ 2510 DÇN	18.50	4.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.45	Ni	5.000	-
TÇ 2510 DÇP	18.50	4.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-

2.5 NO KABLO UÇ Ø4.2 ÇATAL BÜYÜK AYAK




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2511 DP	18.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	-	5.000	-
TÇ 2511 DPK	18.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Sn	5.000	-
TÇ 2511 DPG	18.00	5.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Ag	5.000	-
TÇ 2511 DÇN	18.00	5.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.45	Ni	5.000	-
TÇ 2511 DÇP	18.00	5.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-

2.5 NO KABLO UÇ Ø5.2 ÇATAL BÜYÜK AYAK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2512 DP	17.50	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	-	5.000	-
TÇ 2512 DPK	17.50	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Sn	5.000	-
TÇ 2512 DPG	17.50	6.20	8.60	2.5 - 6	CuZn	0.45	Ag	5.000	-
TÇ 2512 DÇN	17.50	6.20	8.60	2.5 - 6	NPS	0.45	Ni	5.000	-
TÇ 2512 DÇP	17.50	6.20	8.60	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-

2.5 NO KABLO UÇ Ø6.2 ÇATAL BÜYÜK AYAK




ÇATAL TERMİNAL SERİSİ / *OPEN BARREL SPADE TERMINAL SERIES*

TÇ 2500 SERİSİ / TÇ 2500 SERIES


2.5 NO KABLO UÇ Ø4.2 ÇATAL KÜÇÜK AYAK

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2513 DP	18.50	4.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	5.000	-
TÇ 2513 DPK	18.50	4.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	5.000	-
TÇ 2513 DPG	18.50	4.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Ag	5.000	-
TÇ 2513 DÇN	18.50	4.20	8.60	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TÇ 2513 DÇP	18.50	4.20	8.60	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-




2.5 NO KABLO UÇ Ø5.2 ÇATAL KÜÇÜK AYAK

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2514 DP	18.00	5.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	5.000	-
TÇ 2514 DPK	18.00	5.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	5.000	-
TÇ 2514 DPG	18.00	5.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Ag	5.000	-
TÇ 2514 DÇN	18.00	5.20	8.60	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TÇ 2514 DÇP	18.00	5.20	8.60	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-



2.5 NO KABLO UÇ Ø6.2 ÇATAL KÜÇÜK AYAK

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2515 DP	17.50	6.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	5.000	-
TÇ 2515 DPK	17.50	6.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	5.000	-
TÇ 2515 DPG	17.50	6.20	8.60	0.5 - 1	CuZn	0.40	Ag	5.000	-
TÇ 2515 DÇN	17.50	6.20	8.60	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TÇ 2515 DÇP	17.50	6.20	8.60	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-




ÇATAL TERMİNAL SERİSİ / *OPEN BARREL SPADE TERMINAL SERIES*

TÇ 2500 SERİSİ / TÇ 2500 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2516 DP	22.50	4.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	-	5.000	-
TÇ 2516 DPK	22.50	4.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TÇ 2516 DPG	22.50	4.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TÇ 2516 DÇN	22.50	4.20	10.60	2.5 - 4	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TÇ 2516 DÇP	22.50	4.20	10.60	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-

4 NO KABLO UC Ø4.2 ÇATAL




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2517 DP	22.50	5.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	-	5.000	-
TÇ 2517 DPK	22.50	5.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TÇ 2517 DPG	22.50	5.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TÇ 2517 DÇN	22.50	5.20	10.60	2.5 - 4	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TÇ 2517 DÇP	22.50	5.20	10.60	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-

4 NO KABLO UÇ Ø5.2 ÇATAL



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2518 DP	22.00	6.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	-	5.000	-
TÇ 2518 DPK	22.00	6.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Sn	5.000	-
TÇ 2518 DPG	22.00	6.20	10.60	2.5 - 4	CuZn	0.60	Ag	5.000	-
TÇ 2518 DÇN	22.00	6.20	10.60	2.5 - 4	NPS	0.60	Ni	5.000	-
TÇ 2518 DÇP	22.00	6.20	10.60	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.60	-	5.000	-

4 NO KABLO UÇ Ø6.2 ÇATAL




ÇATAL TERMİNAL SERİSİ / *OPEN BARREL SPADE TERMINAL SERIES*

TÇ 2500 SERİSİ / TÇ 2500 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2519 DP	26.00	6.50	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	-	2.500	-
TÇ 2519 DPK	26.00	6.50	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Sn	2.500	-
TÇ 2519 DPG	26.00	6.50	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Ag	2.500	-
TÇ 2519 DÇN	26.00	6.50	13.80	2.5 - 6	NPS	0.65	Ni	2.500	-
TÇ 2519 DÇP	26.00	6.50	13.80	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.65	-	2.500	-

6 NO KABLO UÇ Ø6.5 ÇATAL




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2520 DP	25.50	8.40	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	-	2.500	-
TÇ 2520 DPK	25.50	8.40	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Sn	2.500	-
TÇ 2520 DPG	25.50	8.40	13.80	2.5 - 6	CuZn	0.65	Ag	2.500	-
TÇ 2520 DÇN	25.50	8.40	13.80	2.5 - 6	NPS	0.65	Ni	2.500	-
TÇ 2520 DÇP	25.50	8.40	13.80	2.5 - 6	Paslanmaz (St)	0.65	-	2.500	-

8 NO KABLO UÇ Ø8.4 ÇATAL



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2521 DP	30.50	8.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	-	1.500	-
TÇ 2521 DPK	30.50	8.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Sn	1.500	-
TÇ 2521 DPG	30.50	8.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Ag	1.500	-
TÇ 2521 DÇN	30.50	8.50	18.50	4 - 8	NPS	0.80	Ni	1.500	-
TÇ 2521 DÇP	30.50	8.50	18.50	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.80	-	1.500	-

10 NO KABLO UÇ Ø8.5 ÇATAL




ÇATAL TERMİNAL SERİSİ / *OPEN BARREL SPADE TERMINAL SERIES*

TÇ 2500 SERİSİ / TÇ 2500 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2523 DP	30.00	10.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	-	1.500	-
TÇ 2523 DPK	30.00	10.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Sn	1.500	-
TÇ 2523 DPG	30.00	10.50	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Ag	1.500	-
TÇ 2523 DÇN	30.00	10.50	18.50	4 - 8	NPS	0.80	Ni	1.500	-
TÇ 2523 DÇP	30.00	10.50	18.50	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.80	-	1.500	-

10 NO KABLO UÇ Ø10.5 ÇATAL




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2524 DP	30.00	13.00	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	-	1.500	-
TÇ 2524 DPK	30.00	13.00	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Sn	1.500	-
TÇ 2524 DPG	30.00	13.00	18.50	4 - 8	CuZn	0.80	Ag	1.500	-
TÇ 2524 DÇN	30.00	13.00	18.50	4 - 8	NPS	0.80	Ni	1.500	-
TÇ 2524 DÇP	30.00	13.00	18.50	4 - 8	Paslanmaz (St)	0.80	-	1.500	-

10 NO KABLO UÇ Ø13 ÇATAL



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2525 RP	15.30	4.90	3.60	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	-	7.000
TÇ 2525 RPK	15.30	4.90	3.60	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	-	7.000
TÇ 2525 RPG	15.30	4.90	3.60	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	-	7.000
TÇ 2525 RÇN	15.30	4.90	3.60	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	-	7.000
TÇ 2525 RÇP	15.30	4.90	3.60	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	7.000

MOTOR UCU ÇATAL




ÇATAL TERMİNAL SERİSİ / *OPEN BARREL SPADE TERMINAL SERIES*

TÇ 2500 SERİSİ / TÇ 2500 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2526 RP	13.80	3.60	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.45	-	-	10.000
TÇ 2526 RPK	13.80	3.60	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.45	Sn	-	10.000
TÇ 2526 RPG	13.80	3.60	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.45	Ag	-	10.000
TÇ 2526 RÇN	13.80	3.60	7.00	0.5 - 1	NPS	0.45	Ni	-	10.000
TÇ 2526 RÇP	13.80	3.60	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	10.000


2 NO ÇATAL



Alternatif Malzeme Kalınlıkları / Alternative Material Thickness	TÇ 2526.50 - (0.50 Malzeme)


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2527 DP	15.70	4.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	-	5.000	-
TÇ 2527 DPK	15.70	4.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Sn	5.000	-
TÇ 2527 DPG	15.70	4.20	7.50	1 - 2.5	CuZn	0.45	Ag	5.000	-
TÇ 2527 DÇN	15.70	4.20	7.50	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	5.000	-
TÇ 2527 DÇP	15.70	4.20	7.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	5.000	-

1 NO 2.TERMİNAL Ø4.2 ÇATAL



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2528 RP	13.80	4.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.45	-	-	10.000
TÇ 2528 RPK	13.80	4.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.45	Sn	-	10.000
TÇ 2528 RPG	13.80	4.20	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.45	Ag	-	10.000
TÇ 2528 RÇN	13.80	4.20	7.00	0.5 - 1	NPS	0.45	Ni	-	10.000
TÇ 2528 RÇP	13.80	4.20	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	10.000

2 NO ÇATAL Ø4.2




Alternatif Malzeme Kalınlıkları / Alternative Material Thickness	TÇ 2528.50 - (0.50 Malzeme)

ÇATAL TERMİNAL SERİSİ /
OPEN BARREL SPADE TERMINAL SERIES

TÇ 2500 SERİSİ / TÇ 2500 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÇ 2529 RP	19.00	4.20	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	8.000
TÇ 2529 RPK	19.00	4.20	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	8.000
TÇ 2529 RPG	19.00	4.20	7.30	1 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	-	8.000
TÇ 2529 RÇN	19.00	4.20	7.30	1 - 2.5	NPS	0.50	Ni	-	8.000
TÇ 2529 RÇP	19.00	4.20	7.30	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	8.000

3 NO ÇATAL Ø4.2




Alternatif Malzeme Kalınlıkları Alternative Material Thickness	TÇ 2529.60 - (0.60 Malzeme)

BORU TİP TERMİNAL SERİSİ / *CLOSED BARREL WIRE TERMINAL SERIES*

TŞB 2550 SERİSİ / TŞB 2550 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞB 2551 DP	15.50	3.20	8.00	5.00	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	20.000	-
TŞB 2551 DPK	15.50	3.20	8.00	5.00	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	20.000	-
TŞB 2551 DPG	15.50	3.20	8.00	5.00	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	20.000	-
TŞB 2551 DÇN	15.50	3.20	8.00	5.00	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	20.000	-
TŞB 2551 DÇP	15.50	3.20	8.00	5.00	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	20.000	-

2.5 NO Ø3.2 BORU TİP




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞB 2552 DP	15.50	4.20	8.00	5.00	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	20.000	-
TŞB 2552 DPK	15.50	4.20	8.00	5.00	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	20.000	-
TŞB 2552 DPG	15.50	4.20	8.00	5.00	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	20.000	-
TŞB 2552 DÇN	15.50	4.20	8.00	5.00	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	20.000	-
TŞB 2552 DÇP	15.50	4.20	8.00	5.00	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	20.000	-

2.5 NO Ø4.2 BORU TİP



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞB 2553 DP	19.70	5.20	10.00	5.40	0.75 - 2.5	CuZn	0.50	-	10.000	-
TŞB 2553 DPK	19.70	5.20	10.00	5.40	0.75 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	10.000	-
TŞB 2553 DPG	19.70	5.20	10.00	5.40	0.75 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	10.000	-
TŞB 2553 DÇN	19.70	5.20	10.00	5.40	0.75 - 2.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞB 2553 DÇP	19.70	5.20	10.00	5.40	0.75 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-

4 NO Ø5.2 BORU TİP




BORU TİP TERMİNAL SERİSİ /
CLOSED BARREL WIRE TERMINAL SERIES

TŞB 2550 SERİSİ / TŞB 2550 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞB 2554 DP	20.60	6.20	10.50	6.50	0.75 - 2.5	CuZn	0.50	-	10.000	-
TŞB 2554 DPK	20.60	6.20	10.50	6.50	0.75 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	10.000	-
TŞB 2554 DPG	20.60	6.20	10.50	6.50	0.75 - 2.5	CuZn	0.50	Ag	10.000	-
TŞB 2554 DÇN	20.60	6.20	10.50	6.50	0.75 - 2.5	NPS	0.50	Ni	10.000	-
TŞB 2554 DÇP	20.60	6.20	10.50	6.50	0.75 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	10.000	-

6 NO Ø6.2 BORU TİP



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞB 2555 RP	13.80	4.30	8.00	4.50	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	-	10.000
TŞB 2555 RPK	13.80	4.30	8.00	4.50	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	-	10.000
TŞB 2555 RPG	13.80	4.30	8.00	4.50	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	-	10.000
TŞB 2555 RÇN	13.80	4.30	8.00	4.50	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	-	10.000
TŞB 2555 RÇP	13.80	4.30	8.00	4.50	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	10.000


TOPRAKLAMA KLEMENSİ Ø4.3



Alternatif Malzeme Kalınlıkları Alternative Material Thickness	TŞB 2555.80 - (0.80 Malzeme)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞB 2556 RP	13.80	5.30	8.00	4.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	-	10.000
TŞB 2556 RPK	13.80	5.30	8.00	4.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	-	10.000
TŞB 2556 RPG	13.80	5.30	8.00	4.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	-	10.000
TŞB 2556 RÇN	13.80	5.30	8.00	4.50	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	-	10.000
TŞB 2556 RÇP	13.80	5.30	8.00	4.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	10.000

TOPRAKLAMA KLEMENSİ Ø5.3




Alternatif Malzeme Kalınlıkları Alternative Material Thickness	TŞB 2556.80 - (0.80 Malzeme)

BORU TİP TERMİNAL SERİSİ / *CLOSED BARREL WIRE TERMINAL SERIES*

TŞB 2550 SERİSİ / TŞB 2550 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞB 2557 RP	19.50	5.20	10.00	5.40	0.75 - 2.5	CuZn	0.80	-	-	5.000
TŞB 2557 RPK	19.50	5.20	10.00	5.40	0.75 - 2.5	CuZn	0.80	Sn	-	5.000
TŞB 2557 RPG	19.50	5.20	10.00	5.40	0.75 - 2.5	CuZn	0.80	Ag	-	5.000
TŞB 2557 RÇN	19.50	5.20	10.00	5.40	0.75 - 2.5	NPS	0.80	Ni	-	5.000
TŞB 2557 RÇP	19.50	5.20	10.00	5.40	0.75 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.80	-	-	5.000

4 NO Ø5.2 "U" TİPİ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞB 2558 RP	20.60	6.20	10.50	6.50	0.75 - 2.5	CuZn	0.80	-	-	5.000
TŞB 2558 RPK	20.60	6.20	10.50	6.50	0.75 - 2.5	CuZn	0.80	Sn	-	5.000
TŞB 2558 RPG	20.60	6.20	10.50	6.50	0.75 - 2.5	CuZn	0.80	Ag	-	5.000
TŞB 2558 RÇN	20.60	6.20	10.50	6.50	0.75 - 2.5	NPS	0.80	Ni	-	5.000
TŞB 2558 RÇP	20.60	6.20	10.50	6.50	0.75 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.80	-	-	5.000

6 NO Ø6.2 "U" TİPİ



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞB 2559 RP	13.80	3.90	8.00	4.50	0.5 - 1	CuZn	0.50	-	-	10.000
TŞB 2559 RPK	13.80	3.90	8.00	4.50	0.5 - 1	CuZn	0.50	Sn	-	10.000
TŞB 2559 RPG	13.80	3.90	8.00	4.50	0.5 - 1	CuZn	0.50	Ag	-	10.000
TŞB 2559 RÇN	13.80	3.90	8.00	4.50	0.5 - 1	NPS	0.50	Ni	-	10.000
TŞB 2559 RÇP	13.80	3.90	8.00	4.50	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	10.000


TOPRAKLAMA KLEMENSİ KÜÇÜK AYAK Ø3.9



BORU TİP TERMİNAL SERİSİ /
CLOSED BARREL WIRE TERMINAL SERIES


TOPRAKLAMA KLEMENSİ Ø3.9

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞB 2560 RP	13.80	3.90	8.00	4.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	-	10.000
TŞB 2560 RPK	13.80	3.90	8.00	4.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	-	10.000
TŞB 2560 RPG	13.80	3.90	8.00	4.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Ag	-	10.000
TŞB 2560 RÇN	13.80	3.90	8.00	4.50	0.5 - 1.5	NPS	0.50	Ni	-	10.000
TŞB 2560 RÇP	13.80	3.90	8.00	4.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	10.000




TOPRAKLAMA KLEMENSİ PUNTALI Ø3.7

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞB 2561 RP	9.75	3.70	6.50	2.93	0.5 - 1.5	CuZn	0.40	-	-	20.000
TŞB 2561 RPK	9.75	3.70	6.50	2.93	0.5 - 1.5	CuZn	0.40	Sn	-	20.000
TŞB 2561 RPG	9.75	3.70	6.50	2.93	0.5 - 1.5	CuZn	0.40	Ag	-	20.000
TŞB 2561 RÇN	9.75	3.70	6.50	2.93	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	20.000
TŞB 2561 RÇP	9.75	3.70	6.50	2.93	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	20.000



TOPRAKLAMA KLEMENSİ Ø3.7

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	D	W	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TŞB 2562 RP	9.75	3.70	6.50	2.93	0.5 - 1.5	CuZn	0.40	-	-	20.000
TŞB 2562 RPK	9.75	3.70	6.50	2.93	0.5 - 1.5	CuZn	0.40	Sn	-	20.000
TŞB 2562 RPG	9.75	3.70	6.50	2.93	0.5 - 1.5	CuZn	0.40	Ag	-	20.000
TŞB 2562 RÇN	9.75	3.70	6.50	2.93	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	20.000
TŞB 2562 RÇP	9.75	3.70	6.50	2.93	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	20.000




YUVARLAK DİŞİ TERMİNAL SERİSİ/
TUBULAR TYPE SOCKETS SERIES

TYD 2600 SERİSİ / TYD 2600 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2601 DP	17.00	10.00	2.00	0.25 - 0.75	CuZn	0.30	-	10.000	-
TYD 2601 DPK	17.00	10.00	2.00	0.25 - 0.75	CuZn	0.30	Sn	10.000	-
TYD 2601 DPG	17.00	10.00	2.00	0.25 - 0.75	CuZn	0.30	Ag	10.000	-
TYD 2601 DÇN	17.00	10.00	2.00	0.25 - 0.75	NPS	0.30	Ni	10.000	-
TYD 2601 DÇP	17.00	10.00	2.00	0.25 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.30	-	10.000	-
TYD 2601 RP	17.00	10.00	2.00	0.25 - 0.75	CuZn	0.30	-	-	15.000
TYD 2601 RPK	17.00	10.00	2.00	0.25 - 0.75	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TYD 2601 RPG	17.00	10.00	2.00	0.25 - 0.75	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TYD 2601 RÇN	17.00	10.00	2.00	0.25 - 0.75	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TYD 2601 RÇP	17.00	10.00	2.00	0.25 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

YUVARLAK DİŞİ TEYP-1




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2603 DP	17.00	9.00	2.50	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	10.000	-
TYD 2603 DPK	17.00	9.00	2.50	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	10.000	-
TYD 2603 DPG	17.00	9.00	2.50	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	10.000	-
TYD 2603 DFB	17.00	9.00	2.50	0.5 - 1	CuSn	0.30	-	10.000	-
TYD 2603 DÇN	17.00	9.00	2.50	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	10.000	-
TYD 2603 DÇP	17.00	9.00	2.50	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	10.000	-
TYD 2603 RP	17.00	9.00	2.50	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	15.000
TYD 2603 RPK	17.00	9.00	2.50	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TYD 2603 RPG	17.00	9.00	2.50	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TYD 2603 RFB	17.00	9.00	2.50	0.5 - 1	CuSn	0.30	-	-	15.000
TYD 2603 RÇN	17.00	9.00	2.50	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TYD 2603 RÇP	17.00	9.00	2.50	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

YUVARLAK DİŞİ TEYP-2



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2605 DP	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	-	10.000	-
TYD 2605 DPK	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	10.000	-
TYD 2605 DPG	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	10.000	-
TYD 2605 DÇN	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	NPS	0.30	Ni	10.000	-
TYD 2605 DÇP	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	10.000	-
TYD 2605 RP	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	15.000
TYD 2605 RPK	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TYD 2605 RPG	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TYD 2605 RÇN	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TYD 2605 RÇP	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

YUVARLAK DİŞİ TEYP-3




YUVARLAK DİŞİ TERMİNAL SERİSİ/
TUBULAR TYPE SOCKETS SERIES

TYD 2600 SERİSİ / TYD 2600 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2606 DP	21.00	10.00	4.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	5.000	-
TYD 2606 DPK	21.00	10.00	4.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TYD 2606 DPG	21.00	10.00	4.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TYD 2606 DÇN	21.00	10.00	4.50	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TYD 2606 DÇP	21.00	10.00	4.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TYD 2606 RP	21.00	10.00	4.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	7.500
TYD 2606 RPK	21.00	10.00	4.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	7.500
TYD 2606 RPG	21.00	10.00	4.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	7.500
TYD 2606 RÇN	21.00	10.00	4.50	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.500
TYD 2606 RÇP	21.00	10.00	4.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.500

YUVARLAK DİŞİ FİŞ Ø4.5




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2607 DP	22.50	11.70	6.00	6 - 10	CuZn	0.50	-	2.500	-
TYD 2607 DPK	22.50	11.70	6.00	6 - 10	CuZn	0.50	Sn	2.500	-
TYD 2607 DPG	22.50	11.70	6.00	6 - 10	CuZn	0.50	Ag	2.500	-
TYD 2607 DÇN	22.50	11.70	6.00	6 - 10	NPS	0.50	Ni	2.500	-
TYD 2607 DÇP	22.50	11.70	6.00	6 - 10	Paslanmaz (St)	0.50	-	2.500	-
TYD 2607 RP	22.50	11.70	6.00	6 - 10	CuZn	0.50	-	-	2.500
TYD 2607 RPK	22.50	11.70	6.00	6 - 10	CuZn	0.50	Sn	-	2.500
TYD 2607 RPG	22.50	11.70	6.00	6 - 10	CuZn	0.50	Ag	-	2.500
TYD 2607 RÇN	22.50	11.70	6.00	6 - 10	NPS	0.50	Ni	-	2.500
TYD 2607 RÇP	22.50	11.70	6.00	6 - 10	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	2.500

BUJİ UCU (TIRNAKLI)



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2608 DP	22.50	11.70	6.00	6 - 10	CuZn	0.50	-	2.500	-
TYD 2608 DPK	22.50	11.70	6.00	6 - 10	CuZn	0.50	Sn	2.500	-
TYD 2608 DPG	22.50	11.70	6.00	6 - 10	CuZn	0.50	Ag	2.500	-
TYD 2608 DÇN	22.50	11.70	6.00	6 - 10	NPS	0.50	Ni	2.500	-
TYD 2608 DÇP	22.50	11.70	6.00	6 - 10	Paslanmaz (St)	0.50	-	2.500	-
TYD 2608 RP	22.50	11.70	6.00	6 - 10	CuZn	0.50	-	-	2.500
TYD 2608 RPK	22.50	11.70	6.00	6 - 10	CuZn	0.50	Sn	-	2.500
TYD 2608 RPG	22.50	11.70	6.00	6 - 10	CuZn	0.50	Ag	-	2.500
TYD 2608 RÇN	22.50	11.70	6.00	6 - 10	NPS	0.50	Ni	-	2.500
TYD 2608 RÇP	22.50	11.70	6.00	6 - 10	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	2.500

BUJİ UCU (TIRNAKSIZ)




YUVARLAK DİŞİ TERMİNAL SERİSİ/
TUBULAR TYPE SOCKETS SERIES

TYD 2600 SERİSİ / TYD 2600 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2609 DP	22.00	10.00	6.60	6 - 10	CuZn	0.50	-	2.500	-
TYD 2609 DPK	22.00	10.00	6.60	6 - 10	CuZn	0.50	Sn	2.500	-
TYD 2609 DPG	22.00	10.00	6.60	6 - 10	CuZn	0.50	Ag	2.500	-
TYD 2609 DÇN	22.00	10.00	6.60	6 - 10	NPS	0.50	Ni	2.500	-
TYD 2609 DÇP	22.00	10.00	6.60	6 - 10	Paslanmaz (St)	0.50	-	2.500	-
TYD 2609 RP	22.00	10.00	6.60	6 - 10	CuZn	0.50	-	-	2.500
TYD 2609 RPK	22.00	10.00	6.60	6 - 10	CuZn	0.50	Sn	-	2.500
TYD 2609 RPG	22.00	10.00	6.60	6 - 10	CuZn	0.50	Ag	-	2.500
TYD 2609 RÇN	22.00	10.00	6.60	6 - 10	NPS	0.50	Ni	-	2.500
TYD 2609 RÇP	22.00	10.00	6.60	6 - 10	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	2.500

DİSTRİBÜTÖR UCU (TIRNAKLI)




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2610 DP	22.00	10.00	6.60	6 - 10	CuZn	0.50	-	2.500	-
TYD 2610 DPK	22.00	10.00	6.60	6 - 10	CuZn	0.50	Sn	2.500	-
TYD 2610 DPG	22.00	10.00	6.60	6 - 10	CuZn	0.50	Ag	2.500	-
TYD 2610 DÇN	22.00	10.00	6.60	6 - 10	NPS	0.50	Ni	2.500	-
TYD 2610 DÇP	22.00	10.00	6.60	6 - 10	Paslanmaz (St)	0.50	-	2.500	-
TYD 2610 RP	22.00	10.00	6.60	6 - 10	CuZn	0.50	-	-	2.500
TYD 2610 RPK	22.00	10.00	6.60	6 - 10	CuZn	0.50	Sn	-	2.500
TYD 2610 RPG	22.00	10.00	6.60	6 - 10	CuZn	0.50	Ag	-	2.500
TYD 2610 RÇN	22.00	10.00	6.60	6 - 10	NPS	0.50	Ni	-	2.500
TYD 2610 RÇP	22.00	10.00	6.60	6 - 10	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	2.500

DİSTRİBÜTÖR UCU (TIRNAKSIZ)



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2611 DP	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	10.000	-
TYD 2611 DPK	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	10.000	-
TYD 2611 DPG	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	10.000	-
TYD 2611 DÇN	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TYD 2611 DÇP	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-
TYD 2611 RP	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	-	10.000
TYD 2611 RPK	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	-	10.000
TYD 2611 RPG	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	-	10.000
TYD 2611 RÇN	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	10.000
TYD 2611 RÇP	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	10.000

YUVARLAK DİŞİ FİŞ Ø3.5



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


K 3505 - Yuvarlak Dişi Kılıf

YUVARLAK DİŞİ TERMİNAL SERİSİ/
TUBULAR TYPE SOCKETS SERIES

TYD 2600 SERİSİ / TYD 2600 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2612 DP	17.20	6.50	3.90	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	10.000	-
TYD 2612 DPK	17.20	6.50	3.90	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	10.000	-
TYD 2612 DPG	17.20	6.50	3.90	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	10.000	-
TYD 2612 DÇN	17.20	6.50	3.90	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TYD 2612 DÇP	17.20	6.50	3.90	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-
TYD 2612 RP	17.20	6.50	3.90	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	-	10.000
TYD 2612 RPK	17.20	6.50	3.90	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	-	10.000
TYD 2612 RPG	17.20	6.50	3.90	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	-	10.000
TYD 2612 RÇN	17.20	6.50	3.90	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	10.000
TYD 2612 RÇP	17.20	6.50	3.90	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	10.000

YUVARLAK DİŞİ FİŞ Ø3.9




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

K 3505 - Yuvarlak Dişi Kılıf


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERİAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2613 DP	20.80	10.20	4.00	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	5.000	-
TYD 2613 DPK	20.80	10.20	4.00	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TYD 2613 DPG	20.80	10.20	4.00	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TYD 2613 DÇN	20.80	10.20	4.00	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TYD 2613 DÇP	20.80	10.20	4.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TYD 2613 RP	20.80	10.20	4.00	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	7.500
TYD 2613 RPK	20.80	10.20	4.00	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	7.500
TYD 2613 RPG	20.80	10.20	4.00	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	7.500
TYD 2613 RÇN	20.80	10.20	4.00	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.500
TYD 2613 RÇP	20.80	10.20	4.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.500

YUVARLAK DİŞİ FİŞ Ø4



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2614 DP	20.00	12.60	2.00	1 - 1.5	CuZn	0.30	-	1.000	-
TYD 2614 DPK	20.00	12.60	2.00	1 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TYD 2614 DÇP	20.00	12.60	2.00	1 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TYD 2614 RP	20.00	12.60	2.00	1 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	4.000
TYD 2614 RPK	20.00	12.60	2.00	1 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	4.000
TYD 2614 RÇP	20.00	12.60	2.00	1 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	4.000

YUVARLAK DİŞİ KLİPS



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KYE 3901 - KYE 3902 - KYE 3903 - KYE 3904
KYE 3905 - KYE 3906 - KYE 3907 - KYE 3908

YUVARLAK DİŞİ TERMİNAL SERİSİ/
TUBULAR TYPE SOCKETS SERIES

TYD 2600 SERİSİ / TYD 2600 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2615 RP	15.00	7.50	1.60	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	-	-	20.000
TYD 2615 RPK	15.00	7.50	1.60	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Sn	-	20.000
TYD 2615 RPG	15.00	7.50	1.60	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Ag	-	20.000
TYD 2615 RÇP	15.00	7.50	1.60	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	20.000

YUVARLAK DİŞİ İĞNE UÇ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2616 DP	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	-	10.000	-
TYD 2616 DPK	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	10.000	-
TYD 2616 DPG	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	10.000	-
TYD 2616 DÇN	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	NPS	0.30	Ni	10.000	-
TYD 2616 DÇP	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	10.000	-
TYD 2616 RP	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	15.000
TYD 2616 RPK	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TYD 2616 RPG	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TYD 2616 RÇN	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TYD 2616 RÇP	16.70	7.30	2.50	0.75 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

YUVARLAK TIRNAKLI DİŞİ TEYP-3



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2617 DP	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	10.000	-
TYD 2617 DPK	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	10.000	-
TYD 2617 DPG	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	10.000	-
TYD 2617 DÇN	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	10.000	-
TYD 2617 DÇP	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	10.000	-
TYD 2617 RP	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	-	8.000
TYD 2617 RPK	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	-	8.000
TYD 2617 RPG	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	-	8.000
TYD 2617 RÇN	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	8.000
TYD 2617 RÇP	17.50	6.50	3.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	8.000

YUVARLAK TIRNAKLI DİŞİ FİŞ Ø3.5




YUVARLAK DİŞİ TERMİNAL SERİSİ/
TUBULAR TYPE SOCKETS SERIES

TYD 2600 SERİSİ / TYD 2600 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2618 RP	8.00	3.80	1.60	0.25 - 0.5	CuZn	0.20	-	-	30.000
TYD 2618 RPK	8.00	3.80	1.60	0.25 - 0.5	CuZn	0.20	Sn	-	30.000
TYD 2618 RPG	8.00	3.80	1.60	0.25 - 0.5	CuZn	0.20	Ag	-	30.000
TYD 2618 RÇN	8.00	3.80	1.60	0.25 - 0.5	Alpaka	0.20	Ni	-	30.000

YUVARLAK DİŞİ MİKRO Ø1.6



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2619 DP	20.00	12.60	2.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	-	1.000	-
TYD 2619 DPK	20.00	12.60	2.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TYD 2619 DÇP	20.00	12.60	2.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TYD 2619 RP	20.00	12.60	2.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	-	-	3.500
TYD 2619 RPK	20.00	12.60	2.00	1 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	-	3.500
TYD 2619 RÇP	20.00	12.60	2.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	3.500

YUVARLAK DİŞİ KLİPS BÜYÜK AYAK




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KYE 3901 - KYE 3902 - KYE 3903 - KYE 3904
KYE 3905 - KYE 3906 - KYE 3907 - KYE 3908

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2620 RP	36.00	25.30	4.70	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	2.000
TYD 2620 RPK	36.00	25.30	4.70	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	2.000
TYD 2620 RÇN	36.00	25.30	4.70	1 - 2.5	Alpaka	0.50	Ni	-	2.000

UZUN BUJİ UCU




YUVARLAK DİŞİ TERMİNAL SERİSİ/
TUBULAR TYPE SOCKETS SERIES

TYD 2600 SERİSİ / TYD 2600 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2621 RP	36.00	25.30	4.70	2.5 - 4	CuZn	0.50	-	-	2.000
TYD 2621 RPK	36.00	25.30	4.70	2.5 - 4	CuZn	0.50	Sn	-	2.000
TYD 2621 RÇN	36.00	25.30	4.70	2.5 - 4	Alpaka	0.50	Ni	-	2.000

UZUN BUJİ UCU
BÜYÜK AYAK




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2622 RP	12.20	5.20	1.15	0.25 - 0.5	CuZn	0.20	-	-	30.000
TYD 2622 RPK	12.20	5.20	1.15	0.25 - 0.5	CuZn	0.20	Sn	-	30.000
TYD 2622 RPG	12.20	5.20	1.15	0.25 - 0.5	CuZn	0.20	Ag	-	30.000
TYD 2622 RÇN	12.20	5.20	1.15	0.25 - 0.5	Alpaka	0.20	Ni	-	30.000

YUVARLAK DİŞİ MİKRO Ø1.15



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2623 RP	40.80	29.00	4.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	2.000
TYD 2623 RPK	40.80	29.00	4.60	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	2.000
TYD 2623 RÇN	40.80	29.00	4.60	1 - 2.5	Alpaka	0.50	Ni	-	2.000

UZUN BUJİ UCU 3 TIRNAKLI




YUVARLAK DİŞİ TERMİNAL SERİSİ/
TUBULAR TYPE SOCKETS SERIES

TYD 2600 SERİSİ / TYD 2600 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2624 RP	33.00	22.50	7.20	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	2.000
TYD 2624 RPK	33.00	22.50	7.20	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	2.000
TYD 2624 RÇN	33.00	22.50	7.20	1 - 2.5	Alpaka	0.50	Ni	-	2.000

UZUN BUJİ Ø6.4




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2625 RP	33.00	22.50	5.30	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	2.000
TYD 2625 RPK	33.00	22.50	5.30	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	2.000
TYD 2625 RÇN	33.00	22.50	5.30	1 - 2.5	Alpaka	0.50	Ni	-	2.000

UZUN BUJİ Ø4.7



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2626 RP	40.80	29.00	4.60	2.5 - 4	CuZn	0.50	-	-	2.000
TYD 2626 RPK	40.80	29.00	4.60	2.5 - 4	CuZn	0.50	Sn	-	2.000
TYD 2626 RÇN	40.80	29.00	4.60	2.5 - 4	Alpaka	0.50	Ni	-	2.000

UZUN BUJİ UCU 3 TIRNAKLI BÜYÜK AYAK




YUVARLAK DİŞİ TERMİNAL SERİSİ/
TUBULAR TYPE SOCKETS SERIES

TYD 2600 SERİSİ / TYD 2600 SERIES


NOKTALI YUVARLAK DİŞİ İĞNE UÇ

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2627 RP	15.00	7.50	1.60	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	-	-	20.000
TYD 2627 RPK	15.00	7.50	1.60	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Sn	-	20.000
TYD 2627 RPG	15.00	7.50	1.60	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Ag	-	20.000
TYD 2627 RÇP	15.00	7.50	1.60	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	20.000




UZUN BUJİ DÜZ

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2628 RP	36.00	25.30	4.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	-	-	2.000
TYD 2628 RPK	36.00	25.30	4.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.50	Sn	-	2.000
TYD 2628 RÇN	36.00	25.30	4.70	0.5 - 1.5	Alpaka	0.50	Ni	-	2.000



UZUN BUJİ DÜZ BÜYÜK AYAK

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYD 2629 RP	36.00	25.30	4.70	1 - 2.5	CuZn	0.50	-	-	2.000
TYD 2629 RPK	36.00	25.30	4.70	1 - 2.5	CuZn	0.50	Sn	-	2.000
TYD 2629 RÇN	36.00	25.30	4.70	1 - 2.5	Alpaka	0.50	Ni	-	2.000




YUVARLAK ERKEK TERMİNAL SERİSİ / *TUBULAR TYPE PLUG TERMINAL SERIES*

TYE 2700 SERİSİ / TYE 2700 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYE 2701 RP	24.50	17.50	1.50	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	5.000
TYE 2701 RPK	24.50	17.50	1.50	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	5.000
TYE 2701 RÇP	24.50	17.50	1.50	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	5.000

YUVARLAK KADEMELİ ERKEK FİŞ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYE 2702 DP	16.30	7.70	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	5.000	-
TYE 2702 DPK	16.30	7.70	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TYE 2702 DPG	16.30	7.70	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TYE 2702 DÇN	16.30	7.70	3.50	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TYE 2702 DÇP	16.30	7.70	3.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TYE 2702 RP	16.30	7.70	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	-	10.000
TYE 2702 RPK	16.30	7.70	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	-	10.000
TYE 2702 RPG	16.30	7.70	3.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	-	10.000
TYE 2702 RÇN	16.30	7.70	3.50	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	10.000
TYE 2702 RÇP	16.30	7.70	3.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	10.000

YUVARLAK ERKEK FİŞ Ø3.5



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYE 2703 DP	17.50	9.30	3.90	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	5.000	-
TYE 2703 DPK	17.50	9.30	3.90	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TYE 2703 DPG	17.50	9.30	3.90	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TYE 2703 DÇN	17.50	9.30	3.90	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TYE 2703 DÇP	17.50	9.30	3.90	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TYE 2703 RP	17.50	9.30	3.90	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	-	10.000
TYE 2703 RPK	17.50	9.30	3.90	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	-	10.000
TYE 2703 RPG	17.50	9.30	3.90	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	-	10.000
TYE 2703 RÇN	17.50	9.30	3.90	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	10.000
TYE 2703 RÇP	17.50	9.30	3.90	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	10.000

YUVARLAK ERKEK FİŞ Ø3.9




YUVARLAK ERKEK TERMİNAL SERİSİ /
TUBULAR TYPE PLUG TERMINAL SERIES

TYE 2700 SERİSİ / TYE 2700 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYE 2704 DP	23.20	11.50	4.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	5.000	-
TYE 2704 DPK	23.20	11.50	4.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TYE 2704 DPG	23.20	11.50	4.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TYE 2704 DÇN	23.20	11.50	4.50	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TYE 2704 DÇP	23.20	11.50	4.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TYE 2704 RP	23.20	11.50	4.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	7.500
TYE 2704 RPK	23.20	11.50	4.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	7.500
TYE 2704 RPG	23.20	11.50	4.50	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	7.500
TYE 2704 RÇN	23.20	11.50	4.50	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.500
TYE 2704 RÇP	23.20	11.50	4.50	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.500

YUVARLAK ERKEK FİŞ Ø4.5



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYE 2705 DP	21.00	13.70	2.20	1 - 1.5	CuZn	0.30	-	1.000	-
TYE 2705 DPK	21.00	13.70	2.20	1 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TYE 2705 DÇP	21.00	13.70	2.20	1 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TYE 2705 RP	21.00	13.70	2.20	1 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	4.000
TYE 2705 RPK	21.00	13.70	2.20	1 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	4.000
TYE 2705 RÇP	21.00	13.70	2.20	1 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	4.000

YUVARLAK ERKEK KLİPS




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KYD 3801 - KYD 3802 - KYD 3803 - KYD 3804
KYD 3805 - KYD 3806 - KYD 3807 - KYD 3808

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYE 2706 DP	24.30	14.20	4.00	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	5.000	-
TYE 2706 DPK	24.30	14.20	4.00	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TYE 2706 DPG	24.30	14.20	4.00	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TYE 2706 DÇN	24.30	14.20	4.00	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TYE 2706 DÇP	24.30	14.20	4.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TYE 2706 RP	24.30	14.20	4.00	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	7.500
TYE 2706 RPK	24.30	14.20	4.00	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	7.500
TYE 2706 RPG	24.30	14.20	4.00	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	7.500
TYE 2706 RÇN	24.30	14.20	4.00	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.500
TYE 2706 RÇP	24.30	14.20	4.00	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	7.500

YUVARLAK ERKEK FİŞ Ø4




YUVARLAK ERKEK TERMİNAL SERİSİ / *TUBULAR TYPE PLUG TERMINAL SERIES*

TYE 2700 SERİSİ / TYE 2700 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYE 2707 RP	30.60	23.00	1.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	4.000
TYE 2707 RPK	30.60	23.00	1.50	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	4.000
TYE 2707 RÇP	30.60	23.00	1.50	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	4.000

YUVARLAK KADEMELİ ERKEK FİŞ UZUN TİP



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYE 2708 DP	21.00	13.70	2.20	1 - 2.5	CuZn	0.30	-	1.000	-
TYE 2708 DPK	21.00	13.70	2.20	1 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	1.000	-
TYE 2708 DÇP	21.00	13.70	2.20	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	1.000	-
TYE 2708 RP	21.00	13.70	2.20	1 - 2.5	CuZn	0.30	-	-	3.500
TYE 2708 RPK	21.00	13.70	2.20	1 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	-	3.500
TYE 2708 RÇP	21.00	13.70	2.20	1 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	3.500

YUVARLAK ERKEK KLİPS BÜYÜK AYAK




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KYD 3801 - KYD 3802 - KYD 3803 - KYD 3804
KYD 3805 - KYD 3806 - KYD 3807 - KYD 3808

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYE 2709 RP	20.30	13.30	2.00	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	5.000
TYE 2709 RPK	20.30	13.30	2.00	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	5.000
TYE 2709 RÇP	20.30	13.30	2.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	5.000

YUVARLAK ERKEK FİŞ Ø2




YUVARLAK ERKEK TERMİNAL SERİSİ /
TUBULAR TYPE PLUG TERMINAL SERIES

TYE 2700 SERİSİ / TYE 2700 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYE 2710 RP	16.80	11.00	1.60	0.25 - 1	CuZn	0.20	-	-	5.000
TYE 2710 RPK	16.80	11.00	1.60	0.25 - 1	CuZn	0.20	Sn	-	5.000
TYE 2710 RÇP	16.80	11.00	1.60	0.25 - 1	Paslanmaz (St)	0.20	-	-	5.000

MİNİ FİT ERKEK PİN



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TYE 2711 RP	29.50	23.50	1.50	0.5 - 1	CuZn	0.25	-	-	4.000
TYE 2711 RPK	29.50	23.50	1.50	0.5 - 1	CuZn	0.25	Sn	-	4.000
TYE 2711 RÇP	29.50	23.50	1.50	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.25	-	-	4.000

3 KADEMELİ YUVARLAK ERKEK FİŞ




TERMİNAL KURTAĞZI SERİSİ / *SPLICES TYPE TERMINAL SERIES*

TK 2800 SERİSİ / TK 2800 SERIES


1 NO KABLO ve BAKIR SIKAN

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2801 RP	11.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	20.000
TK 2801 RPK	11.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	20.000
TK 2801 RPG	11.00	7.00	0.5 - 1	CuZn	0.30	Ag	-	20.000
TK 2801 RÇN	11.00	7.00	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	20.000
TK 2801 RÇP	11.00	7.00	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	20.000




2 NO KABLO ve BAKIR SIKAN

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2802 RP	11.00	6.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	15.000
TK 2802 RPK	11.00	6.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TK 2802 RPG	11.00	6.70	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Ag	-	15.000
TK 2802 RÇN	11.00	6.70	0.5 - 1.5	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TK 2802 RÇP	11.00	6.70	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000



3 NO KABLO ve BAKIR SIKAN

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2803 RP	12.00	7.00	2.5 - 4	CuZn	0.30	-	-	10.000
TK 2803 RPK	12.00	7.00	2.5 - 4	CuZn	0.30	Sn	-	10.000
TK 2803 RPG	12.00	7.00	2.5 - 4	CuZn	0.30	Ag	-	10.000
TK 2803 RÇN	12.00	7.00	2.5 - 4	NPS	0.30	Ni	-	10.000
TK 2803 RÇP	12.00	7.00	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	10.000




Alternatif Malzeme Kalınlıkları Alternative Material Thickness	TK 2803.40 - (0.40 Malzeme)

TERMİNAL KURTAĞZI SERİSİ / *SPLICES TYPE TERMINAL SERIES*

TK 2800 SERİSİ / TK 2800 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2804 RP	6.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	-	-	25.000
TK 2804 RPK	6.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Sn	-	25.000
TK 2804 RÇN	6.00	0.25 - 0.5	NPS	0.30	Ni	-	25.000
TK 2804 RÇP	6.00	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	25.000

MİNİ İĞNE UÇ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2805 RP	6.50	0.5 - 0.75	CuZn	0.30	-	-	25.000
TK 2805 RPK	6.50	0.5 - 0.75	CuZn	0.30	Sn	-	25.000
TK 2805 RÇN	6.50	0.5 - 0.75	NPS	0.30	Ni	-	25.000
TK 2805 RÇP	6.50	0.5 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	25.000

1 NO BAKIR SIKAN



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2806 RP	6.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	25.000
TK 2806 RPK	6.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	25.000
TK 2806 RÇN	6.50	0.75 - 1.5	NPS	0.30	Ni	-	25.000
TK 2806 RÇP	6.50	0.75 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	25.000

2 NO BAKIR SIKAN




TERMİNAL KURTAĞZI SERİSİ / *SPLICES TYPE TERMINAL SERIES*

TK 2800 SERİSİ / TK 2800 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2808 RP	6.00	1.5 - 2.5	CuZn	0.30	-	-	25.000
TK 2808 RPK	6.00	1.5 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	-	25.000
TK 2808 RÇN	6.00	1.5 - 2.5	NPS	0.30	Ni	-	25.000
TK 2808 RÇP	6.00	1.5 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	25.000

BÜYÜK İĞNE UÇ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2809 RP	1.50	2.5 - 4	CuZn	0.25	-	-	50.000
TK 2809 RPK	1.50	2.5 - 4	CuZn	0.25	Sn	-	50.000
TK 2809 RÇN	1.50	2.5 - 4	NPS	0.25	Ni	-	50.000
TK 2809 RÇP	1.50	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.25	-	-	50.000

SIRALI KURT AĞZI 1.5 (2.5 - 4mm^2)



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2810 RP	6.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	25.000
TK 2810 RPK	6.50	0.75 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	25.000
TK 2810 RÇN	6.50	0.75 - 1.5	NPS	0.30	Ni	-	25.000
TK 2810 RÇP	6.50	0.75 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	25.000

2 NO ARALIKLI İĞNE UÇ




TERMİNAL KURTAĞZI SERİSİ / *SPLICES TYPE TERMINAL SERIES*

TK 2800 SERİSİ / TK 2800 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2811 RP	8.00	4.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	-	-	20.000
TK 2811 RPK	8.00	4.20	0.25 - 0.75	CuZn	0.38	Sn	-	20.000
TK 2811 RÇN	8.00	4.20	0.25 - 0.75	NPS	0.40	Ni	-	20.000
TK 2811 RÇP	8.00	4.20	0.25 - 0.75	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	20.000

4 NO KABLO ve BAKIR SIKAN




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2812 RP	5.00	-	0.25 - 1	CuZn	0.38	-	-	20.000
TK 2812 RPK	5.00	-	0.25 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	20.000
TK 2812 RÇN	5.00	-	0.25 - 1	NPS	0.38	Ni	-	20.000
TK 2812 RÇP	5.00	-	0.25 - 1	Paslanmaz (St)	0.38	-	-	20.000

DÜZ İĞNE UÇ



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2813 RP	2.80	-	1.5 - 2.5	CuZn	0.30	-	-	50.000
TK 2813 RPK	2.80	-	1.5 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	-	50.000
TK 2813 RÇN	2.80	-	1.5 - 2.5	NPS	0.30	Ni	-	50.000
TK 2813 RÇP	2.80	-	1.5 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	50.000

SIRALI KURT AĞZI 2.8 (1.5 - 2.5 mm^2)




TERMİNAL KURTAĞZI SERİSİ / *SPLICES TYPE TERMINAL SERIES*

TK 2800 SERİSİ / TK 2800 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2814 RP	2.80	2.5 - 4	CuZn	0.30	-	-	50.000
TK 2814 RPK	2.80	2.5 - 4	CuZn	0.30	Sn	-	50.000
TK 2814 RÇN	2.80	2.5 - 4	NPS	0.30	Ni	-	50.000
TK 2814 RÇP	2.80	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	50.000


SIRALI KURT AĞZI 2.8 (2.5 - 4 mm^2)



Alternatif Malzeme Kalınlıkları / Alternative Material Thickness	(TK 2814.38)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TK 2815 RP	1.50	1.5 - 2.5	CuZn	0.30	-	-	50.000
TK 2815 RPK	1.50	1.5 - 2.5	CuZn	0.30	Sn	-	50.000
TK 2815 RÇN	1.50	1.5 - 2.5	NPS	0.30	Ni	-	50.000
TK 2815 RÇP	1.50	1.5 - 2.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	50.000

SIRALI KURT AĞZI 1.5 (1.5 - 2.5 mm^2)




TERMİNAL EK / *SPLICES TERMINALS*

TEK 2850 SERİSİ / TEK 2850 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2851 RP	2.70	0.25 - 0.35	CuZn	0.30	-	-	50.000
TEK 2851 RPK	2.70	0.25 - 0.35	CuZn	0.30	Sn	-	50.000
TEK 2851 RÇN	2.70	0.25 - 0.35	NPS	0.30	Ni	-	50.000
TEK 2851 RÇP	2.70	0.25 - 0.35	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	50.000


MİNİ EK UCU



Alternatif Malzeme Kalınlıkları Alternative Material Thickness	MS 2851 - (0.25 Malzeme)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2852 RP	6.00	0.5 - 2	CuZn	0.35	-	-	15.000
TEK 2852 RPK	6.00	0.5 - 2	CuZn	0.35	Sn	-	15.000
TEK 2852 RÇN	6.00	0.5 - 2	NPS	0.35	Ni	-	15.000
TEK 2852 RÇP	6.00	0.5 - 2	Paslanmaz (St)	0.35	-	-	15.000


2 NO EK UCU



Alternatif Malzeme Kalınlıkları Alternative Material Thickness	TEK 2852.40 - (0.40 Malzeme)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERİAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2853 RP	6.40	3 - 6	CuZn	0.50	-	-	5.000
TEK 2853 RPK	6.40	3 - 6	CuZn	0.50	Sn	-	5.000
TEK 2853 RÇN	6.40	3 - 6	NPS	0.50	Ni	-	5.000
TEK 2853 RÇP	6.40	3 - 6	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	5.000

3 NO EK UCU (C12)




TERMİNAL EK / *SPLICES TERMINALS*

TEK 2850 SERİSİ / TEK 2850 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2854 RP	7.30	6 - 10	CuZn	0.60	-	-	2.000
TEK 2854 RPK	7.30	6 - 10	CuZn	0.60	Sn	-	2.000
TEK 2854 RÇN	7.30	6 - 10	NPS	0.60	Ni	-	2.000
TEK 2854 RÇP	7.30	6 - 10	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	2.000

4 NO EK UCU (C13)




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2855 RP	5.50	0.5 - 2	CuZn	0.30	-	-	15.000
TEK 2855 RPK	5.50	0.5 - 2	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TEK 2855 RÇN	5.50	0.5 - 2	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TEK 2855 RÇP	5.50	0.5 - 2	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

PUNTA UCU 2



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2856 RP	3.00	4 - 6	CuZn	0.50	-	-	6.000
TEK 2856 RPK	3.00	4 - 6	CuZn	0.50	Sn	-	6.000
TEK 2856 RÇN	3.00	4 - 6	NPS	0.50	Ni	-	6.000
TEK 2856 RÇP	3.00	4 - 6	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	6.000

EK UCU DAR




TERMİNAL EK / *SPLICES TERMINALS*

TEK 2850 SERİSİ / TEK 2850 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2857 RP	7.00	1.5 - 5	CuZn	0.50	-	-	8.000
TEK 2857 RPK	7.00	1.5 - 5	CuZn	0.50	Sn	-	8.000
TEK 2857 RÇN	7.00	1.5 - 5	NPS	0.50	Ni	-	8.000
TEK 2857 RÇP	7.00	1.5 - 5	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	8.000

EK UC (C11)




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2858 RP	6.40	1 - 2	CuZn	0.50	-	-	5.000
TEK 2858 RPK	6.40	1 - 2	CuZn	0.50	Sn	-	5.000
TEK 2858 RÇN	6.40	1 - 2	NPS	0.50	Ni	-	5.000
TEK 2858 RÇP	6.40	1 - 2	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	5.000

TIRTILLI EK UCU



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2859 RP	6.00	2.5 - 4	CuZn	0.50	-	-	8.000
TEK 2859 RPK	6.00	2.5 - 4	CuZn	0.50	Sn	-	8.000
TEK 2859 RÇN	6.00	2.5 - 4	NPS	0.50	Ni	-	8.000
TEK 2859 RÇP	6.00	2.5 - 4	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	8.000

EK BİRLEŞTİRME (TKT 66)




TERMİNAL EK /
SPLICES TERMINALS

TEK 2850 SERİSİ / TEK 2850 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2860 RP	6.00	4 - 6	CuZn	0.60	-	-	5.000
TEK 2860 RPK	6.00	4 - 6	CuZn	0.60	Sn	-	5.000
TEK 2860 RÇN	6.00	4 - 6	NPS	0.60	Ni	-	5.000
TEK 2860 RÇP	6.00	4 - 6	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	5.000

EK BİRLEŞTİRME (TKT 77)




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2861 RP	8.00	6 - 8	CuZn	0.60	-	-	3.000
TEK 2861 RPK	8.00	6 - 8	CuZn	0.60	Sn	-	3.000
TEK 2861 RÇN	8.00	6 - 8	NPS	0.60	Ni	-	3.000
TEK 2861 RÇP	8.00	6 - 8	Paslanmaz (St)	0.60	-	-	3.000

EK BİRLEŞTİRME (TKT 88)



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2862 RP	8.50	8 - 10	CuZn	0.80	-	-	1.500
TEK 2862 RPK	8.50	8 - 10	CuZn	0.80	Sn	-	1.500
TEK 2862 RÇN	8.50	8 - 10	NPS	0.80	Ni	-	1.500
TEK 2862 RÇP	8.50	8 - 10	Paslanmaz (St)	0.80	-	-	1.500

EK BİRLEŞTİRME (TKT 99)




TERMİNAL EK / *SPLICES TERMINALS*

TEK 2850 SERİSİ / TEK 2850 SERIES


1 NO EK UCU

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2863 RP	2.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	30.000
TEK 2863 RPK	2.70	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	30.000
TEK 2863 RÇN	2.70	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	30.000
TEK 2863 RÇP	2.70	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	30.000




EK BİRLEŞTİRME TIRTILLI

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2864 RP	8.80	1 - 2	CuZn	0.30	-	-	6.000
TEK 2864 RPK	8.80	1 - 2	CuZn	0.30	Sn	-	6.000
TEK 2864 RÇN	8.80	1 - 2	NPS	0.30	Ni	-	6.000
TEK 2864 RÇP	8.80	1 - 2	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	6.000



TIRNAKLI EK UCU

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2865 RP	6.40	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	-	-	20.000
TEK 2865 RPK	6.40	0.5 - 1.5	CuZn	0.30	Sn	-	20.000
TEK 2865 RÇN	6.40	0.5 - 1.5	NPS	0.30	Ni	-	20.000
TEK 2865 RÇP	6.40	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	20.000




TERMİNAL EK / *SPLICES TERMINALS*

TEK 2850 SERİSİ / TEK 2850 SERIES


1 NO EK UCU KÜÇÜK AYAK

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2866 RP	2.60	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	-	-	30.000
TEK 2866 RPK	2.60	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Sn	-	30.000
TEK 2866 RÇN	2.60	0.25 - 0.5	NPS	0.30	Ni	-	30.000
TEK 2866 RÇP	2.60	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	30.000




1 NO EK UCU ORTA AYAK

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2867 RP	2.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	-	-	30.000
TEK 2867 RPK	2.50	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Sn	-	30.000
TEK 2867 RÇN	2.50	0.25 - 0.5	NPS	0.30	Ni	-	30.000
TEK 2867 RÇP	2.50	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	30.000



MİNİ EK UCU BÜYÜK AYAK

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2868 RP	2.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	-	-	50.000
TEK 2868 RPK	2.70	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Sn	-	50.000
TEK 2868 RÇN	2.70	0.25 - 0.5	NPS	0.30	Ni	-	50.000
TEK 2868 RÇP	2.70	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	50.000




TERMİNAL EK / *SPLICES TERMINALS*

TEK 2850 SERİSİ / TEK 2850 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2869 RP	5.50	-	0.5 - 2	CuZn	0.30	-	-	15.000
TEK 2869 RPK	5.50	-	0.5 - 2	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TEK 2869 RÇN	5.50	-	0.5 - 2	NPS	0.30	Ni	-	15.000
TEK 2869 RÇP	5.50	-	0.5 - 2	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	15.000

PUNTA UCU 2 TİRTİLLİ



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TEK 2870 RP	10.70	5.80	0.5 - 1	CuZn	0.30	-	-	20.000
TEK 2870 RPK	10.70	5.80	0.5 - 1	CuZn	0.30	Sn	-	20.000
TEK 2870 RÇN	10.70	5.80	0.5 - 1	NPS	0.30	Ni	-	20.000
TEK 2870 RÇP	10.70	5.80	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	20.000

BOBİN EK UCU




BAKIR TERMİNAL SERİSİ / *BARREL WIRE TERMINAL SERIES*

TBA 2900 SERİSİ / TBA 2900 SERIES


10 NO BAKIR BAŞLIK Ø8.5

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2901 DB	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	-	1.000	-
TBA 2901 DBK	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Sn	1.000	-
TBA 2901 DBG	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ag	1.000	-
TBA 2901 DBN	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ni	1.000	-
TBA 2901 RB	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	-	-	1.000
TBA 2901 RBK	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Sn	-	1.000
TBA 2901 RBG	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ag	-	1.000
TBA 2901 RBN	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ni	-	1.000




10 NO BAKIR BAŞLIK Ø10.5

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2902 DB	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	-	1.000	-
TBA 2902 DBK	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Sn	1.000	-
TBA 2902 DBG	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ag	1.000	-
TBA 2902 DBN	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ni	1.000	-
TBA 2902 RB	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	-	-	1.000
TBA 2902 RBK	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Sn	-	1.000
TBA 2902 RBG	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ag	-	1.000
TBA 2902 RBN	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ni	-	1.000



16 NO BAKIR BAŞLIK Ø8.5

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2903 DB	38.80	15.80	8.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	-	1.000	-
TBA 2903 DBK	38.80	15.80	8.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Sn	1.000	-
TBA 2903 DBG	38.80	15.80	8.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Ag	1.000	-
TBA 2903 DBN	38.80	15.80	8.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Ni	1.000	-




BAKIR TERMİNAL SERİSİ / *BARREL WIRE TERMINAL SERIES*

TBA 2900 SERİSİ / TBA 2900 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2904 DB	38.80	15.80	10.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	-	1.000	-
TBA 2904 DBK	38.80	15.80	10.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Sn	1.000	-
TBA 2904 DBG	38.80	15.80	10.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Ag	1.000	-
TBA 2904 DBN	38.80	15.80	10.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Ni	1.000	-

16 NO BAKIR BAŞLIK Ø10.5




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2905 DB	43.00	19.50	8.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	-	1.000	-
TBA 2905 DBK	43.00	19.50	8.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	Sn	1.000	-
TBA 2905 DBG	43.00	19.50	8.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	Ag	1.000	-
TBA 2905 DBN	43.00	19.50	8.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	Ni	1.000	-

25 NO BAKIR BAŞLIK Ø8.5



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2906 DB	43.00	19.50	10.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	-	1.000	-
TBA 2906 DBK	43.00	19.50	10.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	Sn	1.000	-
TBA 2906 DBG	43.00	19.50	10.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	Ag	1.000	-
TBA 2906 DBN	43.00	19.50	10.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	Ni	1.000	-

25 NO BAKIR BAŞLIK Ø10.5




BAKIR TERMİNAL SERİSİ / *BARREL WIRE TERMINAL SERIES*

TBA 2900 SERİSİ / TBA 2900 SERIES


35 NO BAKIR BAŞLIK Ø8.5

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2907 DB	47.00	19.00	8.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	-	500	-
TBA 2907 DBK	47.00	19.00	8.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Sn	500	-
TBA 2907 DBG	47.00	19.00	8.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ag	500	-
TBA 2907 DBN	47.00	19.00	8.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ni	500	-




35 NO BAKIR BAŞLIK Ø10.5

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2908 DB	47.00	19.00	10.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	-	500	-
TBA 2908 DBK	47.00	19.00	10.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Sn	500	-
TBA 2908 DBG	47.00	19.00	10.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ag	500	-
TBA 2908 DBN	47.00	19.00	10.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ni	500	-



35 NO BAKIR BAŞLIK Ø13.5

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2909 DB	47.00	19.00	13.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	-	500	-
TBA 2909 DBK	47.00	19.00	13.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Sn	500	-
TBA 2909 DBG	47.00	19.00	13.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ag	500	-
TBA 2909 DBN	47.00	19.00	13.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ni	500	-




BAKIR TERMİNAL SERİSİ / *BARREL WIRE TERMINAL SERIES*

TBA 2900 SERİSİ / TBA 2900 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2910 DB	58.00	24.50	8.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	-	500	-
TBA 2910 DBK	58.00	24.50	8.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Sn	500	-
TBA 2910 DBG	58.00	24.50	8.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Ag	500	-
TBA 2910 DBN	58.00	24.50	8.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Ni	500	-

50 NO BAKIR BAŞLIK Ø8.5




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2911 DB	58.00	24.50	13.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	-	500	-
TBA 2911 DBK	58.00	24.50	13.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Sn	500	-
TBA 2911 DBG	58.00	24.50	13.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Ag	500	-
TBA 2911 DBN	58.00	24.50	13.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Ni	500	-

50 NO BAKIR BAŞLIK Ø13.5



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2912 DB	58.00	24.50	10.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	-	500	-
TBA 2912 DBK	58.00	24.50	10.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Sn	500	-
TBA 2912 DBG	58.00	24.50	10.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Ag	500	-
TBA 2912 DBN	58.00	24.50	10.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Ni	500	-

50 NO BAKIR BAŞLIK Ø10.5




BAKIR TERMİNAL SERİSİ / *BARREL WIRE TERMINAL SERIES*

TBA 2900 SERİSİ / TBA 2900 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2913 DB	65.00	25.80	8.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	-	250	-
TBA 2913 DBK	65.00	25.80	8.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Sn	250	-
TBA 2913 DBG	65.00	25.80	8.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ag	250	-
TBA 2913 DBN	65.00	25.80	8.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ni	250	-

70 NO BAKIR BAŞLIK Ø8.5




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2914 DB	65.00	25.80	10.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	-	250	-
TBA 2914 DBK	65.00	25.80	10.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Sn	250	-
TBA 2914 DBG	65.00	25.80	10.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ag	250	-
TBA 2914 DBN	65.00	25.80	10.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ni	250	-

70 NO BAKIR BAŞLIK Ø10.5



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2915 DB	47.00	19.00	12.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	-	500	-
TBA 2915 DBK	47.00	19.00	12.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Sn	500	-
TBA 2915 DBG	47.00	19.00	12.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ag	500	-
TBA 2915 DBN	47.00	19.00	12.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ni	500	-

35 NO BAKIR BAŞLIK Ø12.5




BAKIR TERMİNAL SERİSİ / *BARREL WIRE TERMINAL SERIES*

TBA 2900 SERİSİ / TBA 2900 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2916 DB	65.00	25.80	13.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	-	250	-
TBA 2916 DBK	65.00	25.80	13.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Sn	250	-
TBA 2916 DBG	65.00	25.80	13.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ag	250	-
TBA 2916 DBN	65.00	25.80	13.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ni	250	-

70 NO BAKIR BAŞLIK Ø13.5




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2917 DB	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	-	1.000	-
TBA 2917 DBK	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Sn	1.000	-
TBA 2917 DBG	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ag	1.000	-
TBA 2917 DBN	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ni	1.000	-
TBA 2917 RB	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	-	-	1.000
TBA 2917 RBK	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Sn	-	1.000
TBA 2917 RBG	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ag	-	1.000
TBA 2917 RBN	30.80	8.00	8.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ni	-	1.000

10 NO BAKIR BAŞLIK Ø8.5
BORU TİP



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2918 DB	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	-	1.000	-
TBA 2918 DBK	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Sn	1.000	-
TBA 2918 DBG	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ag	1.000	-
TBA 2918 DBN	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ni	1.000	-
TBA 2918 RB	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	-	-	1.000
TBA 2918 RBK	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Sn	-	1.000
TBA 2918 RBG	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ag	-	1.000
TBA 2918 RBN	30.80	8.00	10.50	18.00	6 - 10	E Cu	1.00	Ni	-	1.000

10 NO BAKIR BAŞLIK Ø10.5
BORU TİP




BAKIR TERMİNAL SERİSİ / *BARREL WIRE TERMINAL SERIES*

TBA 2900 SERİSİ / TBA 2900 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2919 DB	38.80	15.80	8.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	-	1.000	-
TBA 2919 DBK	38.80	15.80	8.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Sn	1.000	-
TBA 2919 DBG	38.80	15.80	8.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Ag	1.000	-
TBA 2919 DBN	38.80	15.80	8.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Ni	1.000	-

16 NO BAKIR BAŞLIK Ø8.5
BORU TİP




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2920 DB	38.80	15.80	10.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	-	1.000	-
TBA 2920 DBK	38.80	15.80	10.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Sn	1.000	-
TBA 2920 DBG	38.80	15.80	10.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Ag	1.000	-
TBA 2920 DBN	38.80	15.80	10.50	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Ni	1.000	-

16 NO BAKIR BAŞLIK Ø10.5
BORU TİP



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2921 DB	43.00	19.50	8.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	-	1.000	-
TBA 2921 DBK	43.00	19.50	8.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	Sn	1.000	-
TBA 2921 DBG	43.00	19.50	8.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	Ag	1.000	-
TBA 2921 DBN	43.00	19.50	8.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	Ni	1.000	-

25 NO BAKIR BAŞLIK Ø8.5
BORU TİP




BAKIR TERMİNAL SERİSİ / *BARREL WIRE TERMINAL SERIES*

TBA 2900 SERİSİ / TBA 2900 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2922 DB	43.00	19.50	10.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	-	1.000	-
TBA 2922 DBK	43.00	19.50	10.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	Sn	1.000	-
TBA 2922 DBG	43.00	19.50	10.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	Ag	1.000	-
TBA 2922 DBN	43.00	19.50	10.50	21.60	16 - 25	E Cu	1.00	Ni	1.000	-

25 NO BAKIR BAŞLIK Ø10.5
BORU TİP




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2923 DB	47.00	19.00	8.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	-	500	-
TBA 2923 DBK	47.00	19.00	8.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Sn	500	-
TBA 2923 DBG	47.00	19.00	8.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ag	500	-
TBA 2923 DBN	47.00	19.00	8.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ni	500	-

35 NO BAKIR BAŞLIK Ø8.5
BORU TİP



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2924 DB	47.00	19.00	10.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	-	500	-
TBA 2924 DBK	47.00	19.00	10.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Sn	500	-
TBA 2924 DBG	47.00	19.00	10.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ag	500	-
TBA 2924 DBN	47.00	19.00	10.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ni	500	-

35 NO BAKIR BAŞLIK Ø10.5
BORU TİP




BAKIR TERMİNAL SERİSİ / *BARREL WIRE TERMINAL SERIES*

TBA 2900 SERİSİ / TBA 2900 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SİZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2925 DB	47.00	19.00	13.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	-	500	-
TBA 2925 DBK	47.00	19.00	13.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Sn	500	-
TBA 2925 DBG	47.00	19.00	13.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ag	500	-
TBA 2925 DBN	47.00	19.00	13.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ni	500	-

35 NO BAKIR BAŞLIK Ø13.5
BORU TİP




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SİZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2926 DB	58.00	24.50	8.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	-	500	-
TBA 2926 DBK	58.00	24.50	8.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Sn	500	-
TBA 2926 DBG	58.00	24.50	8.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Ag	500	-
TBA 2926 DBN	58.00	24.50	8.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Ni	500	-

50 NO BAKIR BAŞLIK Ø8.5
BORU TİP



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SİZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2927 DB	58.00	24.50	13.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	-	500	-
TBA 2927 DBK	58.00	24.50	13.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Sn	500	-
TBA 2927 DBG	58.00	24.50	13.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Ag	500	-
TBA 2927 DBN	58.00	24.50	13.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Ni	500	-

50 NO BAKIR BAŞLIK Ø13.5
BORU TİP




BAKIR TERMİNAL SERİSİ / *BARREL WIRE TERMINAL SERIES*

TBA 2900 SERİSİ / TBA 2900 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm²)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2928 DB	58.00	24.50	10.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	-	500	-
TBA 2928 DBK	58.00	24.50	10.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Sn	500	-
TBA 2928 DBG	58.00	24.50	10.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Ag	500	-
TBA 2928 DBN	58.00	24.50	10.50	27.00	35 - 50	E Cu	1.50	Ni	500	-

50 NO BAKIR BAŞLIK Ø10.5
BORU TİP




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm²)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2929 DB	65.00	25.80	8.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	-	250	-
TBA 2929 DBK	65.00	25.80	8.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Sn	250	-
TBA 2929 DBG	65.00	25.80	8.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ag	250	-
TBA 2929 DBN	65.00	25.80	8.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ni	250	-

70 NO BAKIR BAŞLIK Ø8.5
BORU TİP



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm²)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2930 DB	65.00	25.80	10.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	-	250	-
TBA 2930 DBK	65.00	25.80	10.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Sn	250	-
TBA 2930 DBG	65.00	25.80	10.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ag	250	-
TBA 2930 DBN	65.00	25.80	10.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ni	250	-

70 NO BAKIR BAŞLIK Ø10.5
BORU TİP




BAKIR TERMİNAL SERİSİ / *BARREL WIRE TERMINAL SERIES*

TBA 2900 SERİSİ / TBA 2900 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2931 DB	47.00	19.00	12.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	-	500	-
TBA 2931 DBK	47.00	19.00	12.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Sn	500	-
TBA 2931 DBG	47.00	19.00	12.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ag	500	-
TBA 2931 DBN	47.00	19.00	12.50	23.40	25 - 35	E Cu	1.30	Ni	500	-

35 NO BAKIR BAŞLIK Ø12.5
BORU TİP




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2932 DB	65.00	25.80	13.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	-	250	-
TBA 2932 DBK	65.00	25.80	13.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Sn	250	-
TBA 2932 DBG	65.00	25.80	13.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ag	250	-
TBA 2932 DBN	65.00	25.80	13.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ni	250	-

70 NO BAKIR BAŞLIK Ø13.5
BORU TİP



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2933 DB	38.80	15.80	6.40	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	-	1.000	-
TBA 2933 DBK	38.80	15.80	6.40	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Sn	1.000	-
TBA 2933 DBG	38.80	15.80	6.40	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Ag	1.000	-
TBA 2933 DBN	38.80	15.80	6.40	18.00	10 - 16	E Cu	1.00	Ni	1.000	-

16 NO BAKIR BAŞLIK Ø6.4




BAKIR TERMİNAL SERİSİ /
BARREL WIRE TERMINAL SERIES

TBA 2900 SERİSİ / TBA 2900 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	D	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TBA 2936 DB	65.00	25.80	12.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	-	250	-
TBA 2936 DBK	65.00	25.80	12.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Sn	250	-
TBA 2936 DBG	65.00	25.80	12.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ag	250	-
TBA 2936 DBN	65.00	25.80	12.50	32.10	50 - 70	E Cu	1.90	Ni	250	-

70 NO BAKIR BAŞLIK Ø12.5




TERMİNAL LİF SERİSİ / *LIF TYPE*

6.3 mm TLİF 5000 SERİSİ / TLIF 5000 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TLIF 5001 RP	19.20	7.70	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	7.000
TLIF 5001 RPK	19.20	7.70	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TLIF 5001 RPG	19.20	7.70	7.80	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TLIF 5001 RÇN	19.20	7.70	7.80	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	7.000

6.3 YASSI DİŞİ FİŞ




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3416 - 6.3 R Tipi Kademeli Konnektör

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TLIF 5002 RP	19.20	7.70	7.80	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	7.000
TLIF 5002 RPK	19.20	7.70	7.80	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TLIF 5002 RPG	19.20	7.70	7.80	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TLIF 5002 RÇN	19.20	7.70	7.80	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	7.000

6.3 YASSI DİŞİ FİŞ KÜÇÜK AYAK




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3416 - 6.3 R Tipi Kademeli Konnektör

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TLIF 5003 RP	19.20	7.70	7.80	2.5 - 4	CuZn	0.38	-	-	6.000
TLIF 5003 RPK	19.20	7.70	7.80	2.5 - 4	CuZn	0.38	Sn	-	6.000
TLIF 5003 RPG	19.20	7.70	7.80	2.5 - 4	CuZn	0.38	Ag	-	6.000
TLIF 5003 RÇN	19.20	7.70	7.80	2.5 - 4	NPS	0.40	Ni	-	6.000

6.3 YASSI DİŞİ FİŞ BÜYÜK AYAK



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3416 - 6.3 R Tipi Kademeli Konnektör

TERMİNAL LİF SERİSİ / *LIF TYPE*

6.3 mm TLİF 5000 SERİSİ / TLIF 5000 SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TLIF 5004 RP	19.20	7.80	7.60	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	6.000
TLIF 5004 RPK	19.20	7.80	7.60	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	6.000
TLIF 5004 RPG	19.20	7.80	7.60	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	6.000
TLIF 5004 RÇN	19.20	7.80	7.60	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	6.000

6.3 YASSI TIRNAKLI DİŞİ FİŞ




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3414 - 4'lü Yassı Terminal Konnektörü

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TLIF 5005 RP	19.20	7.80	7.60	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	7.000
TLIF 5005 RPK	19.20	7.80	7.60	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TLIF 5005 RPG	19.20	7.80	7.60	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	7.000
TLIF 5005 RÇN	19.20	7.80	7.60	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	7.000

6.3 YASSI TIRNAKLI DİŞİ FİŞ KÜÇÜK AYAK




Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation

KK 3414 - 4'lü Yassı Terminal Konnektörü

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TLIF 5006 RP	19.20	7.80	7.60	2.5 - 4	CuZn	0.38	-	-	5.000
TLIF 5006 RPK	19.20	7.80	7.60	2.5 - 4	CuZn	0.38	Sn	-	5.000
TLIF 5006 RPG	19.20	7.80	7.60	2.5 - 4	CuZn	0.38	Ag	-	5.000
TLIF 5006 RÇN	19.20	7.80	7.60	2.5 - 4	NPS	0.40	Ni	-	5.000

6.3 YASSI TIRNAKLI DİŞİ FİŞ BÜYÜK AYAK



Kullanıldığı Konnektör / Used by Insulation


KK 3414 - 4'lü Yassı Terminal Konnektörü

TERMİNAL LİF SERİSİ / *LIF TYPE*

4.8 mm TLİF 5000 SERİSİ / TLIF 5000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TLIF 5007 RP	15.50	6.50	5.80	0.5 - 1	CuZn	0.35	-	-	10.000
TLIF 5007 RPK	15.50	6.50	5.80	0.5 - 1	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TLIF 5007 RPG	15.50	6.50	5.80	0.5 - 1	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TLIF 5007 RÇN	15.50	6.50	5.80	0.5 - 1	NPS	0.35	Ni	-	10.000

4.8 YASSI DİŞİ FİŞ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TLIF 5008 RP	15.50	6.50	5.80	0.25 - 0.5	CuZn	0.35	-	-	10.000
TLIF 5008 RPK	15.50	6.50	5.80	0.25 - 0.5	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TLIF 5008 RPG	15.50	6.50	5.80	0.25 - 0.5	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TLIF 5008 RÇN	15.50	6.50	5.80	0.25 - 0.5	NPS	0.35	Ni	-	10.000

4.8 YASSI DİŞİ FİŞ KÜÇÜK AYAK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TLIF 5009 RP	15.50	6.50	5.80	1 - 2.5	CuZn	0.35	-	-	10.000
TLIF 5009 RPK	15.50	6.50	5.80	1 - 2.5	CuZn	0.35	Sn	-	10.000
TLIF 5009 RPG	15.50	6.50	5.80	1 - 2.5	CuZn	0.35	Ag	-	10.000
TLIF 5009 RÇN	15.50	6.50	5.80	1 - 2.5	NPS	0.35	Ni	-	10.000

4.8 YASSI DİŞİ FİŞ BÜYÜK AYAK




TERMİNAL LİF SERİSİ / *LIF TYPE*

6.3 mm TLİF 5000 SERİSİ / TLIF 5000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TLIF 5010 RP	19.20	7.80	7.60	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	2.000
TLIF 5010 RPK	19.20	7.80	7.60	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	2.000
TLIF 5010 RPG	19.20	7.80	7.60	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	2.000
TLIF 5010 RÇN	19.20	7.80	7.60	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	2.000

6.3 YASSI ERKEKLİ DİŞİ FİŞ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TLIF 5011 RP	19.20	7.80	7.60	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	2.000
TLIF 5011 RPK	19.20	7.80	7.60	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	2.000
TLIF 5011 RPG	19.20	7.80	7.60	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	2.000
TLIF 5011 RÇN	19.20	7.80	7.60	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	2.000

6.3 YASSI ERKEKLİ DİŞİ FİŞ KÜÇÜK AYAK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TLIF 5012 RP	11.70	7.50	7.60	1 - 2.5	CuZn	0.38	-	-	2.000
TLIF 5012 RPK	11.70	7.50	7.60	1 - 2.5	CuZn	0.38	Sn	-	2.000
TLIF 5012 RPG	11.70	7.50	7.60	1 - 2.5	CuZn	0.38	Ag	-	2.000
TLIF 5012 RÇN	11.70	7.50	7.60	1 - 2.5	NPS	0.40	Ni	-	2.000

6.3 YASSI BAYRAK TERMİNAL




TERMİNAL LİF SERİSİ / *LIF TYPE*

4.8 mm TLİF 5000 SERİSİ / TLIF 5000 SERIES

ÜRÜN KODU **PRODUCT CODE**	L	E	W	KABLO KESİTİ **WIRE SIZE** (mm^2)	MALZEME **MATERIAL**	MALZEME KALINLIĞI **MATERIAL THICKNES**	KAPLAMA **PLATING**	DÖKME **LOOSE**	RULO **CHAIN**
TLIF 5013 RP	11.70	7.50	7.60	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	-	2.500
TLIF 5013 RPK	11.70	7.50	7.60	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	-	2.500
TLIF 5013 RPG	11.70	7.50	7.60	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Ag	-	2.500
TLIF 5013 RÇN	11.70	7.50	7.60	0.5 - 1.5	NPS	0.40	Ni	-	2.500

6.3 YASSI BAYRAK TERMİNAL KÜÇÜK AYAK




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2001 DP	22.00	10.00	14.40	-	CuZn	0.78	-	2.500	-
TÖZ 2001 DPK	22.00	10.00	14.40	-	CuZn	0.78	Sn	2.500	-
TÖZ 2001 DPG	22.00	10.00	14.40	-	CuZn	0.78	Ag	2.500	-
TÖZ 2001 DPN	22.00	10.00	14.40	-	CuZn	0.78	Ni	2.500	-

KONTAK TERMİNALİ KÜÇÜK




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2002 DP	22.00	10.00	17.20	-	CuZn	0.78	-	2.500	-
TÖZ 2002 DPK	22.00	10.00	17.20	-	CuZn	0.78	Sn	2.500	-
TÖZ 2002 DPG	22.00	10.00	17.20	-	CuZn	0.78	Ag	2.500	-
TÖZ 2002 DPN	22.00	10.00	17.20	-	CuZn	0.78	Ni	2.500	-

KONTAK TERMİNALİ BÜYÜK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2006 DS	16.50	6.00	-	-	DKP	0.80	-	5.000	-
TÖZ 2006 DSK	16.50	6.00	-	-	DKP	0.80	Sn	5.000	-
TÖZ 2006 DSG	16.50	6.00	-	-	DKP	0.80	Ag	5.000	-
TÖZ 2006 DSN	16.50	6.00	-	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

NOKTALI PUL




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2009 DP	7.30	4.90	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	5.000	-
TÖZ 2009 DPK	7.30	4.90	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TÖZ 2009 DPG	7.30	4.90	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TÖZ 2009 DÇN	7.30	4.90	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	5.000	-
TÖZ 2009 DÇP	7.30	4.90	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	5.000	-
TÖZ 2009 RP	7.30	4.90	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	8.000
TÖZ 2009 RPK	7.30	4.90	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	8.000
TÖZ 2009 RPG	7.30	4.90	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	8.000
TÖZ 2009 RÇN	7.30	4.90	0.5 - 1	NPS	0.40	Ni	-	8.000
TÖZ 2009 RÇP	7.30	4.90	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	8.000

DUY KAPSULÜ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2010 RP	27.00	4.00	0.5 - 1.5	CuZn	0.40	-	-	1.500
TÖZ 2010 RPK	27.00	4.00	0.5 - 1.5	CuZn	0.40	Sn	-	1.500
TÖZ 2010 RFB	27.00	4.00	0.5 - 1.5	CuSn	0.40	-	-	1.500
TÖZ 2010 RFBK	27.00	4.00	0.5 - 1.5	CuSn	0.40	Sn	-	1.500

DUY DİP YAYLI



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2011 RP	16.30	2.00	0.5 - 1.5	CuZn	0.40	-	-	4.000
TÖZ 2011 RPK	16.30	2.00	0.5 - 1.5	CuZn	0.40	Sn	-	4.000
TÖZ 2011 RFB	16.30	2.00	0.5 - 1.5	CuSn	0.40	-	-	4.000
TÖZ 2011 RFBK	16.30	2.00	0.5 - 1.5	CuSn	0.40	Sn	-	4.000

DUY YAN YAYLI




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2012 RP	13.80	2.50	0.25 - 0.75	CuZn	0.25	-	-	8.000
TÖZ 2012 RPK	13.80	2.50	0.25 - 0.75	CuZn	0.25	Sn	-	8.000
TÖZ 2012 RFB	13.80	2.50	0.25 - 0.75	CuSn	0.25	-	-	8.000
TÖZ 2012 RFBK	13.80	2.50	0.25 - 0.75	CuSn	0.25	Sn	-	8.000

KLİPS TERMİNAL




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2013 RP	8.00	3.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	-	-	25.000
TÖZ 2013 RPK	8.00	3.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Sn	-	25.000
TÖZ 2013 RÇP	8.00	3.00	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	25.000

ÖZEL BOBİN TERMİNALİ DÜZ



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2013.1 RP	8.00	3.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	-	-	25.000
TÖZ 2013.1 RPK	8.00	3.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Sn	-	25.000
TÖZ 2013.1 RÇP	8.00	3.00	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	25.000

ÖZEL BOBİN TERMİNALİ İĞNE AYAKLI




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2018	32.50	29.70	19.80	17.40	-	-	50	-

"+" KUTUP BAŞI



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2019	32.00	30.30	20.00	15.50	-	-	50	-

"-" KUTUP BAŞI




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2020 DP	20.00	8.00	6.30	4.50	-	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2020 DPK	20.00	8.00	6.30	4.50	-	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2020 DPG	20.00	8.00	6.30	4.50	-	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2020 DPN	20.00	8.00	6.30	4.50	-	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

Z TERMİNAL




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2021 DP	12.50	8.00	6.30	4.45	10.10	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2021 DPK	12.50	8.00	6.30	4.45	10.10	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2021 DPG	12.50	8.00	6.30	4.45	10.10	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2021 DPN	12.50	8.00	6.30	4.45	10.10	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

L TERMİNAL



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2025 DP	16.00	8.30	2.30	-	-	-	CuZn	0.64	-	10.000	-
TÖZ 2025 DPK	16.00	8.30	2.30	-	-	-	CuZn	0.64	Sn	10.000	-
TÖZ 2025 DPG	16.00	8.30	2.30	-	-	-	CuZn	0.64	Ag	10.000	-
TÖZ 2025 DPN	16.00	8.30	2.30	-	-	-	CuZn	0.64	Ni	10.000	-

TIRTIL ERKEK




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2029 DP	20.20	9.00	2.80	2.50	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2029 DPK	20.20	9.00	2.80	2.50	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2029 DPG	20.20	9.00	2.80	2.50	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2029 DPN	20.20	9.00	2.80	2.50	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

2.8 ERKEK 30°




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2030 DP	9.40	7.20	2.80	2.50	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2030 DPK	9.40	7.20	2.80	2.50	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2030 DPG	9.40	7.20	2.80	2.50	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2030 DPN	9.40	7.20	2.80	2.50	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

2.8 ERKEK 47° - 90°



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2031 DP	11.00	6.30	6.10	-	-	CuZn	0.38	-	5.000	-
TÖZ 2031 DPK	11.00	6.30	6.10	-	-	CuZn	0.38	Sn	5.000	-
TÖZ 2031 DPG	11.00	6.30	6.10	-	-	CuZn	0.38	Ag	5.000	-
TÖZ 2031 DPN	11.00	6.30	6.10	-	-	CuZn	0.38	Ni	5.000	-

SİGORTA DİŞİ FİŞ




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2032 DP	18.50	10.50	6.30	9.00	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2032 DPK	18.50	10.50	6.30	9.00	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2032 DPG	18.50	10.50	6.30	9.00	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2032 DPN	18.50	10.50	6.30	9.00	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

L ERKEK YARIM AY




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2033 DP	19.20	14.00	1.90	-	-	CuZn	0.78	-	10.000	-
TÖZ 2033 DPK	19.20	14.00	1.90	-	-	CuZn	0.78	Sn	10.000	-
TÖZ 2033 DPG	19.20	14.00	1.90	-	-	CuZn	0.78	Ag	10.000	-
TÖZ 2033 DPN	19.20	14.00	1.90	-	-	CuZn	0.78	Ni	10.000	-

DELİKLİ ERKEK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2034 DP	9.20	6.20	5.20	-	-	CuZn	0.78	-	10.000	-
TÖZ 2034 DPK	9.20	6.20	5.20	-	-	CuZn	0.78	Sn	10.000	-
TÖZ 2034 DPG	9.20	6.20	5.20	-	-	CuZn	0.78	Ag	10.000	-
TÖZ 2034 DPN	9.20	6.20	5.20	-	-	CuZn	0.78	Ni	10.000	-

ÇATAL ERKEK




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2035 RP	15.50	6.80	3.00	-	-	0.25 - 0.5	CuZn	0.25	-	-	15.000
TÖZ 2035 RPK	15.50	6.80	3.00	-	-	0.25 - 0.5	CuZn	0.25	Sn	-	15.000
TÖZ 2035 RFB	15.50	6.80	3.00	-	-	0.25 - 0.5	CuSn	0.25	-	-	15.000
TÖZ 2035 RFBK	15.50	6.80	3.00	-	-	0.25 - 0.5	CuSn	0.25	Sn	-	15.000

DEKODER TERMİNAL




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2037 DP	22.50	8.00	6.30	-	-	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2037 DPK	22.50	8.00	6.30	-	-	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2037 DPG	22.50	8.00	6.30	-	-	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2037 DSN	22.50	8.00	6.30	-	-	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

DÜZ ERKEK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2040 DP	11.70	8.00	6.30	4.20	9.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2040 DPK	11.70	8.00	6.30	4.20	9.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2040 DPG	11.70	8.00	6.30	4.20	9.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2040 DPN	11.70	8.00	6.30	4.20	9.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

6.3 T ERKEK FİŞ Ø4.2 KAÇIK DELİK




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2041 DP	10.50	8.00	6.30	4.20	10.50	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2041 DPK	10.50	8.00	6.30	4.20	10.50	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2041 DPG	10.50	8.00	6.30	4.20	10.50	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2041 DPN	10.50	8.00	6.30	4.20	10.50	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

6.3 T ERKEK FİŞ Ø4.2 KARE 90°




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2042 DP	10.00	8.00	6.30	4.20	10.50	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2042 DPK	10.00	8.00	6.30	4.20	10.50	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2042 DPG	10.00	8.00	6.30	4.20	10.50	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2042 DPN	10.00	8.00	6.30	4.20	10.50	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

6.3 T ERKEK FİŞ Ø4.2 KARE 45°



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2043 DP	10.00	8.00	6.30	5.00	10.50	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2043 DPK	10.00	8.00	6.30	5.00	10.50	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2043 DPG	10.00	8.00	6.30	5.00	10.50	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2043 DPN	10.00	8.00	6.30	5.00	10.50	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

6.3 T ERKEK FİŞ Ø5.2 KARE 45°




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2050 RS	25.00	12.00	21.00	-	-	Galvaniz Sac Galvanized Sheet	0.40	-	-	1.000
TÖZ 2050 RSK	25.00	12.00	21.00	-	-	Galvaniz Sac Galvanized Sheet	0.40	Sn	-	1.000
TÖZ 2050 RSN	25.00	12.00	21.00	-	-	Galvaniz Sac Galvanized Sheet	0.40	Ni	-	1.000

KABLO TOPLAMA TERMİNALİ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2051 DP	10.50	8.00	6.30	11.50	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2051 DPK	10.50	8.00	6.30	11.50	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2051 DPG	10.50	8.00	6.30	11.50	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2051 DPN	10.50	8.00	6.30	11.50	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

KLEMENS TOPRAKLAMA



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2052 RP	18.50	-	4.90	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	-	4.000
TÖZ 2052 RPK	18.50	-	4.90	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	-	4.000
TÖZ 2052 RÇP	18.50	-	4.90	-	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	4.000

W 5 W AMPUL SOKETİ TERMİNALİ TIRNAKLI




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2053 DFB	24.80	14.00	-	0.5 - 1	CuSn	0.40	-	5.000	-
TÖZ 2053 DFBK	24.80	14.00	-	0.5 - 1	CuSn	0.40	Sn	5.000	-
TÖZ 2053 DFBG	24.80	14.00	-	0.5 - 1	CuSn	0.40	Ag	5.000	-

BİLGİSAYAR TERMİNALİ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2054 DFB	20.40	12.20	-	0.25 - 0.75	CuSn	0.40	-	10.000	-
TÖZ 2054 DFBK	20.40	12.20	-	0.25 - 0.75	CuSn	0.40	Sn	10.000	-
TÖZ 2054 DFBG	20.40	12.20	-	0.25 - 0.75	CuSn	0.40	Ag	10.000	-

BİLGİSAYAR TERMİNALİ KARKASI



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2056 RP	15.00	4.90	5.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	7.000
TÖZ 2056 RPK	15.00	4.90	5.30	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	7.000
TÖZ 2056 RFB	15.00	4.90	5.30	0.5 - 1	CuSn	0.38	-	-	7.000
TÖZ 2056 RFBK	15.00	4.90	5.30	0.5 - 1	CuSn	0.38	Sn		7.000

BIÇAK SOKETİ TERMİNALİ




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2057 DFB	24.80	14.00	0.25 - 0.5	CuSn	0.40	-	6.000	-
TÖZ 2057 DFBK	24.80	14.00	0.25 - 0.5	CuSn	0.40	Sn	6.000	-
TÖZ 2057 DFBG	24.80	14.00	0.25 - 0.5	CuSn	0.40	Ag	6.000	-

BİLGİSAYAR TERMİNALİ KÜÇÜK AYAK




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2058 DP	27.00	6.30	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2058 DPK	27.00	6.30	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2058 DPG	27.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2058 DPN	27.00	6.30	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

6.3 ERKEK ORTADAN TIRNAKLI



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2060 DS	20.60	7.00	-	DKP	0.80	-	10.000	-
TÖZ 2060 DSK	20.60	7.00	-	DKP	0.80	Sn	10.000	-
TÖZ 2060 DSN	20.60	7.00	-	DKP	0.80	Ni	10.000	-

SAÇ KELEPÇE




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2061 RP	18.50	-	4.90	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	-	-	4.000
TÖZ 2061 RPK	18.50	-	4.90	-	-	0.5 - 1.5	CuZn	0.38	Sn	-	4.000
TÖZ 2061 RÇP	18.50	-	4.90	-	-	0.5 - 1.5	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	4.000

W 5 W AMPUL SOKET TERMİNALİ DÜZ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2064 RP	12.30	13.20	2.80	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.40	-	-	1.250
TÖZ 2064 RPK	12.30	13.20	2.80	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.40	Sn	-	1.250
TÖZ 2064 RÇP	12.30	13.20	2.80	-	-	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.40	-	-	1.250

2.8 DİK ERKEK



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2066 DP	12.50	8.00	6.30	4.45	10.10	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2066 DPK	12.50	8.00	6.30	4.45	10.10	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2066 DPG	12.50	8.00	6.30	4.45	10.10	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2066 DPN	12.50	8.00	6.30	4.45	10.10	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

L TERMİNAL KARE DELİK




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2067 DP	20.00	8.00	6.30	4.50	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2067 DPK	20.00	8.00	6.30	4.50	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2067 DPG	20.00	8.00	6.30	4.50	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2067 DPN	20.00	8.00	6.30	4.50	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

Z TERMİNAL KARE DELİK




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2068 DP	26.97	3.17	6.30	-	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 2068 DPK	26.97	3.17	6.30	-	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 2068 DPG	26.97	3.17	6.30	-	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 2068 DPN	26.97	3.17	6.30	-	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

KUMANDA TERMİNALİ 6.3



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2074 RP	7.60	3.30	3.80	-	0.2- 0.5	CuZn	0.30	-	-	15.000
TÖZ 2074 RPK	7.60	3.30	3.80	-	0.2- 0.5	CuZn	0.30	Sn	-	15.000
TÖZ 2074 RFB	7.60	3.30	3.80	-	0.2- 0.5	CuSn	0.30	-	-	15.000
TÖZ 2074 RFBK	7.60	3.30	3.80	-	0.2- 0.5	CuSn	0.30	Sn	-	15.000

2.8 KARE MİNİ TERMİNALİ




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ/
SPECIAL TERMINAL SERIES

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2075 RP	13.50	5.80	2.30	0.25- 0.5	CuZn	0.25	-	-	10.000
TÖZ 2075 RPK	13.50	5.80	2.30	0.25- 0.5	CuZn	0.25	Sn	-	10.000
TÖZ 2075 RFB	13.50	5.80	2.30	0.25- 0.5	CuSn	0.25	-	-	10.000
TÖZ 2075 RFBK	13.50	5.80	2.30	0.25- 0.5	CuSn	0.25	Sn	-	10.000

KOMBİ KLİPS TERMİNALİ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2082 RP	5.00	-	4.80	0.5 - 1	CuZn	0.38	-	-	10.000
TÖZ 2082 RPK	5.00	-	4.80	0.5 - 1	CuZn	0.38	Sn	-	10.000
TÖZ 2082 RPG	5.00	-	4.80	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ag	-	10.000
TÖZ 2082 RPN	5.00	-	4.80	0.5 - 1	CuZn	0.38	Ni	-	10.000

DUY KAPSÜLÜ BAKIR SIKAN



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2083 DP	21.50	-	6.50	-	CuZn	0.40	-	10.000	-
TÖZ 2083 DPK	21.50	-	6.50	-	CuZn	0.40	Sn	10.000	-
TÖZ 2083 DPG	21.50	-	6.50	-	CuZn	0.40	Ag	10.000	-
TÖZ 2083 DPN	21.50	-	6.50	-	CuZn	0.40	Ni	10.000	-

UZUN YAY TERMİNAL




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ / *SPECIAL TERMINAL SERIES*

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2084 DP	17.48	6.90	-	CuZn	0.50	-	10.000	-
TÖZ 2084 DPK	17.48	6.90	-	CuZn	0.50	Sn	10.000	-
TÖZ 2084 DPG	17.48	6.90	-	CuZn	0.50	Ag	10.000	-
TÖZ 2084 DPN	17.48	6.90	-	CuZn	0.50	Ni	10.000	-

KISA YAY TERMİNAL




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2097 DP	13.50	8.50	-	CuZn	0.40	-	5.000	-
TÖZ 2097 DPK	13.50	8.50	-	CuZn	0.40	Sn	5.000	-
TÖZ 2097 DPG	13.50	8.50	-	CuZn	0.40	Ag	5.000	-
TÖZ 2097 DPN	13.50	8.50	-	CuZn	0.40	Ni	5.000	-

PUL



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2098 RP	4.20	3.30	-	CuZn	0.50	-	-	25.000
TÖZ 2098 RPK	4.20	3.30	-	CuZn	0.50	Sn	-	25.000
TÖZ 2098 RÇP	4.20	3.30	-	Paslanmaz (St)	0.50	-	-	25.000

KULAKLI BAKIRI SIKAN




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ/
SPECIAL TERMINAL SERIES

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 2099 RP	8.00	3.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	-	-	25.000
TÖZ 2099 RPK	8.00	3.00	0.25 - 0.5	CuZn	0.30	Sn	-	25.000
TÖZ 2099 RÇP	8.00	3.00	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.30	-	-	25.000

DELİKLİ ÖZEL BOBİN TERMİNALİ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 20103 DS	17.50	8.00	-	DKP	0.80	-	5.000	-
TÖZ 20103 DSK	17.50	8.00	-	DKP	0.80	Sn	5.000	-
TÖZ 20103 DSG	17.50	8.00	-	DKP	0.80	Ag	5.000	-
TÖZ 20103 DSN	17.50	8.00	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

8x17 "U" ERKEK TERMİNAL



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 20104 RP	6.40	-	0.25 - 0.5	CuZn	0.20	-	-	15.000
TÖZ 20104 RPK	6.40	-	0.25 - 0.5	CuZn	0.20	Sn	-	15.000
TÖZ 20104 RÇP	6.40	-	0.25 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.20	-	-	15.000

MİKRO KABLO ve BAKIR SIKAN




ÖZEL TERMİNAL SERİSİ/
SPECIAL TERMINAL SERIES

TÖZ 2000 SERİSİ / TÖZ 2000 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	D	H	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 20105 DP	10.50	8.00	6.30	5.20	10.50	-	CuZn	0.78	-	5.000	-
TÖZ 20105 DPK	10.50	8.00	6.30	5.20	10.50	-	CuZn	0.78	Sn	5.000	-
TÖZ 20105 DPG	10.50	8.00	6.30	5.20	10.50	-	CuZn	0.78	Ag	5.000	-
TÖZ 20105 DPN	10.50	8.00	6.30	5.20	10.50	-	CuZn	0.78	Ni	5.000	-

6.3 T ERKEK FİŞ Ø5.2 KARE 90°




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	-	-	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 20107 RP	14.00	1.80	-	-	-	0.2 - 0.5	CuZn	0.25	-	-	4.000
TÖZ 20107 RPK	14.00	1.80	-	-	-	0.2 - 0.5	CuZn	0.25	Sn	-	4.000
TÖZ 20107 RÇP	14.00	1.80	-	-	-	0.2 - 0.5	Paslanmaz (St)	0.25	-	-	4.000

TVT3 TERMİNAL 3.96mm



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	-	-	KABLO KESİTİ WIRE SIZE (mm^2)	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TÖZ 20110 RP	9.00	3.96	2.85	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.25	-	-	4.000
TÖZ 20110 RPK	9.00	3.96	2.85	-	-	0.5 - 1	CuZn	0.25	Sn	-	4.000
TÖZ 20110 RÇP	9.00	3.96	2.85	-	-	0.5 - 1	Paslanmaz (St)	0.25	-	-	4.000

3.96mm A TİPİ




YASSI ERKEK TİP TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON SERIES*

6.3 mm TSAC 1900 SERİSİ / TSAC 1900 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TSAC 1901 DS	11.70	8.00	6.30	9.30	DKP	0.80	-	5.000	-
TSAC 1901 DSK	11.70	8.00	6.30	9.30	DKP	0.80	Sn	5.000	-
TSAC 1901 DSG	11.70	8.00	6.30	9.30	DKP	0.80	Ag	5.000	-
TSAC 1901 DSN	11.70	8.00	6.30	9.30	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 T ERKEK FİŞ 90° PUNTALI




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TSAC 1902 DS	11.00	8.00	6.30	8.00	DKP	0.80	-	5.000	-
TSAC 1902 DSK	11.00	8.00	6.30	8.00	DKP	0.80	Sn	5.000	-
TSAC 1902 DSG	11.00	8.00	6.30	8.00	DKP	0.80	Ag	5.000	-
TSAC 1902 DSN	11.00	8.00	6.30	8.00	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 T ERKEK FİŞ 45° PUNTALI



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TSAC 1903 DS	19.00	-	6.30	-	DKP	0.80	-	5.000	-
TSAC 1903 DSK	19.00	-	6.30	-	DKP	0.80	Sn	5.000	-
TSAC 1903 DSG	19.00	-	6.30	-	DKP	0.80	Ag	5.000	-
TSAC 1903 DSN	19.00	-	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 DÜZ ERKEK FİŞ KARE PUNTALI




YASSI ERKEK TİP TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON SERIES*

6.3 mm TSAC 1900 SERİSİ / TSAC 1900 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TSAC 1904 DS	19.00	-	6.30	-	DKP	0.80	-	5.000	-
TSAC 1904 DSK	19.00	-	6.30	-	DKP	0.80	Sn	5.000	-
TSAC 1904 DSG	19.00	-	6.30	-	DKP	0.80	Ag	5.000	-
TSAC 1904 DSN	19.00	-	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 DÜZ ERKEK FİŞ PUNTALI 4 NOKTA




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TSAC 1905 DS	19.00	8.00	6.30	-	DKP	0.80	-	5.000	-
TSAC 1905 DSK	19.00	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Sn	5.000	-
TSAC 1905 DSG	19.00	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ag	5.000	-
TSAC 1905 DSN	19.00	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 DÜZ ERKEK FİŞ DELİKSİZ



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TSAC 1906 DS	11.00	8.00	6.30	8.00	DKP	0.80	-	5.000	-
TSAC 1906 DSK	11.00	8.00	6.30	8.00	DKP	0.80	Sn	5.000	-
TSAC 1906 DSG	11.00	8.00	6.30	8.00	DKP	0.80	Ag	5.000	-
TSAC 1906 DSN	11.00	8.00	6.30	8.00	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 ERKEK TERMİNAL 45° DELİKSİZ




YASSI ERKEK TİP TERMİNAL SERİSİ / *FAST-ON SERIES*

6.3 mm TSAC 1900 SERİSİ / TSAC 1900 SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TSAC 1907 DS	19.00	-	6.30	-	DKP	0.80	-	5.000	-
TSAC 1907 DSK	19.00	-	6.30	-	DKP	0.80	Sn	5.000	-
TSAC 1907 DSG	19.00	-	6.30	-	DKP	0.80	Ag	5.000	-
TSAC 1907 DSN	19.00	-	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 DÜZ ERKEK FİŞ 2 DELİKLİ




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TSAC 1908 DS	19.40	8.00	6.30	-	DKP	0.80	-	5.000	-
TSAC 1908 DSK	19.40	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Sn	5.000	-
TSAC 1908 DSG	19.40	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ag	5.000	-
TSAC 1908 DSN	19.40	8.00	6.30	-	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3 DÜZ ERKEK FİŞ PUNTALI



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	MALZEME KALINLIĞI MATERIAL THICKNES	KAPLAMA PLATING	DÖKME LOOSE	RULO CHAIN
TSAC 1909 DS	9.70	-	6.30	9.30	DKP	0.80	-	5.000	-
TSAC 1909 DSK	9.70	-	6.30	9.30	DKP	0.80	Sn	5.000	-
TSAC 1909 DSG	9.70	-	6.30	9.30	DKP	0.80	Ag	5.000	-
TSAC 1909 DSN	9.70	-	6.30	9.30	DKP	0.80	Ni	5.000	-

6.3-45° DÜZ ERKEK FİŞ




KONNEKTÖR DİŞİ / *INSULATION HOUSING FEMALE*

KD SERİSİ / KD SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KD 3101	31.60	12.70	12.30	9.40	PA66	ŞEFFAF NATUREL	2.500
KD 3101 VO	31.60	12.70	12.30	9.40	VO	BEYAZ WHITE	2.500

1'Lİ DİŞİ KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TE 2308 - TE 2309 - TE 2343 - TE 2349 - TE 2353

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KD 3102	31.20	12.80	15.00	13.10	PA66	ŞEFFAF NATUREL	1.000
KD 3102 VO	31.20	12.80	15.00	13.10	VO	BEYAZ WHITE	1.000

2'Lİ DİŞİ KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TE 2308 - TE 2309 - TE 2343 - TE 2349 - TE 2353

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KD 3103	31.80	12.80	15.00	13.30	PA66	ŞEFFAF NATUREL	1.000
KD 3103 VO	31.80	12.80	15.00	13.30	VO	BEYAZ WHITE	1.000

2'Lİ DİŞİ KONNEKTÖR KANALLI



Kullanıldığı Terminal / By Using

TE 2308 - TE 2309 - TE 2343 - TE 2349 - TE 2353

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KD 3101-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR DİŞİ / *INSULATION HOUSING FEMALE*

KD SERİSİ / KD SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KD 3104	31.70	12.80	12.50	20.00	PA66	ŞEFFAF NATUREL	1.000
KD 3104 VO	31.70	12.80	12.50	20.00	VO	BEYAZ WHITE	1.000

2'Lİ DİŞİ "T" KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TE 2308 - TE 2309 - TE 2343 - TE 2349 - TE 2353

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KD 3105	31.50	13.10	15.40	20.10	PA66	ŞEFFAF NATUREL	1.000
KD 3105 VO	31.50	13.10	15.40	20.10	VO	BEYAZ WHITE	1.000

3'LÜ DİŞİ KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TE 2308 - TE 2309 - TE 2343 - TE 2349 - TE 2353

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KD 3106	32.20	13.10	26.40	16.60	PA66	ŞEFFAF NATUREL	500
KD 3106 VO	32.20	13.10	26.40	16.60	VO	BEYAZ WHITE	500

4'LÜ DİŞİ KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TE 2308 - TE 2309 - TE 2343 - TE 2349 - TE 2353

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KD 3101-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR DİŞİ / *INSULATION HOUSING FEMALE*

KD SERİSİ / KD SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KD 3107	31.80	13.50	31.10	17.70	PA66	ŞEFFAF NATUREL	500
KD 3107 VO	31.80	13.50	31.10	17.70	VO	BEYAZ WHITE	500

6'LI DİŞİ KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TE 2308 - TE 2309 - TE 2343 - TE 2349 - TE 2353

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KD 3108	32.20	13.30	40.60	18.00	PA66	ŞEFFAF NATUREL	250
KD 3108 VO	32.20	13.30	40.60	18.00	VO	BEYAZ WHITE	250

8'Lİ DİŞİ KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TE 2308 - TE 2309 - TE 2343 - TE 2349 - TE 2353

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KD 3109	32.20	19.10	40.50	18.00	PA66	ŞEFFAF NATUREL	250
KD 3109 VO	32.20	19.10	40.50	18.00	VO	BEYAZ WHITE	250

8'Lİ DİŞİ KULAKLI KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TE 2308 - TE 2309 - TE 2343 - TE 2349 - TE 2353

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KD 3101-00

Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR DİŞİ / *INSULATION HOUSING FEMALE*

KD SERİSİ / KD SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KD 3110	24.10	19.40	8.10	PA66 %30 GF	BEYAZ WHITE	2.000

BİLGİSAYAR FİŞİ KARKASI DİŞİ




Kullanıldığı Terminal / By Using

TÖZ 2054

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KD 3111	19.10	21.00	13.00	PA66 %40 GF	SİYAH BLACK	2.000

BİLGİSAYAR FİŞİ KARKASI GÖVDE




Kullanıldığı Terminal / By Using

TÖZ 2053 - TÖZ 2057

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KD 3112	37.70	18.70	17.20	PA66	ŞEFFAF NATUREL	500
KD 3112 VO	37.70	18.70	17.20	VO	BEYAZ WHITE	500

4'LÜ DİŞİ KONNEKTÖR KANALI



Kullanıldığı Terminal / By Using

TE 2362

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KD 3101-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR ERKEK / *INSULATION HOUSING MALE*

KE SERİSİ / KE SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3201	23.00	-	9.80	6.50	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000
KE 3201 VO	23.00	-	9.80	6.50	VO	BEYAZ WHITE	5.000

1'Lİ ERKEK KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3202	22.80	11.40	12.20	10.10	PA66	ŞEFFAF NATUREL	2.000
KE 3202 VO	22.80	11.40	12.20	10.10	VO	BEYAZ WHITE	2.000

2'Lİ ERKEK KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3203	22.80	11.50	12.20	10.10	PA66	ŞEFFAF NATUREL	2.000
KE 3203 VO	22.80	11.50	12.20	10.10	VO	BEYAZ WHITE	2.000

2'Lİ ERKEK KONNEKTÖR KANALLI



Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KE 3201-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR ERKEK / *INSULATION HOUSING MALE*

KE SERİSİ / KE SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3204	22.90	-	16.30	9.90	PA66	ŞEFFAF NATUREL	2.000
KE 3204 VO	22.90	-	16.30	9.90	VO	BEYAZ WHITE	2.000

2'Lİ ERKEK "T" KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3205	22.40	-	13.20	5.70	PA66	GRİ GREY	5.000

2'Lİ ERKEK MİNİ KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TÖZ 2035

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3206	22.50	-	14.90	5.70	PA66	SİYAH BLACK	4.000

2'Lİ ERKEK MİNİ KONNEKTÖR GENİŞ



Kullanıldığı Terminal / By Using

TÖZ 2035

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KE 3201-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR ERKEK / *INSULATION HOUSING MALE*

KE SERİSİ / KE SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3207	23.00	11.50	16.60	10.00	PA66	ŞEFFAF NATUREL	1.000
KE 3207 VO	23.00	11.50	16.60	10.00	VO	BEYAZ WHITE	1.000

3'LÜ ERKEK KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3208	23.70	13.30	22.60	13.90	PA66	ŞEFFAF NATUREL	1.000
KE 3208 VO	23.70	13.30	22.60	13.90	VO	BEYAZ WHITE	1.000

4'LÜ ERKEK KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	E	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3209	24.00	-	28.50	15.30	PA66	ŞEFFAF NATUREL	500
KE 3209 VO	24.00	-	28.50	15.30	VO	BEYAZ WHITE	500

6'LI ERKEK KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KE 3201-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR ERKEK / *INSULATION HOUSING MALE*

KE SERİSİ / KE SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3210	24.20	37.70	16.60	PA66	ŞEFFAF NATUREL	500
KE 3210 VO	24.20	37.70	16.60	VO	BEYAZ WHITE	500

8'Lİ ERKEK KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3211	24.50	24.30	18.10	PA66 %30 GF	SİYAH BLACK	500

8'Lİ ERKEK KONNEKTÖR GEÇMELİ




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3212	24.00	28.50	15.30	PA66	ŞEFFAF NATUREL	500
KE 3212 VO	24.00	28.50	15.30	VO	BEYAZ WHITE	500

6'LI ERKEK KONNEKTÖR KULAKSIZ



Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KE 3201-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR ERKEK / *INSULATION HOUSING MALE*

KE SERİSİ / KE SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3213	27.00	19.50	12.00	PA66 %30 GF	BEYAZ WHITE	2.000

BİLGİSAYAR FİŞİ KARKASI ERKEK




Kullanıldığı Terminal / By Using

TÖZ 2054

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3214	21.00	4.10	13.00	PA66 %30 GF	SİYAH BLACK	5.000

BİLGİSAYAR KARKASI KAPAK




Kullanıldığı Terminal / By Using

TÖZ 2053 - TÖZ 2057

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3215	18.00	15.80	5.00	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000
KE 3215 VO	18.00	15.80	5.00	VO	BEYAZ WHITE	5.000

3'LÜ MİKRO KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2104 - TD 2146 - TD 2151

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KE 3201-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR ERKEK / *INSULATION HOUSING MALE*

KE SERİSİ / KE SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3216	21.20	15.40	10.00	PA66	SİYAH BLACK	2.500

2'Lİ ERKEK KONNEKTÖR GEÇMELİ




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3217	18.60	23.70	18.20	PA66	SİYAH BLACK	1.000

3'LÜ ERKEK KONNEKTÖR 7.7




Kullanıldığı Terminal / By Using

TE 2363

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KE 3218	18.00	16.00	5.00	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000
KE 3218 VO	18.00	16.00	5.00	VO	BEYAZ WHITE	5.000

3'LÜ KANALLI MİKRO KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2104 - TD 2146 - TD 2151

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KE 3201-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR KİLİTLİ KILIF / *INSULATION HOUSING LOCKING*

KK SERİSİ / KK SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3401	25.10	5.20	4.00	PA66	ŞEFFAF NATUREL	10.000
KK 3401 VO	25.10	5.20	4.00	VO	BEYAZ WHITE	10.000

2.8 R TİPİ KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2101 - TD 2102 - TD 2103 - TD 2105
TD 2134 - TD 2145 - TD 2150 - TD 2168

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3402	24.70	4.90	3.90	PA66	ŞEFFAF NATUREL	10.000
KK 3402 VO	24.70	4.90	3.90	VO	BEYAZ WHITE	10.000

2.8 KİLİTLİ KILIF (KISA TİP)




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2106 - TD 2152 - TD 2153 - TD 2154
TD 2155 - TD 2156 - TD 2157 - TD 2167

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3403	24.20	9.00	5.60	PA66	SİYAH BLACK	5.000

6.3 TEKLİ KİLİTLEMELİ KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2159 - TD 2160 - TD 2161

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KK 3401-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR KİLİTLİ KILIF / *INSULATION HOUSING LOCKING*

KK SERİSİ / KK SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3404	19.80	7.80	5.30	PA66	ŞEFFAF NATUREL	10.000
KK 3404 VO	19.80	7.80	5.30	VO	BEYAZ WHITE	10.000

4.8 R TİPİ KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2107 - TD 2136 - TD 2147 - TD 2173

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3405	13.50	7.40	4.30	PA66	ŞEFFAF NATUREL	10.000
KK 3405 VO	13.50	7.40	4.30	VO	BEYAZ WHITE	10.000

4.8 YAN BAYRAK KILIF




Kullanıldığı Terminal / By Using

TB 2201 - TB 2209 - TB 2210 - TB 2224 - TB 2225

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3406	25.30	9.20	5.10	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000
KK 3406 VO	25.30	9.20	5.10	VO	BEYAZ WHITE	5.000

6.3 KİLİTLİ DİŞİ FİŞ KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2120 - TD 2121 - TD 2137 - TD 2140 - TD 2141

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KK 3401-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR KİLİTLİ KILIF / *INSULATION HOUSING LOCKING*

KK SERİSİ / KK SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3407	18.50	9.60	4.90	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000
KK 3407 VO	18.50	9.60	4.90	VO	BEYAZ WHITE	5.000

6.3 YAN KİLİTLİ KILIF UZUN




Kullanıldığı Terminal / By Using

TB 2203 - TB 2207

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3408	25.20	9.10	4.90	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000
KK 3408 VO	25.20	9.10	4.90	VO	BEYAZ WHITE	5.000

6.3 R TİPİ KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2111 - TD 2112 - TD 2113 - TD 2117 - TD 2119 - TD 2132

TD 2143 - TD 2158 - TD 2170 - TD 21 71 - TD 2172 - TD 2178

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3409	15.60	9.90	5.00	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000
KK 3409 VO	15.60	9.90	5.00	VO	BEYAZ WHITE	5.000

6.3 YAN BAYRAK KILIF KISA



Kullanıldığı Terminal / By Using

TB 2202 - TB 2211 - TB 2212 - TB 2222

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KK 3401-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR KİLİTLİ KILIF / *INSULATION HOUSING LOCKING*

KK SERİSİ / KK SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3410	17.20	8.10	5.10	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000
KK 3410 VO	17.20	8.10	5.10	VO	BEYAZ WHITE	5.000

4.8 YAN BAYRAK UZUN




Kullanıldığı Terminal / By Using

TB 2205

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3411	22.00	19.80	15.50	PA66	SİYAH BLACK	2.000

H7 KİLİTLİ




Kullanıldığı Terminal / By Using

TB 2218

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3412	23.00	7.10	4.50	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000
KK 3412 VO	23.00	7.10	4.50	VO	BEYAZ WHITE	5.000

4.8 KİLİTLİ DİŞİ FİŞ



Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2135 - TD 2142 - TD 2166

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KK 3401-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR KİLİTLİ KILIF / *INSULATION HOUSING LOCKING*

KK SERİSİ / KK SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3413	20.00	4.90	4.00	PA66	ŞEFFAF NATUREL	10.000
KK 3413 VO	20.00	4.90	4.00	VO	BEYAZ WHITE	10.000

2.8 R TİPİ 20mm




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2101 - TD 2102 - TD 2103 - TD 2105
TD 2134 - TD 2145 - TD 2150 - TD 2168

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3414	25.50	31.00	9.80	PPS(GF) %40	SİYAH BLACK	1.000

4'LÜ YASSI TERMİNAL KONNEKTÖRÜ




Kullanıldığı Terminal / By Using

TLIF 5004 - TLIF 5005 - TLIF 5006

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3415	22.20	9.10	4.90	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000
KK 3415 VO	22.20	9.10	4.90	VO	BEYAZ WHITE	5.000

6.3 R TİPİ KISA KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2111 - TD 2112 - TD 2113 - TD 2117 - TD 2119 - TD 2132
TD 2143 - TD 2158 - TD 2170 - TD 2171 - TD 2172 - TD 2178

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KK 3401-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR KİLİTLİ KILIF / *INSULATION HOUSING LOCKING*

KK SERİSİ / KK SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KK 3416	25.30	9.00	4.90	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000
KK 3416 VO	25.30	9.00	4.90	VO	BEYAZ WHITE	5.000

6.3 R TİPİ KADAMELİ KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TLIF 5001 - TLIF 5002 - TLIF 5003

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KK 3401-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR KILIF SERİSİ/ *SLEEVES*

K SERİSİ / K SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
K 3501	21.40	9.80	5.90	PVC	SİYAH BLACK	5.000

6.3 KILIF PVC




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2111 - TD 2112 - TD 2113 - TD 2117 - TD 2119 - TD 2132
TD 2143 - TD 2158 - TD 2170 - TD 2171 - TD 2172 - TD 2178

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
K 3502	20.80	9.40	5.10	İ20	ŞEFFAF NATUREL	5.000
K 3502 V2	20.80	9.40	5.10	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000

6.3 KILIF İ20




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2111 - TD 2112 - TD 2113 - TD 2117 - TD 2119 - TD 2132
TD 2143 - TD 2158 - TD 2170 - TD 2171 - TD 2172 - TD 2178

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
K 3503	21.80	12.10	8.50	İ20	ŞEFFAF NATUREL	5.000
K 3503 V0	21.80	12.10	8.50	V0	GRİ GREY	5.000
K 3503 V2	21.80	12.10	8.50	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000

KISA ERKEK FİŞ KILIFI



Kullanıldığı Terminal / By Using

TE 2307 - TE 2356 - TE 2357 - TE 2358
TE 2359 - TE 2375 - TE 2380 - TE 2381

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: K 3501-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR KILIF SERİSİ/ *SLEEVES*

K SERİSİ / K SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
K 3504	17.80	8.00	4.30	İ20	ŞEFFAF NATUREL	10.000

4.8 MİNİ DİŞİ FİŞ KILIFI




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2107 - TD 2136 - TD 2167 - TD 2173

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
K 3505	24.20	6.80	-	İ20	SİYAH BLACK	5.000
K 3505 PVC	24.20	6.80	-	PVC	SİYAH BLACK	5.000
K 3505 V2	24.20	6.80	-	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000

YUVARLAK DİŞİ FİŞ KILIFI




Kullanıldığı Terminal / By Using

TYD 2611 - TYD 2612

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
K 3506	28.90	13.30	6.80	İ20	ŞEFFAF NATUREL	2.500

BÜYÜK DİŞİ FİŞ KILIFI



Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2127

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: K 3501-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR FAR FİŞİ / *HEAD LAMP CONNECTOR*

KF SERİSİ / KF SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KF 3601	19.10	24.80	19.10	PA66	SİYAH BLACK	500

FAR FİŞİ KAPAKLI KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TB 2204 - TB 2206

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KF 3602	18.50	18.70	14.60	PA66	SİYAH BLACK	2.000

FAR FİŞİ H7 KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TB 2203

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KF 3601-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR ROLE / *RELAY CONNECTOR*

KR SERİSİ / KR SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KR 3701	32.10	27.20	23.90	PA66	SİYAH BLACK	250

5'Lİ ROLE KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KR 3702	37.90	30.50	32.80	PA66	SİYAH BLACK	250

9'LU ROLE KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2104 - TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118
TD 2128 - TD 2130 - TD 2133 - TD 2146 - TD 2151

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KR 3701-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR ROLE / *RELAY CONNECTOR*

KR SERİSİ / KR SERIES

ÜRÜN KODU **PRODUCT CODE**	L	W	H	MALZEME **MATERIAL**	RENK **COLOR**	AMBALAJ **PACKING**
KR 3703	32.10	27.20	23.90	PA66	SİYAH BLACK	250

5'Lİ ROLE KONNEKTÖR FATURALI




Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

ÜRÜN KODU **PRODUCT CODE**	L	W	H	MALZEME **MATERIAL**	RENK **COLOR**	AMBALAJ **PACKING**
KR 3704	46.80	20.50	23.70	PA66	SİYAH BLACK	250

5'Lİ ROLE SİGORTALI KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TD 2114 - TD 2115 - TD 2116 - TD 2118 - TD 2130 - TD 2133

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KR 3701-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR YUVARLAK DİŞİ SERİSİ / *TUBULAR TYPE INSULATION FEMALE*

KYD SERİSİ / KYD SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYD 3801	29.00	10.00	10.00	PA66	ŞEFFAF NATUREL	4.000
KYD 3801 V0	29.00	10.00	10.00	V0	BEYAZ WHITE	4.000

1'Lİ DİŞİ YUVARLAK KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TYE 2705 - TYE 2708

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYD 3802	27.30	14.00	7.50	PA66	ŞEFFAF NATUREL	2.000
KYD 3802 V0	27.30	14.00	7.50	V0	BEYAZ WHITE	2.000

2'Lİ DİŞİ YUVARLAK KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TYE 2705 - TYE 2708

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KYD 3801-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR YUVARLAK DİŞİ SERİSİ / *TUBULAR TYPE INSULATION FEMALE*

KYD SERİSİ / KYD SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYD 3803	27.30	20.20	7.50	PA66	ŞEFFAF NATUREL	1.000
KYD 3803 V0	27.30	20.20	7.50	VO	BEYAZ WHITE	1.000

3'LÜ DİŞİ YUVARLAK KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TYE 2705 - TYE 2708

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYD 3804	27.20	26.40	7.50	PA66	ŞEFFAF NATUREL	1.000
KYD 3804 V0	27.20	26.40	7.50	VO	BEYAZ WHITE	1.000

4'LÜ DİŞİ YUVARLAK KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TYE 2705 - TYE 2708

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KYD 3801-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR YUVARLAK DİŞİ SERİSİ / *TUBULAR TYPE INSULATION FEMALE*

KYD SERİSİ / KYD SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYD 3805	27.20	20.40	14.00	PA66	ŞEFFAF NATUREL	500
KYD 3805 V0	27.20	20.40	14.00	V0	BEYAZ WHITE	500

6'LI DİŞİ YUVARLAK KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TYE 2705 - TYE 2708

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYD 3806	27.20	20.00	20.10	PA66	ŞEFFAF NATUREL	500
KYD 3806 V0	27.20	20.00	20.10	V0	BEYAZ WHITE	500

9'LU DİŞİ YUVARLAK KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TYE 2705 - TYE 2708

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KYD 3801-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR YUVARLAK DİŞİ SERİSİ / *TUBULAR TYPE INSULATION FEMALE*

KYD SERİSİ / KYD SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYD 3807	27.20	26.70	20.20	PA66	ŞEFFAF NATUREL	500
KYD 3807 V0	27.20	26.70	20.20	VO	BEYAZ WHITE	500

12'Lİ DİŞİ YUVARLAK KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TYE 2705 - TYE 2708

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYD 3808	27.20	32.90	20.10	PA66	ŞEFFAF NATUREL	250
KYD 3808 V0	27.20	32.90	20.10	VO	BEYAZ WHITE	250

15'Lİ DİŞİ YUVARLAK KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TYE 2705 - TYE 2708

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KYD 3801-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR YUVARLAK ERKEK SERİSİ / *TUBULAR TYPE INSULATION MALE*

KYE SERİSİ / KYE SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYE 3901	26.80	7.20	7.20	PA66	ŞEFFAF NATUREL	5.000
KYE 3901 V0	26.80	7.20	7.20	V0	BEYAZ WHITE	5.000

1'Lİ ERKEK YUVARLAK KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TYD 2614 - TYD 2619

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYE 3902	27.40	14.20	7.50	PA66	ŞEFFAF NATUREL	2.000
KYE 3902 V0	27.40	14.20	7.50	V0	BEYAZ WHITE	2.000

2'Lİ ERKEK YUVARLAK KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TYD 2614 - TYD 2619

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KYE 3901-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR YUVARLAK ERKEK SERİSİ / *TUBULAR TYPE INSULATION MALE*

KYE SERİSİ / KYE SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYE 3903	27.40	20.20	7.80	PA66	ŞEFFAF NATUREL	1.000
KYE 3903 V0	27.40	20.20	7.80	VO	BEYAZ WHITE	1.000

3'LÜ ERKEK YUVARLAK KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TYD 2614 - TYD 2619

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYE 3904	27.40	26.60	7.80	PA66	ŞEFFAF NATUREL	1.000
KYE 3904 V0	27.40	26.60	7.80	VO	BEYAZ WHITE	1.000

4'LÜ ERKEK YUVARLAK KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TYD 2614 - TYD 2619

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KYE 3901-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR YUVARLAK ERKEK SERİSİ / *TUBULAR TYPE INSULATION MALE*

KYE SERİSİ / KYE SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYE 3905	27.40	14.00	20.20	PA66	ŞEFFAF NATUREL	500
KYE 3905 V0	27.40	14.00	20.20	V0	BEYAZ WHITE	500

6'LI ERKEK YUVARLAK KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TYD 2614 - TYD 2619

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYE 3906	27.40	20.60	20.40	PA66	ŞEFFAF NATUREL	500
KYE 3906 V0	27.40	20.60	20.40	V0	BEYAZ WHITE	500

9'LU ERKEK YUVARLAK KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TYD 2614 - TYD 2619

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KYE 3901-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR YUVARLAK ERKEK SERİSİ/
TUBULAR TYPE INSULATION MALE

KYE SERİSİ / KYE SERIES

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYE 3907	27.40	27.00	20.30	PA66	ŞEFFAF NATUREL	500
KYE 3907 V0	27.40	27.00	20.30	V0	BEYAZ WHITE	500

12'Lİ ERKEK YUVARLAK KONNEKTÖR




Kullanıldığı Terminal / By Using

TYD 2614 - TYD 2619

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KYE 3908	27.40	33.40	20.30	PA66	ŞEFFAF NATUREL	250
KYE 3908 V0	27.40	33.40	20.30	V0	BEYAZ WHITE	250

15'Lİ ERKEK YUVARLAK KONNEKTÖR



Kullanıldığı Terminal / By Using

TYD 2614 - TYD 2619

Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

00 - Şeffaf / Natural	04 - Sarı / Yellow	08 - Turuncu / Orange	12 - Bordo / Claret Red
01 - Beyaz / White	05 - Yeşil / Green	09 - Mor / Purple	13 - Koyu Yeşil / Dark Green
02 - Siyah / Black	06 - Mavi / Blue	10 - Gri / Grey	14 - Pembe / Pink
03 - Kırmızı / Red	07 - Kahve / Brown	11 - Lacivert / Navy Blue	Örnek Kod/Sample Code: KYE 3901-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

KONNEKTÖR KUTUP BAŞI SERİSİ/
TERMINAL HEAD SERIES

KB SERİSİ / KB SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KB 4101	63.20	43.80	27.50	PVC	SİYAH BLACK	100

KUTUP BAŞI KAPŞON SOL (SİYAH)




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KB 4102	63.20	43.80	27.50	PVC	KIRMIZI RED	100

KUTUP BAŞI KAPŞON SOL (KIRMIZI)




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KB 4103	63.20	43.80	27.50	PVC	SİYAH BLACK	100

KUTUP BAŞI KAPŞON SAĞ (SİYAH)



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	L	W	H	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
KB 4104	63.20	43.80	27.50	PVC	KIRMIZI RED	100

KUTUP BAŞI KAPŞON SAĞ (KIRMIZI)



Ürün Renk Kodlaması / Color Codes

02 - Siyah / Black			
03 - Kırmızı / Red			
			Örnek Kod/Sample Code: KB 4101-00


Bu ürünlerimiz, istenildiği taktirde farklı renklerde üretilebilir / These products can be produced in different colors.

MONTAJ SERİSİ / *ASSEMBLY SERIES*

TM SERİSİ / TM SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1801.1	***Terminal*** TB 2206	CuZn	-	1.000
	Konnektör KF 3601	PA66	Siyah Black	

FAR FİŞİ KONNEKTÖR 0.75mm KABLOLU



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1801.2	***Terminal*** TB 2204	CuZn	-	1.000
	Konnektör KF 3601	PA66	Siyah Black	

FAR FİŞİ KONNEKTÖR 1.5mm KABLOLU




FAR FİŞİ / *HEADLIGHT PLUG*

TM SERİSİ / TM SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1802.1	***Terminal*** TB 2203	CuZn	-	1.000
	Konnektör KF 3602	PA66	Siyah Black	

FAR FİŞİ H7 KONNEKTÖR 0.75 mm KABLOLU



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1802.2	***Terminal*** TB 2203	CuZn	-	1.000
	Konnektör KF 3602	PA66	Siyah Black	

FAR FİŞİ H7 KONNEKTÖR 1.5 mm KABLOLU




TERMİNAL MONTAJ SERİSİ / *TERMINAL ASSEMBLY SERIES*

TM SERİSİ / TM SERIES


SIRA KLEMENS MONTAJ (1'Lİ)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1803.0101	***Terminal*** TE 2327	CuZn	-	2.500
	Konnektör TM 1803.0100	PA66	Şeffaf Natural	




SIRA KLEMENS MONTAJ (2'Lİ)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1803.0201	***Terminal*** TE 2327	CuZn	-	1.000
	Konnektör TM 1803.0200	PA66	Şeffaf Natural	



SIRA KLEMENS MONTAJ (3'LÜ)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1803.0301	***Terminal*** TE 2327	CuZn	-	500
	Konnektör TM 1803.0300	PA66	Şeffaf Natural	




TERMİNAL MONTAJ SERİSİ / *TERMINAL ASSEMBLY SERIES*

TM SERİSİ / TM SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1803.0401	***Terminal*** TE 2327	CuZn	-	500
	Konnektör TM 1803.0400	PA66	Şeffaf Natural	

SIRA KLEMENS MONTAJ (4'LÜ)




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1803.0501	***Terminal*** TE 2327	CuZn	-	500
	Konnektör TM 1803.0500	PA66	Şeffaf Natural	

SIRA KLEMENS MONTAJ (5'Lİ)



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1803.0601	***Terminal*** TE 2327	CuZn	-	250
	Konnektör TM 1803.0600	PA66	Şeffaf Natural	

SIRA KLEMENS MONTAJ (6'LI)




TERMİNAL MONTAJ SERİSİ / *TERMINAL ASSEMBLY SERIES*

TM SERİSİ / TM SERIES


SIRA KLEMENS MONTAJ (7'Lİ)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1803.0701	***Terminal*** TE 2327	CuZn	-	250
	Konnektör TM 1803.0700	PA66	Şeffaf Natural	




SIRA KLEMENS MONTAJ (8'Lİ)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1803.0801	***Terminal*** TE 2327	CuZn	-	250
	Konnektör TM 1803.0800	PA66	Şeffaf Natural	



SIRA KLEMENS MONTAJ (9'LU)

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1803.0901	***Terminal*** TE 2327	CuZn	-	200
	Konnektör TM 1803.0900	PA66	Şeffaf Natural	




TERMİNAL MONTAJ SERİSİ / *TERMINAL ASSEMBLY SERIES*

TM SERİSİ / TM SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1803.1001	***Terminal*** TE 2327	CuZn	-	200
	Konnektör TM 1803.1000	PA66	Şeffaf Natural	

SIRA KLEMENS MONTAJ (10'LU)




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1803.1101	***Terminal*** TE 2327	CuZn	-	200
	Konnektör TM 1803.1100	PA66	Şeffaf Natural	

SIRA KLEMENS MONTAJ (11'Lİ)



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1803.1201	***Terminal*** TE 2327	CuZn	-	200
	Konnektör TM 1803.1200	PA66	Şeffaf Natural	

SIRA KLEMENS MONTAJ (12'Lİ)




KARKAS / *CARCASS*

TM SERİSİ / TM SERIES


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1804	***Terminal*** TÖZ 2053 TÖZ 2057	CuSn	-	500
	Konnektör KD 3111 KE 3214	PA66 %40 GF	Siyah Black	

BİLGİSAYAR KARKASI



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1805.1	***Terminal*** TB 2218	CuZn	-	1.000
	Konnektör KK 3411	PA66	Siyah Black	

H7 KİLİTLİ 0.75 mm KABLOLU



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KULLANILAN ÜRÜNLER THE USED PRODUCT	MALZEME MATERIAL	RENK COLOR	AMBALAJ PACKING
TM 1805.2	***Terminal*** TB 2218	CuZn	-	1.000
	Konnektör KK 3411	PA66	Siyah Black	

H7 KİLİTLİ 1.5 mm KABLOLU

